


**2023**  
swimming pool  
catalogue





## Η Εταιρεία

Η εταιρεία **OXYGON** κατέχει ανταγωνιστική θέση στην αγορά, χάρη στη διαρκή της ανάπτυξη, την παραγωγή και διάθεση ποιοτικών προϊόντων και τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών της, επιτυγχάνοντας έτσι τον βασικό της σκοπό που δεν είναι άλλος από τη σωστή και άμεση **εξυπηρέτηση του πελάτη**.

Το ανθρώπινο δυναμικό της, απαρτίζεται από πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους και τεχνικούς με υψηλά αισθητικά κριτήρια και άριστες τεχνικές γνώσεις, με σπουδές και επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υποστηρίζει ακόμα και τις πιο ιδιαίτερες εφαρμογές με την τεχνογνωσία που κατέχει αλλά και με την διαρκώς ενημερωμένη γκάμα προϊόντων.

Η **OXYGON** μέσω της συνεχής ανάπτυξης του **Δίκτυο Επίσημων Συνεργατών** αλλά και την εξαγωγική της δραστηριότητα σε **16 χώρες σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική και βόρεια Αμερική**, έχει διαμορφώσει τα προϊόντα της ώστε να προσαρμόζονται σε όλες τις απαιτήσεις της εκάστοτε τοπικής αγοράς. Επίσης, καθώς πολλά από τα προϊόντα είναι δικής της παραγωγής, έχει την δυνατότητα ανάπτυξης τους με βάση τις προδιαγραφές των επαγγελματιών του κλάδου.

## The Company

**OXYGON** holds a competitive position in the market, thanks to its continuous development, the production and distribution of quality products and the enrichment of its services, thus achieving its main purpose, which is none other than correct and immediate **customer service**.

Its human resources are made up of civil engineers, mechanical engineers and technicians with high aesthetic criteria and excellent technical knowledge, with studies and professional experience in Greece and abroad. It supports even the most special applications with the know-how it possesses and with the constantly updated range of products.

**OXYGON**, through the continuous development of the **Network of Official Partners** as well as its export activity in **16 countries in Europe, Asia, Africa and North America**, has shaped its products to adapt to all the requirements of each local market. Also, as many of the products are of its own production, it has the possibility of developing them based on the specifications of the industry professionals.



# Always by your side



STERGIOS KARAVASILIS  
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ  
CEO / Owner  
karavasilis@oxygen.gr



YANNIS KOKKINOS  
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ  
Managing Director  
kokkinos@oxygen.gr



MARIA ANAGNOSTOU  
ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  
Administration Manager  
maria@oxygen.gr



PANAGIOTIS RIGOS  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΟΣ  
Store Manager  
prigos@oxygen.gr



GEORGE MICHAILIDES  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  
Engineer / Project Manager  
george@oxygen.gr



EYSTRATIA SOUSAMLI  
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΟΥΣΑΜΛΗ  
Administration  
efstratia@oxygen.gr

# Table of Contents

1. Pumps - Αντλίες.....	07 - 24
2. Filters - Φίλτρα.....	25 - 44
3. Lights - Φωτισμός.....	45 - 62
4. White Parts - Λευκά Εξαρτήματα.....	63 - 82
5. INOX Equipment - Εξοπλισμός INOX.....	83 - 90
6. Steel Panels - Μεταλλικά πάνελ για πισίνες.....	91 - 128
7. Disinfection Systems - Συστήματα απολύμανσης.....	129 - 160
8. Pool Finishing - Επένδυση Πισίνας.....	161 - 252
9. Robots / Maintenance - Ρομπότ / Συντήρηση.....	253 - 268
10. Heating/Cooling/Covers - Θέρμανση/Ψύξη/Καλύμματα.....	269 - 342
11. Sports Equipment - Αθλητικός Εξοπλισμός.....	343 - 372
12. Pool Decoration - Διακόσμηση Πισίνας.....	373 - 422
13. Spa/Sauna/Steam - Σπα/Σάουνα/Χαμάμ.....	423 - 460
14. PVC Parts - Εξαρτήματα PVC.....	461 - 469

# OXYGON<sup>+</sup>

## Around the world



Oxygen, through its "Authorised Dealer" program is exporting products, materials and expertise around the world. The unique products and services of our company have the ability to adapt at the special needs of every market in cooperation with our local distributor.

For more information contact: [kokkinos@oxygen.gr](mailto:kokkinos@oxygen.gr)

Η Oxygen, μέσω του προγράμματος «Εξουσιοδοτημένος Έμπορος» εξάγει προϊόντα, υλικά και τεχνογνωσία σε όλο τον κόσμο. Τα μοναδικά προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας μας έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής στις ειδικές ανάγκες κάθε αγοράς σε συνεργασία με τον τοπικό μας διανομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: [kokkinos@oxygen.gr](mailto:kokkinos@oxygen.gr)



### Oxygen Romania

**Email:** [info@oxygen.ro](mailto:info@oxygen.ro)

**Phone:** +40 753 380 848

**Web:** [www.oxygen.ro](http://www.oxygen.ro)

**Address:** Aviator Popisteanu, 54A, Building 2, 2nd floor, office 203 ,București





Pumps - ANTITEC


# Mira




- Water pump with injected thermoplastic casing
- The impeller of the pump is from NORYL with fiberglass and AISI316 stainless steel insert
- The filter basket is transparent made out of injected plastic material and the prefilter lid is from transparent polycarbonate

- Το σώμα της αντλίας είναι από υψηλής ποιότητας θερμοπλαστικό υλικό.
- Φτερωτή αντλίας από NORYL ενισχυμένο με fiberglass και AISI316 ανοξείδωτη εισαγωγή
- Το καλάθι του προφίλτρου είναι διαφανές και κατασκευασμένο από πολυκαρβονικό.

## Διαστάσεις / Dimensions



## Καμπύλες επιδόσεων / Performance curve



### 3-ΦΑΣΙΚΗ / 3-PHASE

CODE	POWER		Q max	H max	PRICE
	hP	kW			
106.07.179	1,0	0,75	22 m <sup>3</sup> /h	13 m	638,55 €
106.07.180	1,5	1,10	25 m <sup>3</sup> /h	17 m	736,71 €
106.07.181	2,0	1,50	28 m <sup>3</sup> /h	19 m	797,34 €
106.07.182	2,5	1,85	30 m <sup>3</sup> /h	21 m	834,22 €
106.07.183	3,0	2,20	35 m <sup>3</sup> /h	23 m	867,70 €

### 1-ΦΑΣΙΚΗ / 1-PHASE

CODE	POWER		Q max	H max	PRICE
	hP	kW			
106.07.169	1,0	0,75	22 m <sup>3</sup> /h	13 m	638,55 €
106.07.170	1,5	1,10	25 m <sup>3</sup> /h	17 m	736,71 €
106.07.171	2,0	1,50	28 m <sup>3</sup> /h	19 m	797,34 €
106.07.172	2,5	1,85	30 m <sup>3</sup> /h	21 m	834,22 €
106.07.173	3,0	2,20	35 m <sup>3</sup> /h	23 m	867,70 €

# Mira Sea-Water





- Water pump with injected thermoplastic casing
- Rotor with shaft, the rubber parts of the wet end made from fluorine glue, and the mechanical seal made from graphite/ceramic/fluorine glue/SUS316
- The filter basket is transparent made out of injected plastic material and the prefilter lid is from transparent polycarbonate
- Ideal for Salt Chlorinator systems

- Το σώμα της αντλίας είναι από υψηλής ποιότητας θερμοπλαστικό υλικό.
- Διαθέτει ανοξείδωτο ρότορα SUS316 τα ελαστικά μέρη του υγρού άκρου από κόλλα φθορίου και η μηχανική σφράγιση από κόλλα γραφίτη / κεραμικού / φθορίου / SUS316
- Το καλάθκι του προφίλτρου είναι διαφανές και κατασκευασμένο από πολυκαρβονικό.
- Ιδανική για συστήματα ηλεκτρόλυσης

## Καμπύλες επιδόσεων / Performance curve

### Διαστάσεις / Dimensions



### 3-ΦΑΣΙΚΗ / 3-PHASE

CODE	POWER		Q max	H max	PRICE
	hP	kW			
106.07.180s	1,5	1,10	25 m <sup>3</sup> /h	17 m	1.007,08 €
106.07.181s	2,0	1,50	28 m <sup>3</sup> /h	19 m	1.051,30 €
106.07.182s	2,5	1,85	30 m <sup>3</sup> /h	21 m	1.119,31 €
106.07.183s	3,0	2,20	35 m <sup>3</sup> /h	23 m	1.183,29 €

### 1-ΦΑΣΙΚΗ / 1-PHASE

CODE	POWER		Q max	H max	PRICE
	hP	kW			
106.07.169s	1,0	0,75	22 m <sup>3</sup> /h	13 m	897,85 €
106.07.170s	1,5	1,10	25 m <sup>3</sup> /h	17 m	1.007,08 €
106.07.171s	2,0	1,50	28 m <sup>3</sup> /h	19 m	1.051,30 €
106.07.172s	2,5	1,85	30 m <sup>3</sup> /h	21 m	1.119,31 €
106.07.173s	3,0	2,20	35 m <sup>3</sup> /h	23 m	1.183,29 €

### Sea Water / Dual Speed

CODE	POWER		Q max	H max	PRICE
	hP	kW			
106.07.171s-II	3/8 - 2,0	0,35 - 1,50	13-28 m <sup>3</sup> /h	4 - 19 m	1.621,51 €
106.07.172s-II	1/2 - 2,5	0,40 - 1,85	14-29 m <sup>3</sup> /h	5 - 21 m	1.753,86 €
106.07.173s-II	5/8 - 3,0	0,45 - 2,20	15-32 m <sup>3</sup> /h	6 - 23 m	1.842,97 €

# Alpha

## High Performance - Sea Water



High  
Performance



IE3



Self-Priming  
up to 3m

Alpha series high performance PP centrifugal pump delivers high flow rates. It's designed for the commercial swimming pools, spa, waterfalls and water features to achieve the maximum working efficiency with the lowest noise. Suitable for operation with salt chlorinators and sea water.

Η φυγοκεντρική αντλία υψηλής απόδοσης PP της σειράς Alpha παρέχει υψηλούς ρυθμούς ροής. Έχει σχεδιαστεί για εμπορικές πισίνες, σπα, καταράκτες και υδάτινα στοιχεία για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης εργασίας με τον χαμηλότερο θόρυβο. Κατάλληλο για λειτουργία με χλωριωτές αλατιού και θαλασσινό νερό.

### 3-ΦΑΣΙΚΗ / 3-PHASE

CODE	POWER		Q max	H max	PRICE
	hP	kW			
102.01.118	2,0	1,50	43 m3/h	18,5 m	1.398,43 €
102.01.119	3,0	2,20	48 m3/h	19,0 m	1.485,80 €
102.01.120	4,0	2,70	55 m3/h	19,5 m	1.573,70 €

### 1-ΦΑΣΙΚΗ / 1-PHASE

CODE	POWER		Q max	H max	PRICE
	hP	kW			
102.01.116	2,0	1,50	42 m3/h	18,0 m	1.404,00 €
102.01.117	3,0	2,20	45 m3/h	18,5 m	1.559,05 €

# Alpha High Performance - Sea Water



The advanced diffuser and high efficiency turbine maximize water flow and energy efficiency while minimizing turbulence and noise.



Diffuser



Impeller



5L Strainer Basket



IE3 Motor



316L Shaft



316L+NBR+SIC+Graphite Mechanical Seal

## Highlight Features:



- High efficiency motor IE3
- IPX5 waterproof standard
- Asynchronous, two poles
- Insulation class: F
- The advanced diffuser and high efficiency turbine maximize water flow and energy efficiency while minimizing turbulence and noise.
- Self-priming up to 3m above water level
- Built-in thermal protection and overload protection
- The oversized pre-filter basket (5L) extends the internal between cleanings

## Material:

- Pump Housing: PP+35% GF
- Filter Basket: PP
- Shaft: 316L
- Mechanical Seal: stationary face-SIC, rotating face graphite, seal bellows-NBR, Spring-316L
- Impeller: PPO +30% GF
- Diffuser: PPO +30% GF
- Pump Base: PP +30% GF

## Καμπύλες επιδόσεων / Performance Curves

## Διαστάσεις / Dimensions




# Wave




- Liquid temperature 5-50°C
  - Ambient temperature  $\leq 40^{\circ}\text{C}$
  - Max. Working pressure 0.3MPa
  - IPX5 Waterproof standard
  - Insulation Class: F
  - Thermal protection included
  - Single phase 220V/50Hz
  - Max Suction: 3M  $P \geq 600\text{W}$
- Θερμοκρασία νερού 5-50°C
  - Θερμοκρασία περιβάλλοντος  $\leq 40^{\circ}\text{C}$
  - Μέγ. Πίεση εργασίας 0,3MPa
  - IPX5 Αδιάβροχο πρότυπο
  - Κατηγορία μόνωσης: F
  - Περιλαμβάνεται θερμική προστασία
  - Μονοφασική 220V/50Hz
  - Μέγιστη αναρρόφηση: 3M  $P \geq 600\text{W}$

## Καμπύλες επιδόσεων / Performance Curves



## Διαστάσεις / Dimensions



CODE	MODEL	POWER		Q max	H max	PRICE
		hP	kW			
106.07.210	WL-KP356	0,50	0,35	10 m <sup>3</sup> /h	9 m	488,39 €
106.07.211	WL-KP556	0,75	0,55	14 m <sup>3</sup> /h	11 m	498,94 €
106.07.212	WL-KP756	1,00	0,75	16 m <sup>3</sup> /h	12 m	548,16 €
106.07.213	WL-KP856	1,20	0,85	17 m <sup>3</sup> /h	13 m	604,48 €
106.07.205	WL-KP1106	1,50	1,10	23 m <sup>3</sup> /h	16 m	643,01 €
106.07.206	WL-KP1606	2,00	1,60	28 m <sup>3</sup> /h	18 m	659,55 €
106.07.207	WL-KP2206	3,00	2,20	30 m <sup>3</sup> /h	19 m	749,18 €


# Mini




- Self priming swimming pool pump with prefilter, which generates a very large filtering capacity.
- A filter with a transparent, polycarbonate lid that easily allows inspection of the interior of the pre-filter basket

- Αντλία πισίνας με προ-φίλτρο με μεγάλη ικανότητα φίλτρανσης.
- Διαφανές προ-φίλτρο και διαφανές πολυκαρβονικό καπάκι που εύκολα επιτρέπει την επιθεώρηση του εσωτερικού στο καλάθι του προ-φίλτρου.

## Διαστάσεις / Dimensions



## Καμπύλες επιδόσεων / Performance curves



CODE	POWER		Q max	H max	PRICE
	hP	kW			
106.07.160	0,50	0,37	13 m <sup>3</sup> /h	10 m	460,82 €
106.07.161	0,75	0,55	15 m <sup>3</sup> /h	11 m	471,38 €
106.07.162	1,00	0,75	17 m <sup>3</sup> /h	12 m	520,61 €
106.07.163	1,20	0,90	20 m <sup>3</sup> /h	13 m	576,91 €



# IRIS


variable speed




The **IRIS** series pump creatively combines the most advanced technology with professionally designed pool pump hydraulic structure to create easier to use, quieter, smarter, more efficient and less expensive variable speed pool pumps.

Η αντλία της σειράς **IRIS** συνδυάζει δημιουργικά την πιο προηγμένη τεχνολογία με την επαγγελματικά σχεδιασμένη υδραυλική δομή της αντλίας πισίνας για να δημιουργήσει πιο εύχρηστες, πιο αθόρυβες, πιο έξυπνες, πιο αποτελεσματικές και λιγότερο δαπανηρές αντλίες πισίνας μεταβλητής ταχύτητας.


IRIS 1hp pump



IRIS 1,5hp pump



IRIS 2hp pump



CODE	POWER hp	POWER kW max	Q max	H max	RPM	PRICE
102.01.121	1,0	0,75	27 m <sup>3</sup> /h	14,5 m	1000 - 2900	1.850,00 €
102.01.122	1,5	1,10	30 m <sup>3</sup> /h	16,0 m	1000 - 2900	1.975,00 €
102.01.123	2,0	1,50	33 m <sup>3</sup> /h	17,0 m	1000 - 2900	2.150,00 €



### Professional hydraulic structure design

With experience since 2001 in the pool area and professional plumbing, **Oxygon** designed a pump with:

- Higher flow, higher gauge.
- Efficiency and performance improvements.
- Less vibration and noise




- All functions can be completed via mobile application.
- Support for central management of multiple devices, gives you the ability to control the pump in real time, adjust functions and protect against accidental power failure.
- Support OTA upgrade, support firmware upgrade




### New motor

The smart brushless permanent magnet synchronous motor allows stepless speed adjustment at 1000 – 2900 RPM.

- Smooth operation, quiet, low maintenance cost, longer life.
- Stepless speed adjustment, more stable, no electric spark, no interference.
- Lower energy consumption, high efficiency, low vibrations.
- IE4 motor, energy saving and environment friendly.



- IRIS pumps reduce operating noise by featuring an upgraded motor that offers quieter high operating speeds.
- Sound level 45 dB at 1 meter at 1400 rpm.




### IRIS variable speed smart pump

Fully intelligent inverter technology, all application scenarios, precise control of pump operation.

- The pump can be remotely programmed and easily controlled with a smartphone.
- Easy to operate
- Quieter than ever



- IRIS pumps reduce energy consumption by up to 90% saving up to 12.614 kWh (2hp pump working 365 days)
- High performance IE4 engine.
- Insulation class F IP55 waterproof standard.
- Maximum operating pressure 3,5 bar




# Wave Athos




- Anti-rust crust that prevents water penetration
- Sufficient power, high head, big flux and high efficient circulation.
- Low noise
- The pump cover bears high airtight preventing leaking
- The main part of the pump is made of special plastic which is durable at low or high temperatures

- Το αντισκωριακό κέλυφος της αντλίας εμποδίζει την διείσδυση νερού στον κινητήρα
- Επαρκής ισχύς, υψηλό μανομετρικό, μεγάλη ροή και υψηλή κυκλοφορία
- Μικρότερος θάλαμος για αθόρυβη λειτουργία
- Το κύριο μέρος της αντλίας είναι κατασκευασμένο από ειδικό πλαστικό, ώστε να είναι ανθεκτικό στις χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες.

## Διαστάσεις / Dimensions



## Καμπύλες επιδόσεων / Performance curves



CODE	POWER		Q max	H max	PRICE
	hP	kW			
106.07.193	4,0	3,0	45 m <sup>3</sup> /h	22 m	1.336,74 €
106.07.194	5,0	3,8	50 m <sup>3</sup> /h	23 m	2.086,04 €
106.07.195	5,5	4,0	60 m <sup>3</sup> /h	24 m	2.219,69 €
106.07.196	7,5	5,5	75 m <sup>3</sup> /h	25 m	2.497,60 €


# Wave Athos Sea-Water




- Anti-rust crust that prevents water penetration
- Shaft and bearings of AISI316
- Mechanical seal of ceramic
- Ideal for sea water
- Sufficient power, high head, big flux and high efficient circulation.
- Low noise
- The pump cover bears high airtight preventing leaking
- The main part of the pump is made of special plastic which is durable at low or high temperatures

- Το αντισκωριακό κέλυφος της αντλίας εμποδίζει την διείσδυση νερού στον κινητήρα
- Άξονας και ρουλεμάν AISI316, στεγανά από κεραμικό
- Ιδανική για θαλασσινό νερό
- Επαρκής ισχύς, υψηλό μανομετρικό, μεγάλη ροή και υψηλή κυκλοφορία
- Μικρότερος θάλαμος για αθόρυβη λειτουργία
- Το κύριο μέρος της αντλίας είναι κατασκευασμένο από ειδικό πλαστικό, ώστε να είναι ανθεκτικό στις χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες

Διαστάσεις / Dimensions



Καμπύλες επιδόσεων / Performance curves



CODE	POWER		Q max	H max	PRICE
	hP	kW			
106.07.193 S	4,0	3,0	45 m <sup>3</sup> /h	22 m	1.575,96 €
106.07.194 S	5,0	3,8	50 m <sup>3</sup> /h	23 m	2.244,32 €
106.07.195 S	5,5	4,0	60 m <sup>3</sup> /h	24 m	2.406,15 €
106.07.196 S	7,5	5,5	75 m <sup>3</sup> /h	25 m	2.666,44 €

# Gem Saver Full Touch-Screen Inverter




The first full touch screen inverter pump.

- Maximum suction range 2,5m
- Powerful motor with inbuilt thermal protector
- Double safety security to separate water & electricity
- IP55 & Class F
- Smart 8" full touch screen interface design
- Timer for 24 hour running
- Available also inSea Water version

Η πρώτη inverter full touch screen αντλία πισίνας.

- Μέγιστο εύρος αναρρόφησης 2,5m
- Ισχυρός κινητήρας με ενσωματωμένο θερμικό προστατευτικό.
- Διπλή ασφάλεια για το διαχωρισμό του νερού από την ηλεκτρική ενέργεια
- IP55 & Class F
- Οθόνη αφής 8"
- Χρονοδιακόπτης λειτουργίας 24ωρών
- Διατίθεται και σε έκδοση Sea Water




CODE	MODEL	POWER		Q max	H max	SPEED rpm	PRICE
		hP	kW				
106.07.281	Eco	1,0	0,75	20 m3/h	12,5 m	1200-2900	1.333,24 €
106.07.282	Eco	1,5	1,1	23 m3/h	17,5 m	1200-2900	1.421,16 €
106.07.283	Eco	2,0	1,5	28 m3/h	18,5 m	1200-2900	1.473,94 €
106.07.288	Plus	1,5	1,1	24 m3/h	15 m	1200-2900	1.473,94 €
106.07.289	Plus	2,0	1,5	30 m3/h	19 m	1200-2900	1.614,66 €
106.07.290	Plus	3,0	2,2	36 m3/h	22 m	1200-2900	1.755,37 €
106.07.288S	Plus SW	1,5	1,1	24 m3/h	15 m	1200-2900	1.649,81 €
106.07.289S	Plus SW	2,0	1,5	30 m3/h	19 m	1200-2900	1.825,72 €
106.07.290S	Plus SW	3,0	2,2	36 m3/h	22 m	1200-2900	2.001,59 €

# Counter Swimming Pump



Characteristics curve



A powerful circulator with both powerful and economical motor and thermoplastic housing. After production, each pump is tested.

The main advantages of the model are:

- High-tech motor
- Stable posture
- Drain plug included
- Thermoplastic housing
- Suitable for liner swimming pools

Ισχυρός ανακυκλοφορητής με ισχυρό και οικονομικό κινητήρα και θερμοπλαστικό περίβλημα. Όλες οι αντλίες δοκιμάζονται σε κανονικές συνθήκες πριν την συσκευασία τους.

Τα βασικά πλεονεκτήματα είναι:

- Κινητήρας υψηλής τεχνολογίας
- Σταθερή λειτουργία
- Βαλβίδα εκκένωσης
- Θερμοπλαστικό περίβλημα
- Κατάλληλο για πισίνες με λάνιερ

CODE	DESCRIPTION	hP	kW	POWER	Q max	H	PRICE
106.07.297	Pump only	3	2,2	220V	42 m3/h	8m	1.405,41 €
106.07.298	Pump only	3,5	2,5	400V	46 m3/h	8 m	1.473,94 €
106.07.299	Pump only	4,0	3,0	400V	68 m3/h	8 m	1.544,30 €
106.07.300	Pump only	5,5	4,0	400V	84 m3/h	8 m	1.614,66 €

## SEA - WATER

CODE	DESCRIPTION	hP	kW	POWER	Q max	H	PRICE
106.07.297.SW	Pump only	3	2,2	220V	42 m3/h	8m	1.911,38 €
106.07.298.SW	Pump only	3,5	2,5	400V	46 m3/h	8 m	2.004,54 €
106.07.299.SW	Pump only	4,0	3,0	400V	68 m3/h	8 m	2.100,22 €
106.07.300.SW	Pump only	5,5	4,0	400V	84 m3/h	8 m	2.195,93 €

# Storm with Prefilter



A powerful circulator with both powerful and economical motor and thermoplastic housing. After production, each pump is tested.

The main advantages of the model are:



- High-tech motor
- Stable posture
- Drain plug included
- Thermoplastic housing

Ισχυρός ανακυκλοφορητής με ισχυρό και οικονομικό κινητήρα και θερμοπλαστικό περίβλημα. Όλες οι αντλίες δοκιμάζονται σε κανονικές συνθήκες πριν την συσκευασία τους.

Τα βασικά πλεονεκτήματα είναι:

- Κινητήρας υψηλής τεχνολογίας
- Σταθερή λειτουργία
- Βαλβίδα εκκένωσης
- Θερμοπλαστικό περίβλημα

## Performance curves



CODE	POWER		Q max	H max	PRICE
	hP	kW			
106.07.10	3,5	2,6	83 m3/h	18 m	2.026,22 €
106.07.11	4,5	3,3	90 m3/h	20 m	2.170,46 €
106.07.12	5,5	4,0	95 m3/h	23 m	2.318,20 €
106.07.13	7,5	5,5	130 m3/h	24 m	3.078,04 €
106.07.14	10,0	7,3	145 m3/h	27 m	3.602,19 €
106.07.20	12,5	9,2	155 m3/h	30 m	4.703,23 €
106.07.21	15,0	11,0	180 m3/h	33 m	10.110,00 €

# Storm without Prefilter



A powerful circulator with both powerful and economical motor and thermoplastic housing. After production, each pump is tested.

The main advantages of the model are:



- High-tech motor
- Stable posture
- Drain plug included
- Thermoplastic housing

Ισχυρός ανακυκλοφορητής με ισχυρό και οικονομικό κινητήρα και θερμοπλαστικό περίβλημα. Όλες οι αντλίες δοκιμάζονται σε κανονικές συνθήκες πριν την συσκευασία τους.

Τα βασικά πλεονεκτήματα είναι:

- Κινητήρας υψηλής τεχνολογίας
- Σταθερή λειτουργία
- Βαλβίδα εκκένωσης
- Θερμοπλαστικό περίβλημα

## Performance curves




CODE	POWER		Q max	H max	PRICE
	hP	kW			
106.07.15	3,5	2,6	84 m <sup>3</sup> /h	19 m	1.699,07 €
106.07.16	4,5	3,3	87 m <sup>3</sup> /h	21 m	1.825,72 €
106.07.17	5,5	4,0	99 m <sup>3</sup> /h	23 m	1.952,36 €
106.07.18	7,5	5,5	140 m <sup>3</sup> /h	26 m	2.750,89 €
106.07.19	10,0	7,3	155 m <sup>3</sup> /h	29 m	3.239,85 €
106.07.22	12,5	9,2	160 m <sup>3</sup> /h	33 m	3.978,58 €
106.07.23	15,0	11,0	190 m <sup>3</sup> /h	36 m	9.385,36 €

# Small Giant



Καμπύλες επιδόσεων / Performance curves




Specially designed to fill the void of 60 m<sup>3</sup>/h at 10 meters H or to complete our range as an intermediate solution between domestic and public swimming pools. Entirely build in plastic presenting with the best hydraulic performances in the market. Equipped with plastic turbine is fully compatible with: sea water, salt chlorinators and ionizers.

- Suitable to work with all types of water
- Ecological and sustainable
- Pre-filter with transparent lid that allows easy access for cleaning
- Independent prefilter, allowing you to use the pump without pre-filter or attach it to other types of pumps
- Insulation class F

Ειδικά σχεδιασμένη αντλία για να γεμίσει το κενό των 60 m<sup>3</sup>/h στα 10 μέτρα μανομετρικό και να ολοκληρώσει την γκάμα μας ως ενδιαμέση λύση μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής. Είναι πλήρως κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό και έχει τις καλύτερες επιδόσεις στην αγορά. Εξοπλισμένη με πλαστικό στρόβιλο και είναι πλήρως συμβατή με: θαλασσινό νερό, χλωριωτές άλατος και ιονιστές.

- Κατάλληλη για όλους τους τύπους νερού
- Οικολογική και οικονομική
- Διαθέτει προφίλτρο με διαφανές καπάκι που επιτρέπει εύκολη πρόσβαση για καθαρισμό
- Αυτόνομο προφίλτρο, το οποίο σας δίνει την δυνατότητα χρήσης της αντλίας χωρίς αυτό ή να το ποσαρτήσετε σε άλλους τύπους αντλίας
- Κατηγορία στεγανότητας F

Διαστάσεις / Dimensions



CODE	POWER		Q max	H max	PRICE
	hP	kW			
106.07.190	3,0	2,2	70 m <sup>3</sup> /h	11 m	4.488,66 €
106.07.191	4,0	2,9	79 m <sup>3</sup> /h	14 m	4.671,57 €
106.07.192	5,5	4,0	83 m <sup>3</sup> /h	17 m	4.889,66 €

# Whirlpool / Compact




This pump is used as circulation and bathtub pump for the spas. It is most suitable for hydromassage bathtub, for weak corrosive liquid (weak acid and weak alkali) without solid granules. The pump has overcurrent components using high-strength engineering plastics, with high-quality wear-resistant mechanical seal.


Αυτή η αντλία χρησιμοποιείται ως αντλία ανακυκλοφορίας αλλά και σε υδρομασάζ. Είναι ιδανική για ασθενή διαβρωτικά υγρά (ασθενές οξύ και ασθενής βάση) χωρίς στερεά σωματίδια.

Η αντλία είναι ανθεκτική στη φθορά, διότι διαθέτει εξαρτήματα με υψηλής αντοχής πλαστικό και με υψηλής ποιότητας στεγανοποίηση.

Διαστάσεις / Dimensions



Καμπύλες επιδόσεων / Performance curves



CODE	POWER		Q max	H max	PRICE
	hP	kW			
106.07.151	0,50	0,37	11 m <sup>3</sup> /h	9 m	299,02 €
106.07.152	0,75	0,55	15 m <sup>3</sup> /h	12 m	344,74 €
106.07.153	1,00	0,75	18 m <sup>3</sup> /h	12 m	471,38 €
106.07.154	1,20	0,90	21 m <sup>3</sup> /h	13 m	488,98 €
106.07.155	1,50	1,10	23 m <sup>3</sup> /h	16 m	545,24 €
106.07.156	2,00	1,50	26 m <sup>3</sup> /h	16 m	587,47 €

# i-Saver Inverter



i-SAVER pool pump frequency inverter is a low-cost solution designed to significantly reduce the running costs of swimming pool pumps and increase the efficiency of pool pumps. i-SAVER's energy saving effect and operating efficiency are specially prepared for your single speed pool pump.


Ο μετατροπέας συχνότητας αντλίας πισίνας i-SAVER είναι μια λύση χαμηλού κόστους που έχει σχεδιαστεί για να μειώσει σημαντικά το κόστος λειτουργίας των αντλιών πισίνας και να αυξήσει την απόδοσή τους. Τα i-SAVER είναι ειδικά σχεδιασμένα για οποιαδήποτε αντλία μόνης ταχύτητας.

CODE	DESCRIPTION	PRICE
106.07.285	i-Saver for pumps 0,5hp - 1,5hp	770,40 €
106.07.286	i-Saver for pumps 1,5hp - 3,0hp	823,16 €

## Plastic Pump Base



## Fiberglass Pump Base



CODE	DESCRIPTION	WEIGHT	DIMENSION	PRICE
106.23.05	1 PLASTIC PUMP BASE	1,20 kg	0,20x0,43x0,28	99,00 €
106.23.01	1 FIBERGLASS PUMP BASE	2,35 kg	0,20x0,55x0,34	151,27 €
106.23.02	2 FIBERGLASS PUMP BASE	4,70 kg	0,20x1,02x0,34	246,25 €
106.23.03	3 FIBERGLASS PUMP BASE	12,00 kg	0,26x0,90x0,60	408,07 €
106.23.04	4 FIBERGLASS PUMP BASE	14,50 kg	0,26x1,80x0,60	545,24 €



Filters - Филтри




# Ester Filters



- Sandfilter fabricated with high quality polyester
- Available from D500 up to D920 dimensions
- With manual multivalve included
- CE certificate

- Αμμόφιλτρο κατασκευασμένο από πολυεστέρα υψηλής ποιότητας
- Διαθέσιμες διαστάσεις από Φ500 έως Φ920
- Με χειροκίνητη πολυβάνα
- Πιστοποιητικό CE



## DIMENSIONS

MODEL	A	B	C	D
Φ500	50cm	28cm	70cm	12,5cm
Φ620	65cm	31,5cm	92cm	14,5cm
Φ760	80cm	37cm	111cm	18cm
Φ920	95cm	37cm	111cm	20cm

CODE	DESCRIPTION	FLOW	CONNECTION	SAND WEIGHT	UNIT WEIGHT	PRICE
102.01.09	Φ400	8 m <sup>3</sup> /h	Φ50	60kg	10kg	685,95 €
102.01.10	Φ500	10 m <sup>3</sup> /h	Φ50	75kg	13kg	742,24 €
102.01.11	Φ620	15 m <sup>3</sup> /h	Φ50	150kg	24kg	833,69 €
102.01.12	Φ760	22 m <sup>3</sup> /h	Φ63	350kg	35kg	1.196,03 €
102.01.13	Φ920	30 m <sup>3</sup> /h	Φ63	450kg	44kg	1.593,53 €

# Bobbin Wound Residential




Side mount Bobbin Wound filters are built to be tougher, longer lasting and better performance. Manufactured of polyester resin and non-corrosive-fiberglass filament winding, all internal components and connections are injection molded PVC. Higher filtered water volume with less pump HP. UV-resistance surface allows placement in exterior under sunlight. High quality selection valve is included.

Τα φίλτρα Bobbin Wound είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να είναι πιο σκληρά, με μεγαλύτερη διάρκεια και καλύτερη απόδοση. Κατασκευασμένο από πολυεστερική ρητίνη και περιελίξεις από ίνες μη διαβρωτικού υαλοβάμβακα, όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα και οι συνδέσεις είναι PVC. Υψηλότερος όγκος φιλτραρισμένου νερού με μικρότερης ιπποδύναμης αντλία. Επιφάνεια ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία με φίλτρα UV, επιτρέπει την τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Συμπεριλαμβάνεται πολυβάνα.



Standard: Plastic clamp

Optional: stainless steel clamp working pressure 50psi



## DIMENSIONS

MODEL	H	A	B	C	M	T
Φ635	81cm	31cm	9,5cm	12,5cm	-	-
Φ710	88cm	36cm	9,0cm	12,5cm	-	-
Φ800	101cm	38,5cm	12cm	22cm	68cm	42cm
Φ900	110cm	43cm	15cm	22cm	72,5cm	48cm
Φ1000	116cm	54cm	15cm	22cm	83,5cm	51cm
Φ1200	134cm	54cm	18cm	22cm	83,5cm	60cm


CODE	DESCRIPTION	FLOW	CONNECTION	SAND WEIGHT	UNIT WEIGHT	PRICE
102.01.99	Φ635	16 m <sup>3</sup> /h	1 1/2"	160kg	14,5kg	768,86 €
102.01.100	Φ710	20 m <sup>3</sup> /h	1 1/2"	220kg	19,5kg	990,00 €
102.01.101	Φ800	25 m <sup>3</sup> /h	2"	380kg	45,0kg	1.405,41 €
102.01.102	Φ900	30 m <sup>3</sup> /h	2"	450kg	50,0kg	1.559,52 €
102.01.103	Φ1000	35 m <sup>3</sup> /h	2"	710kg	70,0kg	2.162,59 €
102.01.104	Φ1200	50 m <sup>3</sup> /h	2"	960kg	92,0kg	3.000,13 €

# Proton Filters



- Plastic sand filter made out of high density polyethylene, corrosive-proof, safe and environmental friendly
- Available in dimensions from D450 to D700
- Multi-valve included
- Top diffuser ensures even distribution of water over the top of the sand bed

- Πλαστικό αμμόφιλτρο κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, μη-διαβρωτικό, ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον
- Διαθέσιμες διαστάσεις από Φ450 έως Φ700
- Με χειροκίνητη πολυβάνα
- Διατίθεται με διαχύτη στην κορυφή ώστε να εξασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή του νερού πάνω από την υπόστρωση της άμμου



## DIMENSIONS

MODEL	H	A	P	C	G	E
Φ450	67cm	26cm	39cm	12,5cm	75cm	90cm
Φ535	71cm	29cm	39cm	12,5cm	75cm	90cm
Φ635	81cm	31cm	56,5cm	12,5cm	95cm	90cm
Φ710	88cm	36cm	56,5cm	12,5cm	90cm	95cm


CODE	DESCRIPTION	FLOW	CONNECTION	SAND WEIGHT	UNIT WEIGHT	PRICE
102.01.29	Φ450	8 m <sup>3</sup> /h	Φ50	75kg	7kg	436,19 €
102.01.30	Φ535	12 m <sup>3</sup> /h	Φ50	100kg	11kg	506,54 €
102.01.31	Φ635	18 m <sup>3</sup> /h	Φ50	175kg	14kg	545,24 €
102.01.32	Φ710	22 m <sup>3</sup> /h	Φ50	250kg	19kg	763,34 €

# Ecostar Series



- Plastic sand filter made out of high density polyethylene, corrosive-proof, safe and environmental friendly
- Available in dimensions from D400 to D920
- Multi-valve included
- CE certificate available

- Πλαστικό αμμόφιλτρο κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, μη-διαβρωτικό, ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον
- Διαθέσιμες διαστάσεις από Φ400 έως Φ920
- Με χειροκίνητη πολυβάνα
- Διατίθεται με πιστοποιητικό CE



DIMENSIONS

MODEL	A	B	C	D
Φ420	50cm	-	70cm	12,5cm
Φ500	50cm	-	70cm	12,5cm
Φ620	65cm	31,5cm	92cm	14,5cm
Φ760	80cm	37cm	111cm	18cm
Φ920	95cm	37cm	111cm	20cm

CODE	DESCRIPTION	FLOW	CONNECTION	SAND WEIGHT	UNIT WEIGHT	PRICE
102.01.74	Φ420	8 m <sup>3</sup> /h	Φ50	75kg	8kg	524,14 €
102.01.75	Φ500	12 m <sup>3</sup> /h	Φ50	100kg	16kg	654,29 €
102.01.76	Φ620	15 m <sup>3</sup> /h	Φ50	175kg	24kg	738,74 €
102.01.77	Φ760	25 m <sup>3</sup> /h	Φ63	375kg	35kg	914,61 €
102.01.78	Φ920	32 m <sup>3</sup> /h	Φ63	475kg	45kg	1.414,12 €


# Premier Filter Series with double diffuser

Made of high density polyethylene material and intergration of blow molding technology. Premier filter tank is compatible for many different weather condition. Unique structural design gets the best clarity of filtered water and a better backwash.

Κατασκευασμένο από υλικό πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας και συνδυασμός τεχνολογίας χύτευσης. Το φίλτρο Premier είναι συμβατό για πολλές καιρικές συνθήκες. Ο μοναδικός δομικός σχεδιασμός πετυχαίνει καλύτερη διαύγεια του φιλτραρισμένου νερού και αποδοτικότερο backwash



MAXIMUM WORKING PRESSURE: 40psi/2,8kg/cm<sup>2</sup>  
MAXIMUM TEMPERATURE: 50 °C



MODEL	H	A	C	G	F
Φ500	736	241	125	75	236
Φ600	830	310	125	75	285
Φ650	887	296	125	90	319



### FEATURES

- Suitable for pools with different disinfection system such as salt chlorinator generator, UV sterilizer, Ozone system and chemical dosing.
- Can be used for pools, spa and water features
- Easy to maintain and replace

### ADVANTAGES

- More efficient: The 30% more filtration bed improves the filtration quality
- With double diffuser
- Environmental safe & corrosive-proof material suitable to all types of swimming pools
- Easy maintenance: no tools required for maintenance or operation

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πιο αποδοτικό: Το 30% περισσότερο στρώμα φιλτραρίσματος βελτιώνει την ποιότητα διήθησης
- Με διπλό διαχύτη
- Περιβαλλοντικά ασφαλές και διαβρωτικό υλικό κατάλληλο για όλους τους τύπους πισίνας
- Εύκολη συντήρηση: δεν απαιτούνται εργαλεία για συντήρηση ή λειτουργία

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατάλληλο για πισίνες με διαφορετικό σύστημα απολύμανσης, όπως γεννήτρια χλωριωτή αλατιού, αποστειρωτή UV, σύστημα όζοντος και χημική δοσολογία.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πισίνες, σπα και νερό
- Εύκολη συντήρηση και αντικατάσταση

CODE	DESCRIPTION	FLOW	CONNECTION	SAND WEIGHT	UNIT WEIGHT	PRICE
102.01.96	Φ500	10 m <sup>3</sup> /h	1 1/2"	90kg	13,3kg	718,62 €
102.01.97	Φ600	14 m <sup>3</sup> /h	1 1/2"	140kg	16,2kg	812,42 €
102.01.98	Φ650	16 m <sup>3</sup> /h	1 1/2"	170kg	19kg	990,00 €

# Monaco




- Sandfilter fabricated with high quality polyester
- No union between upper and lower part
- Lined inside with non-corrossive plastic
- 10 years shell waranty
- Available in D600 and D720 dimensions
- With manual multivalve included
- Transparent lid for internal check
- Internal LED lighting
- CE certificate

- Αμμόφιλτρο κατασκευασμένο από πολυεστέρα υψηλής ποιότητας
- Χωρίς ένωση άνω και κάτω μέρους
- Επενδυμένο εσωτερικά με αντι-διαβρωτικό πλαστικό
- 10 χρόνια εγγύηση στο κέλυφος
- Διαθέσιμες διαστάσεις σε Φ600 έως Φ720
- Με χειροκίνητη πολυβάνα
- Διάφανο καπάκι ελέγχου
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Πιστοποιητικό CE



## DIMENSIONS

MODEL	H1	H2	H3	H4	H5	W
Φ630	86cm	70cm	75cm	31cm	44cm	26cm
Φ710	86cm	71cm	80cm	33cm	46cm	26cm




CODE	DESCRIPTION	FLOW	CONNECTION	SAND WEIGHT	PRICE
102.09.33	Φ630	16 m <sup>3</sup> /h	1 1/2"	150kg	1.227,69 €
102.09.34	Φ710	22 m <sup>3</sup> /h	1 1/2"	225kg	1.636,02 €

# Spa Compact




Spa Compact filtration system is specially designed for domestic swimming pools or spas. The component design is easy to assemble, and the installation is simple to operate. A variety of connection types is included to meet different usage scenarios. The sand filter and the pump are precisely matched, so that the performance of the unit is optimal and efficient. The pump meets class F insulation and IPX5 protection requirement.

Το σύστημα φιλτραρίσματος Spa Compact είναι ειδικά σχεδιασμένο για οικιακές πισίνες ή σπα. Ο σχεδιασμός του συστήματος είναι εύκολος για την συναρμολόγηση και εγκατάσταση και είναι απλό στη λειτουργία. Περιλαμβάνεται μια ποικιλία τύπων σύνδεσης για την κάλυψη διαφορετικών σεναρίων χρήσης. Το φίλτρο άμμου και η αντλία ταιριάζουν με ακρίβεια, έτσι ώστε η απόδοση της μονάδας να είναι βέλτιστη και αποδοτική. Η αντλία πληρεί τις απαιτήσεις μόνωσης κατηγορίας F και προστασίας IPX5.



CODE	DESCRIPTION	FLOW	CONNECTION	SAND WEIGHT	PRICE
102.01.115	Φ300 - 0,35hp	6,5 m <sup>3</sup> /h	1 1/2"	25kg	520,00 €

# Bobbin Wound Commercial



D (mm)	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2500
H (mm)	1400	1600	1750	1950	2140	2350	2450
A (mm)	560	600	680	730	800	940	960
B (mm)	165	185	215	215	240	240	240
C (mm)	340	350	450	550	550	600	600
E (mm)	60	60	60	60	60	60	60
F (mm)	740	800	875	910	1050	1075	1100
K (mm)	180x180	400x300	400x300	400x300	400x300	450x300	450x350
M (mm)	1150	1250	1450	1650	1700	1800	1900
N (mm)	80	80	80	80	80	80	80
P (mm)	960	1215	1450	1650	1800	2010	2010
T (mm)	600	700	800	850	900	1000	1050
W (mm)	300	300	320	320	350	400	400

With lateral



Cover lid



Collector arms

Optional: Sight glass, manhole, nozzle plate, Manometer Panel



Sight Glass



Manhole



Nozzle plate



Pressure Control Manometer Panel



- Sandfilter made out of top quality fiberglass reinforced polyester
- Available in dimensions from D1200 to D2500
- Including pressure gauge and air purge
- Not including multivalve
- All internal parts from high quality PVC
- Available in two versions. With lateral or with nozzles
- Filtration rate 40 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>
- Also available for DIN 19605/19643 upon request

- Αμμόφιλτρο κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυεστέρα και υαλόνημα
- Διαθέσιμες διαστάσεις από Φ1200 έως Φ2500
- Περιλαμβάνει μανόμετρο και βαλβίδα.
- Δεν περιλαμβάνει πολυβάνο
- Έσωτερικά εξαρτήματα από υψηλής ποιότητας PVC
- Έκδοση με διαχύτες και έκδοση με ακροφύσια
- Φίλτραση 40 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>
- Διαθέσιμο και για DIN 19605/19643 κατόπιν ζήτησης


WITH LATERAL (with Nozzle prices upon request)

CODE	DESCRIPTION	FLOW	FILTER AREA	PIPE	SAND WEIGHT	GRAVEL WEIGHT	UNIT WEIGHT	PRICE
102.01.50	Φ1200	45 m <sup>3</sup> /h	1,13 m <sup>2</sup>	3"	1250kg	300kg	122kg	6.296,79 €
102.01.51	Φ1400	61 m <sup>3</sup> /h	1,54 m <sup>2</sup>	4"	1760kg	500kg	146kg	8.055,65 €
102.01.52	Φ1600	80 m <sup>3</sup> /h	2,01 m <sup>2</sup>	4"	2450kg	750kg	200kg	9.814,52 €
102.01.53	Φ1800	101 m <sup>3</sup> /h	2,54 m <sup>2</sup>	6"	3100kg	750kg	313kg	11.221,61 €
102.01.54	Φ2000	125 m <sup>3</sup> /h	3,14 m <sup>2</sup>	6"	3800kg	1150kg	385kg	13.684,05 €
102.01.55	Φ2300	175 m <sup>3</sup> /h	4,34 m <sup>2</sup>	8"	5275kg	1800kg	538kg	21.071,32 €
102.01.56	Φ2500	200 m <sup>3</sup> /h	4,90 m <sup>2</sup>	8"	5950kg	2200kg	781kg	25.996,18 €
102.01.57	Manhole							2.093,07 €
102.01.58	Sight Glas							791,50 €
102.01.59	Manometer panel							629,69 €
102.01.60	Cover Lid							861,86 €

# Eco - Food Grade

ECO filters are closed pressure filters containing food grade polyethylene granules or beads. The form and size of the beads create a large surface on which bacteria and suspended solids can be attached. It provides mechanical and biological filtration at a single unit which is combined with bobbin wound filter, 6-way multiport valve, pipings, circulation pump, air blower, control box and base. It has been engineered uniquely for ponds and aquariums.

Η σειρά φίλτρων ECO αποτελείται από φίλτρα πίεσης με food grade διαβάθμισης σφαιρίδια πολυαιθυλενίου. Το σχήμα και το μέγεθος των σφαιριδίων δημιουργούν μια μεγάλη επιφάνεια στην οποία τα βακτήρια και τα αιωρούμενα στερεά επικάθονται. Προσφέρει μηχανική και βιολογική φίλτραση σε μία μονάδα συνδιάζοντας φίλτρο bobbin-wound, βόδη πολυβάνα, δίκτυο σωληνώσεων, αντλία ανακυκλοφορίας, air-blower, κουτί ελέγχου και βάση. Έχει σχεδιαστεί κυρίως για λίμνες και ενυδρεία.



## DIMENSIONS

MODEL	A	B	C	E	P
Φ450	66cm	38,5cm	26cm	38,5cm	39cm
Φ500	73cm	40,5cm	28cm	40,5cm	39cm
Φ650	79cm	43,5cm	31cm	43,5cm	56,5cm
Φ700	88,5cm	52cm	30cm	48cm	56,5cm
Φ800	102cm	60,5cm	38,5cm	60cm	79cm
Φ900	111cm	65cm	43cm	65cm	79cm
Φ1200	135cm	82cm	60cm	82cm	101cm


CODE	DESCRIPTION	FLOW	POND SIZE	FISH LOAD	FOOD (PR)	PRICE
102.01.80	Φ450 +400Wblower	8 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup>	20kg	200	1.825,72 €
102.01.81	Φ500 +400Wblower	11 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup>	35kg	350	1.931,24 €
102.01.82	Φ650 +400Wblower	16 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup>	78kg	780	2.142,30 €
102.01.83	Φ700 +900Wblower	19 m <sup>3</sup> /h	34 m <sup>3</sup>	94kg	940	2.423,72 €
102.01.84	Φ800 +900Wblower	25 m <sup>3</sup> /h	52 m <sup>3</sup>	124kg	1240	2.810,68 €
102.01.85	Φ900 +1000Wblower	30 m <sup>3</sup> /h	73 m <sup>3</sup>	172kg	1720	3.127,30 €
102.01.86	Φ1200 + 2 X 1000Wblower	42 m <sup>3</sup> /h	148 m <sup>3</sup>	310kg	3100	5.976,67 €

# Expert Series Filters



- Sandfilter fabricated with high quality polyester
- Available from D1050 up to D2000 dimensions
- Multivalve NOT included
- CE certificate

- Αμμόφιλτρο κατασκευασμένο από πολυεστέρα υψηλής ποιότητας
- Διαθέσιμες διαστάσεις από Φ1050 έως Φ2000
- Χωρίς πολυβάνα
- Πιστοποιητικό CE



DIMENSIONS


MODEL	A	B	C	D
Φ1050	105cm	45cm	115cm	-
Φ1250	125cm	52cm	143cm	-
Φ1400	140cm	66cm	160cm	-
Φ1600	160cm	70,5cm	185cm	-
Φ2000	200cm	85cm	203cm	-

CODE	DESCRIPTION	FLOW m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> 30 / 40 / 50	CONNECTION	SAND WEIGHT	UNIT WEIGHT	PRICE
102.01.14	Φ1050	25 - 34 - 43 m <sup>3</sup> /h	Φ90	750kg	80 kg	2.863,45 €
102.01.15	Φ1250	33 - 45 - 52 m <sup>3</sup> /h	Φ90	950kg	130 kg	3.317,24 €
102.01.16	Φ1400	45 - 60 - 80 m <sup>3</sup> /h	Φ110	1900kg	195 kg	4.383,12 €
102.01.17	Φ1600	60 - 80 - 100 m <sup>3</sup> /h	Φ110-125	3650kg	230 kg	5.037,41 €
102.01.18	Φ2000	94 - 125 - 157 m <sup>3</sup> /h	Φ160	4200kg	320 kg	9.747,70 €

# Olympus Deep Bed

- Αμμόφιλτρο κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυεστέρα
- Διαθέσιμες διαστάσεις από Φ500 έως Φ1000
- Με χειροκίνητη πολυβάνα, μανόμετρο και βαλβίδα εξαέρωσης
- Βάθος πυθμένα 1μ
- Δοκιμαστική πίεση 3,5 kg/cm<sup>2</sup>
- Πίεση λειτουργίας 2,5 kg/cm<sup>2</sup>

- Sandfilter made out of top quality fiberglas reinforced polyester
- Available in dimensions from D500 to D1000
- Including multi-valve, pressure gauge and air purge
- Bed depth 1m
- Test pressure 3,5 kg/cm<sup>2</sup>
- Operating pressure 2,5 kg/cm<sup>2</sup>



DIMENSIONS

MODEL	H1	H3	H4	H5	H6
Φ500	154,5cm	143,0cm	60,5cm	73,5cm	58,0cm
Φ600	152,5cm	141,0cm	59,0cm	72,0cm	63,0cm
Φ710	169,0cm	157,5cm	69,0cm	81,5cm	56,5cm
Φ800	178,0cm	166,5cm	60,5cm	88,5cm	31,0cm
Φ900	176,5cm	165,0cm	70,0cm	82,5cm	71,5cm
Φ1000	194,0cm	184,0cm	50,0cm	146,0cm	100,0cm

CODE	DESCRIPTION	SINGLE LAYER FLOW	DOUBLE LAYER FLOW	CONNECTION	SAND	UNIT WEIGHT	PRICE
102.01.90	Φ500	7 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h	1 1/2"	150kg	30kg	2.247,84 €
102.01.91	Φ600	11 m <sup>3</sup> /h	15 m <sup>3</sup> /h	1 1/2"	200kg	35kg	2.775,49 €
102.01.92	Φ710	14 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h	2"	250kg	55kg	3.338,36 €
102.01.93	Φ800	18 m <sup>3</sup> /h	25 m <sup>3</sup> /h	2"	320kg	71kg	4.393,68 €
102.01.94	Φ900	22 m <sup>3</sup> /h	32 m <sup>3</sup> /h	2"	470kg	78kg	4.745,46 €
102.01.95	Φ1000	32 m <sup>3</sup> /h	39 m <sup>3</sup> /h	2 1/2"	580kg	95kg	6.328,45 €

# Praher Multivalves

- Maximum operating pressure 3,5bar (50PSI)
- Available in three different sizes

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3,5bar (50PSI)
- Διαθέσιμες σε τρία διαφορετικά μεγέθη



CODE	DESCRIPTION	PRICE
102.07.01	1 1/2" sided mounted 6way valve	109,05 €
102.07.02	Φ50 sided mounted 6way valve with filter connections	130,15 €
102.07.03	2" sided mounted 6way valve	158,31 €
102.07.04	Φ63 sided mounted 6way valve with filter connections	182,94 €
102.07.05	1 1/2" top mounted 6way valve	130,15 €
102.07.06	2" top mounted 6way valve	172,38 €
102.07.07	Φ75 - 2 1/2", 0,34,0,30x0,44	833,69 €
102.07.08	Φ90 - 3", 0,40,0,30,x0,44	1.196,03 €

## Automated Multivalves



AS Series



MD Series



Automatic & Semiautomted side mounted multiway valves with Pressure and Time controller. Adjustable Backwash and Rinse periods.

Αυτόματη πολυβάνα πλευρικής σύνδεσης με κοντρόλερ Πίεσης και Χρόνου λειτουργιών. Ρυθμίσιμες περιόδοι Backwash και Rinse.

CODE	DESCRIPTION	PRICE
102.07.31	1 1/2" threaded connection	2.646,69 €
102.07.32	2" threaded connection	2.981,71 €
102.07.33	3" threaded connection	15.712,61 €
102.07.34	4" threaded connection	16.717,70 €

## Customised Valves Batteries

- Customised multivalve with 5 valves for fiberglass sand filters
- Including: five (5) butterfly valves mounted on PN10 pipe, PVC PN16 flanges, DIN934 screws, nuts and washers in lane zinc steel



- Χειροποίητη πολυβάνα με 5 βάνες για πολυεστερικά αμμόφιλτρα
- Περιέχει: πέντε (5) βάνες πεταλούδα, σωλήνα 10atm εξαρτήματα PVC 16atm, βίδες DN934, ατσάλινα παξιμάδια και ροδέλες

CODE	DESCRIPTION	FLOW	CONNECTION	PRICE
102.07.09	Φ75	17 m <sup>3</sup> /h	Φ75	1.632,22 €
102.07.10	Φ90	20 m <sup>3</sup> /h	Φ90	2.029,75 €
102.07.11	Φ110	22 m <sup>3</sup> /h	Φ110	2.574,99 €
102.07.12	Φ125	28 m <sup>3</sup> /h	Φ125	3.278,54 €
102.07.13	Φ140	43 m <sup>3</sup> /h	Φ140	4.024,31 €
102.07.14	Φ160	46 m <sup>3</sup> /h	Φ160	5.290,70 €

## Automated Valves Batteries

- Customised automated multivalve with 5 electro-valves for fiberglass sand filters
- Including: five (5) butterfly electrovalves valves mounted on PN10 pipe, PVC PN16 flanges, DIN934 screws, nuts and washers in lane zinc steel



- Χειροποίητη αυτόματη πολυβάνα με 5 ηλεκτροβάνες για πολυεστερικά αμμόφιλτρα
- Περιέχει: πέντε (5) ηλεκτροβάνες πεταλούδα, σωλήνα 10atm εξαρτήματα PVC 16atm, βίδες DN934, ατσάλινα παξιμάδια και ροδέλες

CODE	DESCRIPTION	FLOW	CONNECTION	PRICE
102.07.09A	Φ75	17 m <sup>3</sup> /h	Φ75	4.809,66 €
102.07.10A	Φ90	20 m <sup>3</sup> /h	Φ90	5.498,72 €
102.07.11A	Φ110	22 m <sup>3</sup> /h	Φ110	5.829,47 €
102.07.12A	Φ125	28 m <sup>3</sup> /h	Φ125	8.254,97 €
102.07.13A	Φ140	43 m <sup>3</sup> /h	Φ140	8.806,22 €
102.07.14A	Φ160	46 m <sup>3</sup> /h	Φ160	9.357,47 €
102.07.40	Controller for automated bateries			3.720,94 €

# Rock series Prefabricated Pump Room



Prefabricated pump room from high durable fiberglass

Includes:

- Sandfilter with multivalve
- Pump
- All necessary plumbing and valves
- Adjustable to your configuration
- Can preinstall electric board, salt chlorinators, UV systems, dosing pumps, etc.

Προκατασκευασμένο πολυεστερικό μηχανοστάσιο.

Περιλαμβάνει:

- Αμμόφιλτρο με πολυβάνα
- Αντλία
- Όλες τις απαραίτητες συνδέσεις και βάνες
- Μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας
- Δυνατότητα προεγκατάστασης ηλ. Πίνακα, ηλεκτρόλυσης, UV, δοσομετρικής, κ.λπ

CODE	DESCRIPTION	FLOW	SIZE	PRICE
104.26.20	Φ400-450, 0,50hp	8-10 m3/h	1,32 X 1,34 X 0,98	3.092,10 €
104.26.21	Φ500-550, 0,75hp	10-12 m3/h	1,32 X 1,34 X 0,98	3.232,82 €
104.26.22	Φ600-650, 1,00hp	12-15 m3/h	1,32 X 1,34 X 0,98	3.690,13 €
104.26.26	EMPTY	-	1,32 X 1,34 X 0,98	1.931,24 €
104.26.26N	EMPTY	-	1,55 X 1,56 X 1,37	2.220,92 €

# Forest series Prefabricated Pump Room



Prefabricated pump room from high durable fiberglass

Includes:

- Sandfilter with multivalve
- Pump
- All necessary plumbing and valves
- Adjustable to your configuration
- Can preinstall electric board, salt chlorinators, UV systems, dosing pumps, etc.

Προκατασκευασμένο πολυεστερικό μηχανοστάσιο.

Περιλαμβάνει:


- Αμμόφιλτρο με πολυβάνα
- Αντλία
- Όλες τις απαραίτητες συνδέσεις και βάνες
- Μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας
- Δυνατότητα προεγκατάστασης ηλ. Πίνακα, ηλεκτρόλυσης, UV, δοσομετρικής, κ.λπ

CODE	DESCRIPTION	FLOW	SIZE	PRICE
104.26.00	Φ400-450, 0,50hp	8-10 m3/h	1,18 X 1,18 X 0,93	2.919,73 €
104.26.01	Φ500-535, 0,75hp	10-12 m3/h	1,18 X 1,18 X 0,93	3.004,16 €
104.26.02	Φ600-650, 1,00hp	12-22 m3/h	1,18 X 1,18 X 0,93	3.408,71 €
104.26.03	Φ700-760, 1,50hp	22-26 m3/h	1,18 X 1,18 X 0,93	4.133,36 €
102.01.114	EMPTY	-	1,10 X 1,27 X 0,93	1.437,35 €
104.26.04	EMPTY	-	1,18 X 1,18 X 0,93	1.597,06 €

# Shelby Compact System

The housing is made on high quality acryl. The unit is to install and assembles all the equipment for filtration, circulation, disinfection, drainage and lighting in one compact unit. It is also equipped with multi-functional jet which not only circulates the pool water, but also has functions of hydromassage and fun in the water. Extra fit for children pools.

Το περίβλημα της μονάδας φίλτρανης είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ακρυλικό. Η εγκατάστασή της είναι εύκολη και διαθέτει όλο τον εξοπλισμό για την φίλτρανηση, ανακυκλοφορία, απολύμανση και φωτισμό σε μία συμπαγή μονάδα. Τα στόμια που διαθέτει η μονάδα, εκτός από την ανακυκλοφορία του νερού, λειτουργούν και ως υδρομασάζ. Είναι κατάλληλη για παιδικές πισίνες.



CODE	PUMP	FLOW	FILTER RECISION	FILTER AREA	NOISE	OUTLINE SIZE	PRICE
102.26.11	0,75 hp	10 m <sup>3</sup> /h	< 5m	0,26 m <sup>2</sup>	≤ 40 db	640X660X960mm	4.168,52 €
102.26.12	1,00 hp	15 m <sup>3</sup> /h	< 5m	0,26 m <sup>2</sup>	≤ 40 db	640X660X960mm	4.347,95 €
102.26.09	1,20 hp	18 m <sup>3</sup> /h	< 5m	0,26 m <sup>2</sup>	≤ 40 db	640X660X960mm	4.530,86 €

# Cartridge Filters

- Compact and light weight
- UV resistant tank
- Heavy duty ring-lock lid allows easy cleaning and replacement of the cartridge element
- Screw type air bleeder for easy removal of trapped air inside the filter tank
- High quality oil filled pressure gauge for easy inspection of the operation pressure
- Application to swimming pool and spa
- Maximum working pressure 2,5bar
- Maximum temperature 40 °C

- Συμπαγές και ελαφρύ
- Δοχείο ανθεκτικό σε UV
- Καπάκι βαρέως τύπου που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό και την αντικατάσταση του φίλτρου
- Βιδωτή βαλβίδα εξαέρωσης για εύκολη εξαέρωση του εγκλωβισμένου αέρα
- Μανόμετρο λαδιού υψηλής ποιότητας για εύκολο έλεγχο της πίεσης λειτουργίας
- Κατάλληλο για πισίνες και ΣΠΑ
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 2,5bar
- Μέγιστη θερμοκρασία 40 °C



CODE	TANK DIAMETER	TANK HEIGHT	FLOW	CONNECTION	MICRON	FILTER AREA	PRICE
103.08.00	225	368.3mm	5,5 m <sup>3</sup> /h	Φ63	≤15	2,25 m <sup>2</sup>	594,50 €
103.08.01	225	548.3mm	11,4 m <sup>3</sup> /h	Φ63	≤15	4,63 m <sup>2</sup>	700,04 €
103.08.02	225	728.3mm	17,0 m <sup>3</sup> /h	Φ63	≤15	7,00 m <sup>2</sup>	875,91 €
103.08.03	225	908.3mm	22,9 m <sup>3</sup> /h	Φ63	≤15	9,40 m <sup>2</sup>	1.051,82 €
103.08.04	225	1088.3mm	33,4 m <sup>3</sup> /h	Φ63	≤15	13,72 m <sup>2</sup>	1.227,69 €

# Cartridge Elements



CODE	ELEMENT DIAMETER	ELEMENT HEIGHT	TANK CODE	PRICE
103.08.00R	183mm	184,5mm	103.08.00	253,29 €
103.08.01R	183mm	364,5mm	103.08.01	291,99 €
103.08.02R	183mm	544,5mm	103.08.02	355,30 €
103.08.03R	183mm	724,5mm	103.08.03	404,53 €
103.08.04R	183mm	904,5mm	103.08.04	443,23 €

## Filter's media & Accessories





CODE	DESCRIPTION	PRICE
102.09.00	Quartz Sand 0,5-0,8 25kg bag	0,75 € / kg
102.09.02	Quartz Sand 0,8-1,2 25kg bag	0,80 € / kg
102.09.05	Eco Clear Glass 0,6-1,0 25kg bag	3,55 € / kg
102.09.06	Eco Clear Glass 1,0-3,0 25kg bag	3,75 € / kg
102.09.07	Polymer Filtration Media 0,5kg bag	217,78 €
102.04.01	Manometer for Sand Filters 3 bar	17,60 €
102.04.02	Elbow for Manometer of 3 bar	52,75 €
102.02.01	Air Reliever	14,07 €
102.03.05	Filter lid in dimensions from Ø500 up to Ø920	63,33 €
102.10.00	Filter lid O-ring	28,14 €

## Fiberglass Trap Doors



### Διαστάσεις / Dimensions

	A	B	C	D	E
90 x 90 cm	5 cm	4 cm	108 cm	87 cm	90 cm
75 x 75 cm	5 cm	4 cm	90 cm	69 cm	75 cm
60 x 60 cm	5 cm	4 cm	73 cm	52 cm	60 cm



CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PRICE
104.26.05	Polyester 60X60	0,06X0,07X0,75	408,07 €
104.26.06	Polyester 75X75	0,06X0,07X0,95	552,28 €
104.26.07	Polyester 90X90	0,06X0,07X1,10	1.305,07 €
104.26.08	Polyester 100X100	0,06X0,07X1,15	1.449,31 €



Lights - Φωτισμός



# Flat Resin LED Light



Flat LED light without with a board fully merged in resin. Available in 12W-24W/12V AC and 2.5 m cable.

Επιτοίχιο φωτιστικό LED με πλακέτα εμποτισμένη σε ρητίνη. Διατίθεται σε 12W-24W/12V AC και 2,5μ καλώδιο




CODE	DESCRIPTION	WATT	PRICE
105.01.32	Plastic flat resin underwater LED light cool white	12w/12v	291,99 €
105.01.33	Plastic flat resin underwater LED light RGB 9 modes	12w/12v	309,55 €
105.01.34	Plastic flat resin underwater LED light cool white	18w/12v	344,74 €
105.01.35	Plastic flat resin underwater LED light RGB 9 modes	18w/12v	365,84 €
105.01.36	Plastic flat resin underwater LED light cool white	24w/12v	401,03 €
105.01.37	Plastic flat resin underwater LED light RGB 9 modes	24w/12v	436,19 €

# 2140lm at 18w Luminux LED light



Luminux series flat wall light is elegant in design and ultra thin. Not only it provides super brightness and high efficiency but also very convenient installation to mount on the wall of the swimming pool

Το επίπεδο φως τοίχου της σειράς Luminux είναι κομψό στο σχεδιασμό και εξαιρετικά λεπτό. Όχι μόνο παρέχει σούπερ φωτεινότητα και υψηλή απόδοση αλλά και πολύ βολική εγκατάσταση για τοποθέτηση στον τοίχο της πισίνας





CODE	DESCRIPTION	WATT	PRICE
105.01.60	Luminux LED light COOL white, 2137lm, 162leds	18w/12v	348,27 €
105.01.61	Luminux LED light RGB, 924lm, 162leds	18w/12v	369,37 €

# Flat LED Light




Flat LED light with wall mounting. Available in 12W-24W/12V AC and 2.5 m cable.

Επιτοίχιο φωτιστικό LED τοποθέτησης. Διατίθεται σε 12W-24W/12V AC και 2,5μ καλώδιο




CODE	DESCRIPTION	WATT	PRICE
105.01.38	Plastic Flat underwater LED light cool white	18w/12v	235,69 €
105.01.39	Plastic Flat underwater LED light RGB 9 modes	18w/12v	270,85 €
105.01.40	Plastic Flat underwater LED light, cool white	24w/12v	270,85 €
105.01.41	Plastic Flat underwater LED light RGB 9 modes	24w/12v	309,55 €

# Niche LED Light



CODE	DESCRIPTION	WATT	PRICE
105.01.42	Plastic underwater LED light Par 56, cool white plastic niche, concrete pools	18w/12v	214,59 €
105.01.43	Plastic underwater LED light Par 56, RGB 9 modes, plastic niche, concrete pools	18w/12v	232,16 €
105.01.44	Plastic underwater LED light Par 56, cool white plastic niche, concrete pools	24w/12v	249,76 €
105.01.45	Plastic underwater LED light Par 56, RGB 9 modes, plastic niche, concrete pools	24w/12v	267,36 €
105.01.46	Plastic underwater LED light Par 56, cool white plastic niche, liner pools	18w/12v	249,76 €
105.01.47	Plastic underwater LED light Par 56, cool RGB 9 modes, plastic niche, liner pools	18w/12v	267,36 €
105.01.48	Plastic underwater LED light Par 56, cool white plastic niche, liner pools	24w/12v	288,45 €
105.01.49	Plastic underwater LED light Par 56, cool RGB 9 modes, plastic niche, liner pools	24w/12v	306,04 €

## Panel/Liner Skiathos LED Light



White ABS plastic pool or spa lamp, ideal for constructions with white equipment available in daylight white or RGB colors with a choice through 14 lighting programs while it is equipped with a 30W, or 45W resin led lamp that does not allow water to penetrate inside of. The luminaire with a total diameter of 176 mm and a thickness of 30 mm is provided with a wall socket, 1 m hose and 2.5 m cable. It is an excellent choice for concrete pools and liner pools.

Λευκό ABS πλαστικό φωτιστικό πισίνας ή spa, ιδανικό για κατασκευές με λευκό εξοπλισμό που διατίθεται σε daylight white ή RGB χρωματισμούς με επιλογή μέσα από 14 προγράμματα φωτισμού ενώ είναι εξοπλισμένο με λάμπα led ρητίνης 30W ή 45W που δεν επιτρέπει τη διείσδυση του νερού στο εσωτερικό του. Το φωτιστικό ολικής διαμέτρου 176 mm και πάχους πρόσοψης 30 mm, παρέχεται με φωλιά εντοιχισμού, 1 m εύκαμπτο σωλήνα και 2,5 m καλώδιο. Είναι εξαιρετική επιλογή για πισίνες σκυροδέματος και liner πισίνες.

CODE	DESCRIPTION	WATT	PRICE
105.50.10	Skiathos light AC12V Cool White, Concrete	30w/12v	321,38 €
105.50.11	Skiathos light AC12V RGB, Concrete	45w/12v	342,33 €
105.50.12	Skiathos light AC12V Cool White, Liner	30w/12v	426,12 €
105.50.13	Skiathos light AC12V RGB, Liner	45w/12v	447,06 €

# Nova LED Light



1 1/2" thread

Adapt to 1.5" interior thread wall conduit or wall fittings



2" thread

Adapt to 2" interior thread wall conduit or wall fittings



Ø260

Adapt to 2" interior thread wall for liner pools





156

Inteli series LED light combines high power spotlight and floodlight sources to increase the brightness while increasing the range. Suitable for all kind of swimming pools. It's 1,5" and 2" threads are compatible with all universal PVC fittings and it can also be installed for liner pools with the special that it is provided. 18W flood light amplified with a 6W high power spot light. 2100 lumen for Cool white selection and 1500 lumen for the RGB.

Το φωτιστικό LED της σειράς Inteli συνδυάζει προβολέα υψηλής ισχύος και σποτ για να αυξήσει τη φωτεινότητα αυξάνοντας παράλληλα την εμβέλεια. Κατάλληλη για κάθε είδους πισίνες. Τα σπειρώματα 1,5" και 2" είναι συμβατά με όλα τα εξαρτήματα PVC γενικής χρήσης και μπορούν να τοποθετηθούν και για πισίνες επένδυσης Λάιներ με το ειδικό εξάρτημα που παρέχεται. Φωτιστικό 18W ενισχυμένο με σποτ υψηλής ισχύος 6W. Στα 2100 lumen η επιλογή Cool white και 1500 lumen για το RGB.

CODE	DESCRIPTION	WATT	PRICE
105.01.88	Nova light 12V Cool White, Liner	18w+6w/12v	216,05 €
105.01.88	Nova light 12V RGB, Liner	18w+6w/12v	237,72 €

# Ultra Thin Spot LED Light




Ultra thin design perfectly integrated with the pool wall. Easy installation by inserting into a 3/4" pipe or Ø50 inlet. Suitable for all kind of swimming pools.

Εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση τέλεια ενσωματωμένη στον τοίχο της πισίνας. Εύκολη εγκατάσταση με εισαγωγή σε σωλήνα 3/4" ή είσοδο Ø50. Κατάλληλο για κάθε είδους πισίνες.

CODE	DESCRIPTION	WATT	PRICE
105.01.84	Ultra Thin LED Spot cool white	6w/12v	192,25 €

# Crystal Spot LED Light




Slip into 1.5"/50mm wall fitting, non-thread

Skala series crystal LED spot light combines a unique design with new technology. It's innovative, energy efficient and fast cooling. Just need to slip in to a Ø50 pvc pipe. Easy and simple installation and replacement.

Η σειρά Skala crystal LED spot light συνδυάζει τη μοναδική σχεδίαση με τη νέα τεχνολογία. Είναι καινοτόμο, ενεργειακά αποδοτικό με γρήγορη ψύξη. Απλώς πρέπει να εισαχθεί σε ένα σωλήνα pvc Ø50. Εύκολη και απλή εγκατάσταση και αντικατάσταση.

CODE	DESCRIPTION	WATT	PRICE
105.01.83	Crystal LED Spot cool white	3w/12v	217,20 €
105.01.90	Crystal LED Spot RGB 9 modes	3w/12v	229,62 €

# Concrete Spot LED Light



CODE	DESCRIPTION	WATT	PRICE
105.01.53	spot LED light COOL white, 450lm, 24leds	6w/12v AC	242,73 €
105.01.54	spot LED light COOL white, 450lm, 24leds	9w/12v AC	260,32 €
105.01.55	spot LED light COOL white, 450lm, 24leds	12w/12v AC	277,89 €
105.01.56	spot LED light RGB, 450lm, 24leds	6w/12v AC	260,32 €
105.01.57	spot LED light RGB, 450lm, 24leds	9w/12v AC	277,89 €
105.01.58	spot LED light RGB, 450lm, 24leds	12w/12v AC	295,48 €
105.01.59	PVC Niche with cable sealer		33,43 €

# Concrete Halogen Flat Light




Flat halogen underwater light without niche. Made of white abs plastic. Light screen in transparent polycarbonate. Supplied with 100W/12V bulb and 2.5 m cable.

Επιτοίχιο φωτιστικό αλογόνου. Κατασκευασμένο από πλαστικό abs. Διαφανής πολυκαρβονική λάμπα. Διατίθεται στα 100W/12V και 2,5μ καλώδιο

CODE	DESCRIPTION	WATT	PRICE
105.01.20	Plastic Flat underwater Halogen light	100w/12v	69,60 €

## AISI316 LED Niche Light



Underwater pool or spa light, ideal for concrete pools. It is a composite light of ABS plastic body and stainless steel (AISI-316) faceplate that make it particularly chemical resistant. Equipped with a LED bulb of 18W & 24W, available in cool white and RGB. Elegant and contemporary design that contributes to the establishment of a cozy atmosphere. It comes with a wall niche and a 2,5 m cable. The light is 250 mm in diameter and has a faceplate thickness of 15mm. Suitable for wall installation.

Υποβρύχιο φωτιστικό πισίνας ή σπα, ιδανικό για πισίνες σκυροδέματος. Είναι ένα σύνθετο φωτιστικό από πλαστικό σώμα ABS και ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316) που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στις χημικές ουσίες. Εξοπλισμένο με λαμπτήρα LED 18W & 24W, διαθέσιμο σε Cool White και RGB. Κομψός και σύγχρονος σχεδιασμός που συμβάλλει στη δημιουργία μιας άνετης ατμόσφαιρας. Διατίθεται με βάση φωλιάς και καλώδιο 2,5 μέτρων. Το φως έχει διάμετρο 250 mm και έχει πάχος πρόσοψης 15 mm. Κατάλληλο για εγκατάσταση σε τοίχο.

CODE	DESCRIPTION	WATT	PRICE
105.01.70	AISI316 LED light cool white	18w/12v	634,87 €
105.01.71	AISI316 LED light RGB 9 modes	18w/12v	651,63 €
105.01.72	AISI316 LED light cool white	24w/12v	822,50 €
105.01.73	AISI316 LED light RGB 9 modes	24w/12v	835,89 €

# AISI316 LED wall Light



Underwater AISI-316 pool or spa light, ideal for concrete pools. Faceplate that make it particularly chemical resistant. Available in cool white and RGB. Elegant and contemporary design that contributes to the establishment of a cozy atmosphere.

Υποβρύχιο φως πισίνας ή σπα AISI-316, ιδανικό για πισίνες από σκυρόδεμα. Πρόσωση που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στα χημικά. Διατίθεται σε ψυχρό λευκό και RGB. Κομψή και μοντέρνα σχεδίαση που συμβάλλει στη δημιουργία μιας ζεστής ατμόσφαιρας.

CODE	DESCRIPTION	WATT	PRICE
105.01.79	AISI316 LED wall light cool white	12w/12v	244,55 €
105.01.80	AISI316 LED wall light RGB 9 modes	12w/12v	298,85 €

# RGB Controllers

Model 1 (No transformer)



Model 2  
(with transformer)  
This control system can  
control pieces of LED  
Lights with various total power



With transformer



No Transformer



Remote Control System

CODE	DESCRIPTION	WATT	PRICE
105.05.14	Remote control system for LED lights with transformer	100W	488,98 €
105.05.15	Remote control system for LED lights with transformer	150W	581,27 €
105.05.16	Remote control system for LED lights with transformer	300W	1.004,73 €
105.05.17	Remote control system for LED lights without transformer	-	309,55 €

## Controller for dimmable RGB Light



CODE	DESCRIPTION	WATT	PRICE
105.05.26	Remote stepless controler for Dimmable LED lights Input AC 220V Output DC12V / 5A /60W	60W	527,33 €

# IP68 transformers




CODE	DESCRIPTION	WATT	PRICE
105.05.18	Waterproof IP68 transformer output AC12V	100	144,24 €
105.05.19	Waterproof IP68 transformer output AC12V	150	158,31 €
105.05.20	Waterproof IP68 transformer output AC12V	200	249,94 €
105.05.21	Waterproof IP68 transformer output AC12V	300	295,48 €
105.05.22	Waterproof IP68 transformer output AC12V	400	355,30 €
105.05.23	Waterproof IP68 transformer output AC12V	600	692,99 €

# Dimmable Par 56 RGB LED Lamp




CODE	DESCRIPTION	WATT	PRICE
105.13.34	LED dimmable lamp PAR56 RGB with Cool white / Warm white function ALL in one	18w/12v	279,27 €

## Par 56 LED Lamp



CODE	DESCRIPTION	WATT	PRICE
105.13.35	LED lamp PAR56 cool white	18w/12v	137,18 €
105.13.36	LED lamp PAR56 RGB 9 modes	18w/12v	172,38 €
105.13.37	LED lamp PAR56 cool white	24w/12v	172,38 €
105.13.38	LED lamp PAR56 RGB 9 modes	24w/12v	207,53 €

## Connection BOX



Connection box made out of strong white ABS plastic produced in two different versions. The 104.01.041 with 100mm height and the 104.01.04 with 60mm height. In both versions the connections of the lights can be easily done. This bears a square lid, four stainless steel screws, special sealing O'ring incorporated on the lid and two cable connectors. Upon request the box can be supplied by an extra pair of connectors

Το κυτίο διακλαδώσεως κατασκευάζεται από ανθεκτικό λευκό πλαστικό ABS και παράγεται σε δύο διαφορετικές εκδόσεις. Το 104.01.041 με 100mm ύψος και το 104.01.04 με 60mm ύψος. Και στις δύο περιπτώσεις γίνονται άνετα οι συνδέσεις των φωτιστικών. Το προϊόν φέρει ένα τετράγωνο καπάκι, τέσσερις ανοξείδωτες βίδες, ειδικό σταγανοποιητικό λάστιχο ενσωματωμένο στο καπάκι και δύο ρακόρ. Κατόπιν ζήτησης παρέχεται και εξτρά ζευγάρι ρακόρ.

CODE	SPECIFICATONS	MATERIAL	HEIGHT	DIMENSION	PRICE
104.01.04	UV protection	white ABS	60mm	120 x 120	20,78 €
104.01.041	chemical resistance	white ABS	100mm	120 x 120	24,28 €

## Cable for Swimming pool lights



H07RN-F Harmonised Rubber Insulated Cable is a high-quality, heavy duty and hard wearing flexible harmonised swimming pool lights cable, with rubber insulation and chloroprene or polychloroprene rubber jacket. This cable has a voltage rating of 450 to 750 V and is designed for use in demanding industrial environments

Το H07RN-F Harmonized Rubber Insulated Cable είναι ένα υψηλής ποιότητας, βαρέως τύπου ανθεκτικό, εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας φωτιστικών πισίνας, με μόνωση από καουτσούκ και ελαστικό κάλυμμα από χλωροπρένιο ή πολυχλωροπρένιο. Αυτό το καλώδιο έχει ονομαστική τάση 450 έως 750 V και έχει σχεδιαστεί για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PRICE/meter
105.27.50	H07RN-F swimming pool lights cable in 50m roll	2 X 2,5mm	upon request


# IP65 Pool Control Electric Board CE



All the electric boards come with standart general switch, indication lights, safety switch, timer wth relay for the pump and the lights. Can be produced custom made on order.

Όλοι οι πίνακες έχουν στάνταρτ, γενικό διακόπτη, λυχνίες λειτουργίας, διακόπτη διαρροής και χρονοδιακόπτη με ρελέ για αντλία ή φωτιστικά. Μπορούν να κατασκευαστούν κατά παραγγελία

CODE	DESCRIPTION	CURRENT	PRICE
105.21.10	Single Phase for 1 pump	220V	509,73 €
105.21.11	Single Phase for 1 pump and lights control	220V	703,55 €
105.21.12	Single Phase for 2 pumps	220V	861,50 €
105.21.13	Single Phase for 2 pumps and lights control	220V	1.174,58 €
105.21.14	3Phase for 1 pump	380V	703,55 €
105.21.15	3Phase for 1 pump and lights control	380V	822,81 €
105.21.16	3Phase for 2 pumps	380V	1.174,58 €
105.21.17	3Phase for 2 pumps and lights control	380V	1.565,05 €



White Parts - - Λευκά Εξαρτήματα  
ABS / INOX



## Floor Adjustable Base Inlet



Floor inlet made out of high quality ABS plastic. The top level is flat shaped for a better feeling in contact with a barefoot. The base can be adjusted up to 12 degrees inclination. Adjustable water flow, ideal for tiles or mosaic pools.

ADJUSTABLE BASE

Στόμιο εισροής πυθμένος από υψηλής ποιότητας ABS πλαστικό. Το άνω τμήμα έχει επίπεδο σχήμα για καλύτερη αίσθηση στο γυμνό πόδι. Η βάση μπορεί να ρυθμιστεί μέχρι 12° κλίση. Με ρυθμιζόμενη παροχή, ιδανικό για πισίνες με πλακίδια ή ψηφίδες.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.07.33	Floor inlet, flat top, adjustable base	mosaic / tiles	PVC PN10 Ø63 pipe	17,60 €

## Floor Inlet For Liner



ALSO AVAILABLE IN\*:

Light blue - Blue - Grey - Sand - Grey Anthracite


\*at different price

Floor inlet made out of high quality ABS plastic. The top level is flat shaped for a better feeling in contact with a barefoot. 2" male thread connection. With all the necessary parts to install at swimming pools with liner.

Στόμιο εισροής πυθμένος από υψηλής ποιότητας ABS πλαστικό. Το άνω τμήμα έχει επίπεδο σχήμα για καλύτερη αίσθηση στο γυμνό πόδι. Σύνδεση 2" σπειρώμα. Με όλα τα απαραίτητα για εφαρμογή σε πισίνες με liner.

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.07.37	Floor inlet, flat top	liner pools	2" male thread	36,54 €

## Liner Floor Return Inlets - Mixed ABS/AISI316



Injection moulded bottom inlets made of ABS or of ABS and stainless steel AISI-316. The top part of this inlet is flat shaped. Adjustable flow rate. Suitable for liner pools.

Flow rate: 14 m<sup>3</sup>/h..

Σώμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό ABS υλικό και πρόσοψη κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI316. Κατάλληλα για πισίνες liner.

Παροχή: 14 m<sup>3</sup>/h.

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.01.28	Floor inlet, Mixed ABS-AISI316	Liner	2" thread	127,31 €

## Adjustable Base Floor Return Inlet - Mixed ABS/AISI316



Injection moulded bottom inlets made of ABS or of ABS and stainless steel AISI-316. The top part of this inlet is flat shaped. Adjustable flow rate. Suitable for concrete pools. Oscillate base allowing up to 12° inlet adjustment. Flow rate: 14 m<sup>3</sup>/h..

Σώμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό ABS υλικό και πρόσφυση κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI316. Κατάλληλα για πισίνες σκυροδέματος. Βάση ρύθμισης στομίου μέχρι 12° κλίση. Παροχή: 14 m<sup>3</sup>/h.

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.01.26	Adjustable Floor inlet, Mixed ABS-AISI316	mosaic / tiles	Ø 50	113,91 €
104.01.27	Adjustable Floor inlet, Mixed ABS-AISI316	mosaic / tiles	Ø 63	113,91 €

## Floor Return Inlets - Mixed ABS/AISI316




Injection moulded bottom inlets made of ABS or of ABS and stainless steel AISI-316. The top part of this inlet is flat shaped. Adjustable flow rate. Suitable for concrete pools. Flow rate: 14 m<sup>3</sup>/h..

Σώμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό ABS υλικό και πρόσφυση κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI316. Κατάλληλα για πισίνες σκυροδέματος. Παροχή: 14 m<sup>3</sup>/h.

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.01.23	Floor inlet, flat top, MIXED	mosaic / tiles	2" thread	113,91 €
104.01.24	Floor inlet, flat top, MIXED	mosaic / tiles	Ø63	113,91 €
104.01.25	Floor inlet, flat top, MIXED	mosaic / tiles	2" sliped	113,91 €

## Floor Inlets Full AISI316



Injection moulded bottom inlets made of ABS or of ABS and stainless steel AISI-316. The top part of this inlet is flat shaped. Adjustable flow rate. Suitable for concrete pools. Flow rate: 14 m<sup>3</sup>/h..

Στόμια πυθμένα από ατσάλι AISI-316. Το άνω τμήμα έχει επίπεδο σχήμα. Ρυθμιζόμενη παροχή. Κατάλληλα για πισίνες σκυροδέματος. Παροχή: 14 m<sup>3</sup>/h.

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.01.21	Floor inlet, flat top, AISI316	mosaic / tiles	1 1/2" thread	184,26 €
104.01.22	Floor inlet, flat top, AISI316	mosaic / tiles	2" thread	197,67 €

## Wall Inlet



AT 2" THREADED ALSO AVAILABLE IN\*:  
Light blue - Blue - Grey - Sand - Grey Anthracite  
\*at different price

Wall inlet made out of high quality ABS plastic. Adjustable direction ball in several dimensions: 8, 12, 16, 20mm. Adjustable base up to 12 degrees inclination  
ADJUSTABLE BASE

Στόμιο εισροής τοιχείου από υψηλής ποιότητας ABS πλαστικό. Ρυθμιζόμενη μπίλια κατεύθυνσης με διαφορετικές διαμέτρους σπής: 8, 12, 16, 20mm. Βάση ρύθμισης στομίου μέχρι 12 μοίρες κλίση ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.07.50	Wall inlet, adjustable base	mosaic / tiles	PVC PN10 Ø63 pipe	17,25 €

## Wall Inlet For Liner




ALSO AVAILABLE IN\*:  
Light blue - Blue - Grey - Sand - Grey Anthracite  
\*at different price

Wall inlet made out of high quality ABS plastic. Adjustable direction ball in several dimensions: 8, 12, 16, 20mm. " male thread connection. With all the necessary parts to install at swimming pools with liner.

Στόμιο εισροής τοιχείου από υψηλής ποιότητας ABS πλαστικό. Ρυθμιζόμενη μπίλια κατεύθυνσης με διαφορετικές διαμέτρους σπής: 8, 12, 16, 20mm. Σύνδεση 2" σπείρωμα. Με όλα τα απαραίτητα για εφαρμογή σε πισίνες με liner.

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.07.72	Wall inlet, 2"	liner pools	2" male thread	34,85 €

## Liner Wall Return Inlets - Mixed ABS/AISI316



Body made of highly resistant ABS material and face made of stainless steel AISI-316. Available eyeballs: STANDARD or SAFETY (EN-13451 compliant). Designed for liner swimming pools.

Flow rate:

- Ø8: 1,5 m<sup>3</sup>/h
- Ø12: 2,5 m<sup>3</sup>/h
- Ø16: 3,5 m<sup>3</sup>/h
- Ø20: 5,0 m<sup>3</sup>/h.

Σώμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό ABS υλικό και πρόσψη κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316. Διαθέσιμα μπαλάκια: STANDARD ή SAFETY (συμβατό με προδιαγραφή EN-13451). Κατάλληλα για πισίνες liner

Παροχή με μπαλάκι:

- Ø8: 1,5 m<sup>3</sup>/h
- Ø12: 2,5 m<sup>3</sup>/h
- Ø16: 3,5 m<sup>3</sup>/h
- Ø20: 5,0 m<sup>3</sup>/h.

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.01.20	Wall inlet, Mixed ABS-AISI316	Liner	2" thread	120,59 €

## Wall Return Inlets - Mixed ABS/AISI316



Body made of highly resistant ABS material and face made of stainless steel AISI-316. Available eyeballs: STANDARD or SAFETY (EN-13451 compliant). Designed for concrete swimming pools. Flow rate:

- Ø8: 1,5 m<sup>3</sup>/h
- Ø12: 2,5 m<sup>3</sup>/h
- Ø16: 3,5 m<sup>3</sup>/h
- Ø20: 5,0 m<sup>3</sup>/h.

Σώμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό ABS υλικό και πρόσοψη κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316. Διαθέσιμα μπαλάκια: STANDARD ή SAFETY (συμβατό με προδιαγραφή EN-13451). Κατάλληλα για πισίνες σκυροδέματος Παροχή με μπαλάκι:

- Ø8: 1,5 m<sup>3</sup>/h
- Ø12: 2,5 m<sup>3</sup>/h
- Ø16: 3,5 m<sup>3</sup>/h
- Ø20: 5,0 m<sup>3</sup>/h.

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.01.15	Wall inlet, Mixed ABS-AISI316	mosaic / tiles	Ø 63	90,47 €
104.01.16	Wall inlet, Mixed ABS-AISI316	mosaic / tiles	2" thread	90,47 €
104.01.17	Wall inlet, Mixed ABS-AISI316	mosaic / tiles	2" sliped	90,47 €

## Adjustable base Wall Return Inlet - Mixed ABS/AISI316



Body made of highly resistant ABS material and face made of stainless steel AISI-316. Available eyeballs: STANDARD or SAFETY (EN-13451 compliant). Designed for concrete swimming pools. Oscillate base allowing up to 12° inlet adjustment. Flow rate:

- Ø8: 1,5 m<sup>3</sup>/h
- Ø12: 2,5 m<sup>3</sup>/h
- Ø16: 3,5 m<sup>3</sup>/h
- Ø20: 5,0 m<sup>3</sup>/h.

Σώμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό ABS υλικό και πρόσοψη κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316. Διαθέσιμα μπαλάκια: STANDARD ή SAFETY (συμβατό με προδιαγραφή EN-13451). Κατάλληλα για πισίνες σκυροδέματος. Βάση ρύθμισης στομίου μέχρι 12° κλίση. Παροχή με μπαλάκι:

- Ø8: 1,5 m<sup>3</sup>/h
- Ø12: 2,5 m<sup>3</sup>/h
- Ø16: 3,5 m<sup>3</sup>/h
- Ø20: 5,0 m<sup>3</sup>/h.

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.01.18	Adjustable Wall inlet, Mixed ABS-AISI316	mosaic / tiles	Ø 50	123,95 €
104.01.19	Adjustable Wall inlet, Mixed ABS-AISI316	mosaic / tiles	Ø 63	123,95 €

## Wall Return Inlets Full AISI316



Return inlets injection moulded made of ABS and stainless steel AISI-316. Two types eyeballs, STANDARD or SAFETY (compliant to EN-13451), directional in various orifices. Suitable for concrete pools. Flow rate:


- Inlet with 3 holes on top: 1,5 m<sup>3</sup>/h
- Inlet with 5 holes on top: 2,5 m<sup>3</sup>/h
- Inlet with 8 holes on top: 3,5 m<sup>3</sup>/h
- Inlet with 12 holes on top: 5,0 m<sup>3</sup>/h..

Στόμια εισαγωγής από ABS υλικό ή από ABS σε συνδυασμό με ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316. Μπαλάκια δύο τύπων STANDARD ή SAFETY (συμβατό με προδιαγραφή EN-13451), ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης, σε διαφορετικές διατομές. Κατάλληλα για πισίνες σκυροδέματος Παροχή:

- Στόμιο 3 οπών: 1,5 m<sup>3</sup>/h
- Στόμιο 5 οπών: 2,5 m<sup>3</sup>/h
- Στόμιο 8 οπών: 3,5 m<sup>3</sup>/h
- Στόμιο 12 οπών: 5,0 m<sup>3</sup>/h..

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.01.13	Wall inlet, flat top, AISI316	mosaic / tiles	1 1/2" thread	157,47 €
104.01.14	Wall inlet, flat top, AISI316	mosaic / tiles	2" thread	174,23 €

## Wall Threaded Liner Inlet "Astro"




Wall inlet made out of high quality ABS plastic. Adjustable direction ball in several dimensions: 8, 12, 16, 20mm. " male thread connection. With all the necessary parts to install at swimming pools with liner.

Στόμιο εισροής τοιχείου από ψηλής ποιότητας ABS πλαστικό. Ρυθμιζόμενη μπίλια κατεύθυνσης με διαφορετικές διαμέτρους οπής: 8, 12, 16, 20mm. Σύνδεση 2" σπείρωμα. Με όλα τα απαραίτητα για εφαρμογή σε πισίνες με liner.

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.24.30	Wall Liner Threaded inlet, 2"	liner pools	2" male thread	39,85 €

## Fiberglass Pools Wall Inlet




Wall inlet made out of high quality ABS plastic. Adjustable direction ball in several dimensions: 8, 12, 16, 20mm. " male thread connection. For fiberglass swimming pools installations.

Στόμιο εισροής τοιχείου από ψηλής ποιότητας ABS πλαστικό. Ρυθμιζόμενη μπίλια κατεύθυνσης με διαφορετικές διαμέτρους οπής: 8, 12, 16, 20mm. Σύνδεση 2" σπείρωμα. Ειδικό για τοποθέτηση σε πολυεστερικές πισίνες.

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.24.29	Wall Liner Fiberglass inlet, 2"	Fiberglass pools	2" male thread	36,85 €

## Mini Wall Inlet Ø50





Wall inlet made out of high quality ABS plastic. Adjustable direction ball in 30mm dimension. Adjustable base up to 12 degrees inclination  
ADJUSTABLE BASE

Στόμιο εισροής τοιχείου από ψηλής ποιότητας ABS πλαστικό. Ρυθμιζόμενη μπίλια κατεύθυνσης με 30mm διάμετρο οπής. Βάση ρύθμισης στομίου μέχρι 12 μοίρες κλίση  
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.24.33	Mini wall inlet, adjustable base	mosaic / tiles	PVC PN10 Ø50 pipe	19,60 €

# Adjustable Vacuum Point





Vacuum point made out of high quality ABS plastic. Featuring a removable 1VT thread cap. The base can be adjusted up to 12 degrees inclination, ideal for tiles or mosaic pools.  
ADJUSTABLE BASE

Στόμιο σκούπας από ψηλής ποιότητας ABS πλαστικό. Φέρει αφαιρούμενη τάπα με 1VT σπείρωμα. Βάση ρύθμισης μέχρι και 12 μοίρες κλίση, για πισίνες με πλακίδια ή ψηφίδες  
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.07.10	Vacuum point, 1VT thread cap	tile/mosaic pools	PVC 10bar Ø63 pipe	14,44 €


# Vacuum Point for Liner



Vacuum point made out of high quality ABS plastic. Featuring a removable 1VT thread cap. 2" male thread connection. Ideal for liner pools

Στόμιο σκούπας από ψηλής ποιότητας ABS πλαστικό. Φέρει αφαιρούμενη τάπα με 1VT σπείρωμα. Σύνδεση 2" αρσενικό σπείρωμα. Ιδανικό για πισίνες με liner

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.07.12	Vacuum point, 1VT thread cap	liner pools	2" male thread	28,85 €




## Vacuum Full AISI316

Κατασκευασμένα εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316. Σχεδιασμένο για πισίνες σκυροδέματος

Complete structure made of durable AISI-316 stainless steel. Designed for concrete swimming pools.

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.01.29	Vacuum, Full AISI316	mosaic / tiles	1 1/2" thread	164,15 €
104.01.30	Vacuum, Full AISI316	mosaic / tiles	2" thread	174,23 €



## Vacuum Mixed ABS-AISI316

Σώμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό ABS υλικό και πρόσοψη κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316. Σχεδιασμένο για πισίνες σκυροδέματος

Body made of highly resistant ABS material and face made of stainless steel AISI-316. Designed for concrete swimming pools.

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.01.31	Vacuum, Mixed ABS-AISI316	mosaic / tiles	2" thread	123,95 €
104.01.32	Vacuum, Mixed ABS-AISI316	mosaic / tiles	Ø63	123,95 €



## Vacuum Mixed ABS-AISI316 Adjustable Base

Σώμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό ABS υλικό και πρόσοψη κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI316. Κατάλληλα για πισίνες σκυροδέματος. Βάση ρύθμισης στομίου μέχρι 12° κλίση

Injection moulded bottom inlets made of ABS or of ABS and stainless steel AISI-316. The top part of this inlet is flat shaped. Adjustable flow rate. Suitable for concrete pools. Oscillate base allowing up to 12o vacuum adjustment.

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.01.33	Vacuum, Mixed ABS-AISI316	mosaic / tiles	2" thread	130,15 €
104.01.34	Vacuum, Mixed ABS-AISI316	mosaic / tiles	Ø63	130,15 €



## Vacuum Mixed ABS-AISI316 For Liner

Σώμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό ABS υλικό και πρόσοψη κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316. Σχεδιασμένο για πισίνες Liner

Body made of highly resistant ABS material and face made of stainless steel AISI-316. Designed for Liner swimming pools.

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.01.35	Vacuum, Mixed ABS-AISI316	Liner	2" thread	123,95 €

## Compact Main Drain



ALSO AVAILABLE IN\*:  
Light blue - Blue - Grey - Sand - Grey Anthracite  
\*at different price

Compact main drain made out of high quality ABS plastic available in two versions: one suitable for tile or mosaic pools and one for liner pools. A 2" female threaded connection is located on the side and another of  $\Phi 50$  connection (sealed) is located on the bottom, giving the installer the choice in which to use.

Φρεάτιο πυθμένα από ψηλής ποιότητας ABS πλαστικό σε δύο εκδοχές: για πισίνες με πλακίδια ή ψηφίδες και για πισίνες με liner. Και στις δύο εκδοχές παρέχονται με τις απαραίτητες βίδες. Μία έξοδος 2" με θυληκό σπείρωμα βρίσκεται στο πλάι ενώ άλλη μία εφεδρική για σύνδεση με  $\Phi 50$  βρίσκεται στο κάτω μέρος (σφραγισμένη) δίνοντας στον κατασκευστή την δυνατότητα επιλογής.

CODE	DIAMETER	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.01.09	200 mm	mosaic / tiles	2" thread or $\Phi 50$	25,80 €
104.01.05	200 mm	liner	2" thread or $\Phi 50$	35,00 €


## Anti-Vortex Main Drain



ALSO AVAILABLE IN\*:  
Light blue - Blue - Grey - Sand - Grey Anthracite  
\*at different price

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.06.37	Anti-Vortex Main Drain	Concrete pools	2" female thread	29,95 €

## Premium Main Drain




Compact main drain made out of high quality ABS plastic available in two versions: one suitable for tile or mosaic pools and one for liner pools. A 2" female threaded connection is located on the side and another of  $\Phi 50$  connection (sealed) is located on the bottom, giving the installer the choice in which to use.

Φρεάτιο πυθμένα από ψηλής ποιότητας ABS πλαστικό σε δύο εκδοχές: για πισίνες με πλακίδια ή ψηφίδες και για πισίνες με liner. Και στις δύο εκδοχές παρέχονται με τις απαραίτητες βίδες. Μία έξοδος 2" με θυληκό σπείρωμα βρίσκεται στο πλάι ενώ άλλη μία εφεδρική για σύνδεση με  $\Phi 50$  βρίσκεται στο κάτω μέρος (σφραγισμένη) δίνοντας στον κατασκευστή την δυνατότητα επιλογής.

CODE	DIAMETER	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.07.96	200 mm	mosaic / tiles	2" thread	32,30 €
104.07.09	200 mm	liner	2" thread	47,50 €

## Main Drain AISI316



Drain grille made of white ABS material and stainless steel AISI-316. Liner guide that makes the flange's fixing easier. Double liner holes for easier replacement of the liner. Suitable for liner pools


Φρεάτια πυθμένα κατασκευασμένα από λευκό ABS υλικό σε συνδυασμό με ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316. Liner οδηγός που κάνει την προσαρμογή του λάστιχου ευκολότερη (ELDG-120). Διπλές τρύπες liner για ευκολότερη αντικατάσταση του liner (ELDG-120). Κατάλληλο για liner πισίνες

CODE	DIAMETER	INSTALLATION	CONNECTION	PRICE
104.01.11	200 mm	mosaic / tiles	2" thread or $\Phi 50$	123,95 €
104.01.12	200 mm	liner	2" thread or $\Phi 50$	144,06 €


# Concrete Main Drains

The main drains are available in a wide range of styles and sizes to satisfy any installation requirement of any tiled/mosaic residential or commercial swimming pool. These main drains are injection molded ABS plastic with high resistance to chemicals


Οι σχάρες πυθμένα είναι διαθέσιμες σε μεγάλο εύρος σχεδίων και διαστάσεων που καλύπτουν τις απαιτήσεις ιδιωτικών και επαγγελματικών κολυμβητικών δεξαμενών. Είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας ABS πλαστικό, το οποίο έχει αντιδιαβρωτική προστασία από τα χημικά.




CODE	104.06.41
DESCRIPTION	round main drain
COLOUR	white
MATERIAL	ABS
PRICE	103,86 €



CODE	104.06.38
SIZE	263 x 263
COLOUR	white
THICKNESS	35 mm
PRICE	49,93 €





CODE	104.06.39
SIZE	336 x 336
COLOUR	white
THICKNESS	35 mm
PRICE	66,69 €



CODE	104.06.40
SIZE	490 x 490
COLOUR	white
THICKNESS	66 mm
PRICE	200,70 €

# Stainless Steel Frames



CODE	DIMENSION	INSTALLATION	PRICE
104.06.360	9" (22,86cm) X 9" (22,86cm)	Concrete	214,59 €
104.06.361	12" (30,48cm) X 12" (30,48cm)	Concrete	334,18 €

# Liner Skimmers



ALSO AVAILABLE IN\*:  
Light blue - Blue - Grey - Sand - Grey Anthracite  
\*at different price

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	PRICE
104.24.184	Standard Liner Skimmer	Liner	115,76 €




ALSO AVAILABLE IN\*:  
Light blue - Blue - Grey - Sand - Grey Anthracite  
\*at different price

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	PRICE
104.24.194	Extended Liner Skimmer	Liner	164,99 €




CODE	DESCRIPTION	PRICE
104.24.181A	Skimmer Extension	21,76 €

# Concrete Skimmers



ALSO AVAILABLE IN\*:  
Light blue - Blue - Grey - Sand - Grey Anthracite  
\*at different price

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	PRICE
104.24.181	Standard Skimmer	Concrete	108,71 €





ALSO AVAILABLE IN\*:  
Light blue - Blue - Grey - Sand - Grey Anthracite  
\*at different price

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	PRICE
104.24.191	Extended Skimmer	Concrete	144,93 €




CODE	DESCRIPTION	PRICE
104.24.181A	Skimmer Extension	21,76 €

# Dual Midi Skimmer





Base dimensions



Extension dimensions

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	PRICE
104.24.68	Dual midi skimmer	Concrete / Liner	126,96 €

# Spa Skimmer




CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	PRICE
104.24.69	Spa skimmer	Concrete / Liner	105,54 €

# Slim Line Skimmers




ALSO AVAILABLE IN\*:  
 Light blue - Blue - Grey - Sand - Grey Anthracite  
 \*at different price



CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	PRICE
104.24.195	Slim Skimmer OXYGON	Liner	282,17 €
104.24.196	Slim Skimmer OXYGON	Concrete	256,85 €

# Cobra Waterfalls




DIMENSIONS

MODEL	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
MINI	456	436	478	165	356	350	165
MIDI	680	629	707	204	557	500	204
MAXI	845	835	902	267	652	600	267

CODE	DESCRIPTION	SUGGESTED PUMP	CONNECTION	PRICE
430.50.01	COBRA WATERFALLS MINI 48CM	1 hp	ø50	1.618,16 €
430.50.02	COBRA WATERFALLS MIDI 70CM	2 hp	ø63	2.427,25 €
430.50.03	COBRA WATERFALLS MAXI 90CM	2,5 - 3 hp	ø75	2.779,03 €
430.50.04	COBRA WATERFALLS MINI RGB 48CM	1 hp	ø50	2.075,48 €
430.50.05	COBRA WATERFALLS MIDI RGB 70CM	2 hp	ø63	2.954,92 €
430.50.06	COBRA WATERFALLS MAXI RGB 90CM	2,5 - 3 hp	ø75	3.306,70 €

# ACQ Acrylic Waterfall



CODE	MODEL	INLETS	PRICE
430.50.11	ACQ-300-L-RGB	1	616,44 €
430.50.12	ACQ-600-L-RGB	1	1.001,72 €
430.50.13	ACQ-900-L-RGB	1	1.474,12 €
430.50.14	ACQ-1500-L-RGB	2	2.311,67 €

# Single Spine Grating



CODE	DESCRIPTION	SHAPE	METERS / BOX*	PRICE / LIN. METER
104.06.19	15cm Single Spine	I	5	21,48 €
104.06.20	20cm Single Spine	I	5	28,85 €
104.06.21	25cm Single Spine	I	5	34,16 €

CODE	CUSTOM DIMENSION	HEIGHT mm	METERS / BOX*	PRICE / LIN METER
104.06.31	110 mm - 140 mm	24	5	upon request
104.06.32	141 mm - 190 mm	24	5	upon request
104.06.33	191 mm - 240 mm	24	5	upon request
104.06.34	241 mm - 290 mm	24	5	upon request
104.06.35	291 mm - 340 mm	24	5	upon request
104.06.36	341 mm - 390 mm	24	5	upon request



CODE	CUSTOM DIMENSION	HEIGHT mm	METERS / BOX*	PRICE
104.06.42	45° Corner Grating	145	0,10	63,33 €
104.06.43	45° Corner Grating	195	0,20	65,09 €
104.06.44	45° Corner Grating	245	0,45	70,35 €
104.06.45	45° Corner Grating	300	0,60	79,15 €

# Double Spine Grating



CODE	DESCRIPTION	SHAPE	METERS / BOX*	PRICE / LIN. METER
104.06.22	20cm Double Spine	I	5	40,11 €
104.06.23	25cm Double Spine	I	5	43,61 €
104.06.24	30cm Double Spine	I	5	47,14 €

CODE	CUSTOM DIMENSION	HEIGHT mm	METERS / BOX*	PRICE / LIN METER
104.06.26	110 mm - 140 mm	24	5	upon request
104.06.27	141 mm - 190 mm	24	5	upon request
104.06.28	191 mm - 240 mm	24	5	upon request
104.06.29	241 mm - 290 mm	24	5	upon request
104.06.30	291 mm - 340 mm	24	5	upon request



CODE	CUSTOM DIMENSION	HEIGHT mm	METERS / BOX*	PRICE
104.06.46	90° Corner Grating	145	0,10	63,33 €
104.06.47	90° Corner Grating	195	0,20	65,09 €
104.06.48	90° Corner Grating	245	0,45	70,35 €
104.06.49	90° Corner Grating	300	0,60	79,15 €



CODE	CUSTOM DIMENSION	METERS / BOX*	PRICE / 2m PIECE
104.06.25	24x26 Channel Corner 2m length piece	100	10,56 €

# Water Level Regulator



This product is designed to maintain precise in swimming pools, where proper water levels are required. It functions with the help of a floater that detects the level of water when that drops, so that the water surface remains at the desired level

Προϊόν σχεδιασμένο για να διατηρεί την στάθμη της πισίνας στο επιθυμητό επίπεδο. Λειτουργεί με την βοήθεια ενός φλοτέρ το οποίο επιθεωρεί το επίπεδο του νερού με ακρίβεια και αναπληρώνει την χαμένη ποσότητα νερού όταν αυτή μειώνεται ώστε η στάθμη του νερού να παραμένει στο επιθυμητό επίπεδο.

CODE	DESCRIPTION	INSTALLATION	PRICE
104.29.00	Water Level Sensor	Concrete	172,38 €



OXYGON



# Stainless Steel - Ανοξείδωτα



# Standard Ø42 Ladder



Ladder External Base Set




CODE	STEPS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	INOX	PRICE
104.09.124	2	645	720	250	580	170	500	304	355,30 €
104.09.134	3	645	720	250	830	170	500		376,40 €
104.09.144	4	645	720	250	1080	170	500		429,16 €
104.09.154	5	645	720	250	1330	170	500		471,38 €
104.09.126	2	645	720	250	580	170	500	316	457,32 €
104.09.136	3	645	720	250	830	170	500		520,61 €
104.09.146	4	645	720	250	1080	170	500		591,00 €
104.09.156	5	645	720	250	1330	170	500		661,36 €

# Overflow Ø42 Ladder




Ladder External Base Set





CODE	STEPS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	H(mm)	W(mm)	INOX	PRICE
104.09.424	2	957	710	250	200	208	1306	500	304	510,08 €
104.09.434	3	957	710	250	200	208	1556	500		562,84 €
104.09.444	4	957	710	250	200	208	1806	500		612,10 €
104.09.454	5	957	710	250	200	208	2056	500		689,48 €
104.09.426	2	957	710	250	200	208	1306	500	316	654,29 €
104.09.436	3	957	710	250	200	208	1556	500		721,15 €
104.09.446	4	957	710	250	200	208	1806	500		784,46 €
104.09.456	5	957	710	250	200	208	2056	500		879,45 €

# MC series Ø42 Ladder



Ladder External Base Set





CODE	STEPS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	INOX	PRICE
104.09.224	2	360	630	250	680	170	500	304	355,30 €
104.09.234	3	360	630	250	930	170	500		376,40 €
104.09.244	4	360	630	250	1180	170	500		429,16 €
104.09.254	5	360	630	250	1430	170	500		471,38 €
104.09.226	2	360	630	250	680	170	500	316	457,32 €
104.09.236	3	360	630	250	930	170	500		520,61 €
104.09.246	4	360	630	250	1180	170	500		591,00 €
104.09.256	5	360	630	250	1430	170	500		661,36 €

# SF series Ø42 Ladder





Ladder External Base Set



CODE	STEPS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	INOX	PRICE
104.09.324	2	320	640	250	670	170	500	490	304	355,30 €
104.09.334	3	320	640	250	920	170	500	490		376,40 €
104.09.344	4	320	640	250	1170	170	500	490		429,16 €
104.09.354	5	320	640	250	1420	170	500	490		471,38 €
104.09.326	2	320	640	250	670	170	500	490	316	457,32 €
104.09.336	3	320	640	250	920	170	500	490		520,61 €
104.09.346	4	320	640	250	1170	170	500	490		591,00 €
104.09.356	5	320	640	250	1420	170	500	490		661,36 €

# Dorian series Ø42 Ladder




Made with tube Ø 42 mm in stainless steel 316. The steps are in stainless steel. Complete with all accessories for the installation.

Κατασκευασμένο με σωλήνα Ø 42 mm από ανοξείδωτο ατσάλι 316. Τα σκαλοπάτια είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 316. Περιλαμβάνει όλα τα αξεσουάρ για την εγκατάσταση.


CODE	STEPS	INOX	PRICE
104.09.52	3	316	795,55 €
104.09.53	4		863,04 €

## Triac Series Handrail AISI304



CODE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	SPECIFICATION	PRICE
104.09.003	375	555	805	160	Ø42	306,04 €

## Grab Rail AISI304



CODE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	SPECIFICATION	PRICE
104.09.006	1000	1250	880	230	Ø42	652,56 €

## Antislip Ladder Steps



CODE	DESCRIPTION	PRICE
104.08.02	Step for OXYGON SS304 ladders	49,26 €

## Filter Bag Rings



CODE	DESCRIPTION	PRICE / PAIR
104.25.02	SS316 filter ring for filter baskets	228,66 €



Ποίνες με Μεταλλικά Πάνελ  
Steel Panel Swimming pools



# Oxygen Steel Panels

OXYGON's steel panels are produced in Thessaloniki and our know-how in their production dates back to 2001. The advantages of the construction are many in relation to the quality, speed and overall cost of a swimming pool, as it follows the logic of building a metal building.

Τα μεταλλικά πάνελ της OXYGON παράγονται στην Θεσσαλονίκη και η τεχνογνωσία μας στην παραγωγή τους είναι από το 2001. Τα πλεονεκτήματα της κατασκευής είναι πάρα πολλά σε σχέση με την ποιότητα, την ταχύτητα και το συνολικό κόστος μιας πισίνας, καθώς ακολουθεί την λογική κατασκευής ενός μεταλλικού κτηρίου.



Steel panel pools offer a wide range of advantages over concrete pools. These advantages are mainly based on the characteristics of steel as a material and how it is used in the pool.

Lightweight, extremely durable structurally with low maintenance needs, in the long run make steel panels the ideal material for pool construction! Weight is one of the main factors that differentiates steel panel pools from concrete pools. Comparing the weight capacity and full load weight of steel panel pools (or spas) at higher floors, a steel panel pool can weigh up to 300% less than a similarly sized concrete pool. Due to the pool's lower overall weight this often means that you won't need to make major structural changes to build a steel panel pool inside or above a structure.

This gives you a lot more freedom in where you can install the pool, spa or hot tub. So we have the possibility of installing swimming pools not only on floors and balconies, but also on rooftops of private houses or hotel units!

Οι πισίνες με μεταλλικά πάνελ προσφέρουν μια ευρεία γκάμα πλεονεκτημάτων σε σχέση με τις πισίνες από μπετόν. Τα πλεονεκτήματα αυτά βασίζονται κυρίως στα χαρακτηριστικά του μετάλλου σαν υλικό και το πως αυτό χρησιμοποιείται μέσα στην πισίνα.

Ελαφρύ, εξαιρετικά ανθεκτικό δομικά με χαμηλές ανάγκες συντήρησης, μακροπρόθεσμα καθιστούν τα μεταλλικά πάνελ το ιδανικό υλικό για την κατασκευή της πισίνας! Το βάρος είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που ξεχωρίζει τις πισίνες με μεταλλικά πάνελ από τις πισίνες σκυροδέματος. Συγκρίνοντας την αντοχή στο βάρος και το βάρος πλήρους φορτίου των πισινών (ή spa) με μεταλλικά πάνελ σε υψηλότερους ορόφους, μια πισίνα με μεταλλικά πάνελ μπορεί να ζυγίζει έως και 300% λιγότερο από μια παρόμοιου μεγέθους πισίνα από μπετόν. Λόγω του χαμηλότερου συνολικού βάρους της πισίνας πολλές φορές αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να κάνετε σημαντικές αλλαγές στατικής στήριξης για να κατασκευάσετε μια πισίνα μεταλλικών πάνελ στο εσωτερικό ή πάνω από μια δομή.

Αυτό σας δίνει μια πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στο που μπορείτε να εγκαταστήσετε την πισίνα, spa ή το υδρομασάζ. Έτσι λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα εγκατάστασης πισίνας όχι μόνο σε ορόφους και μπαλκόνια, αλλά και σε rooftop ιδιωτικών σπιτιών ή και ξενοδοχειακών μονάδων!

Pools with steel panels are installed 75% faster than traditional concrete pools. The steel panels are manufactured by our company according to the preferred dimensions and designs and assembled on site at the pool installation site. The unique characteristics of steel (such as elasticity) provide design freedom so that it fits seamlessly into surrounding structures.

Steel is a durable material that retains its properties for decades. It is also one of the most easily recyclable materials in the world.



Thanks to its durable nature, the Oxygen steel panel pool can withstand extreme weather conditions. Even in the event of heavy frost, minor ground movement or installation in seismic areas, your pool will not be damaged by cracks, thus ensuring a permanent investment.

Oxygen has been a pioneer in the prefabricated swimming pool since 2001. It has the necessary know-how and technical background to guarantee a perfect construction. The design, production and distribution is done exclusively by us, in our unit in Thessaloniki. This gives you the possibility to choose between the proposed designs as well as your own free design.

### **Oxygen Steel Panels**

- Meet all international and domestic technical specifications
- Have a static study for use in planning permission
- Are produced in heights from 0.60m to 2.50m
- Have no design or dimension limitation
- Ideal for constructions when to issue a small-scale permit
- Are adapted to your own skimmer equipment, lights, etc.

Οι πισίνες με μεταλλικά πάνελ εγκαθίστανται 75% γρηγορότερα από τις κλασσικές πισίνες σκυροδέματος. Τα μεταλλικά πάνελ κατασκευάζονται από την εταιρεία μας κατά παραγγελία σύμφωνα με τις προτιμώμενες διαστάσεις και σχέδια και συναρμολογούνται επί τόπου στο χώρο της εγκατάστασης της πισίνας. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του μετάλλου (όπως η ελαστικότητα) παρέχουν ελευθερία σχεδιασμού, έτσι ώστε να ταιριάζει απρόσκοπτα στις γύρω κατασκευές.

Το μέταλλο είναι ένα ανθεκτικό υλικό που διατηρεί τις ιδιότητές του για δεκαετίες. Είναι επίσης ένα από τα πιο εύκολα ανακυκλώσιμα υλικά στον κόσμο.

Χάρη στον ανθεκτικό χαρακτήρα της, η πισίνα με τα μεταλλικά πάνελ της Oxygen μπορεί να αντέξει ακραίες καιρικές συνθήκες. Ακόμη και σε περίπτωση ισχυρού παγετού, μικρής μετακίνησης εδάφους ή εγκατάστασης σε σεισμικές περιοχές, η πισίνα σας δεν θα υποστεί βλάβη από ρωγμές, εξασφαλίζοντας έτσι μια μόνιμη επένδυση.

Η Oxygen είναι πρωτοπόρος στην προκατασκευασμένη πισίνα από το 2001. Διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και το τεχνικό υπόβαθρο για να εγγυηθεί μια τέλεια κατασκευή. Ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η διάθεση γίνεται αποκλειστικά από εμάς, σε μονάδα μας στην Θεσσαλονίκη. Αυτό σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε τόσο μεταξύ των προτεινόμενων σχεδίων αλλά όσο και δικού σας ελεύθερου σχεδίου.

### **Τα ασφάλινα πάνελ της Oxygen**


- Πληρούν όλες τις διεθνείς και εγχώριες τεχνικές προδιαγραφές
- Έχουν στατική μελέτη για χρήση σε πολεοδομική άδεια
- Παράγονται σε ύψη από 0,60μ έως 2,50μ
- Δεν έχουν περιορισμό σχεδίου ή διάστασης
- Ιδανικά για κατασκευές όπου γίνεται χρήση της διάταξης για έκδοση άδειας μικρής κλίμακος
- Προσαρμόζονται στον δικό σας εξοπλισμό σκίμμερ, φωτιστικά κ.λ.π.

The steel panels produced by Oxygon have the best manufacturing quality in Europe. Manufactured in Thessaloniki, they are provided with a static adequacy certification and a static study.

The thickness of each panel is 12 cm, while the thickness of the steel sheet is 2 mm. They are the only panels in Europe that can be configured for pools with a depth of 0.60 meters up to 2.5 meters, autonomously, without related configuration of the bottom. They are also the only panels in Europe that can follow the sloping configuration of the bottom for pools with a depth gradient.

Τα μεταλλικά πάνελ που παράγει η Οxygon έχουν την καλύτερη ποιότητα κατασκευής στην Ευρώπη. Κατασκευασμένα στην Θεσσαλονίκη παρέχονται με πιστοποίηση στατικής επάρκειας και στατική μελέτη.

Το πάχος του εκάστοτε πάνελ είναι 12 εκατοστά ενώ το πάχος της ασάλινης γαλβανιζέ λαμαρίνας είναι 2 χιλιοστά. Είναι τα μόνα πάνελ της Ευρώπης που μπορούν να διαμορφωθούν για πισίνες βάθους από 0,60 μέτρα μέχρι και 2,5 μέτρα, αυτόνομα, χωρίς σχετική διαμόρφωση του πυθμένα. Επίσης είναι τα μοναδικά πάνελ στην Ευρώπη που μπορούν να ακολουθήσουν την επικλινή διαμόρφωση του πυθμένα για πισίνες με διαβάθμιση βάθους.



When properly maintained, a steel panel pool (whether spa or hot tub) has excellent corrosion resistance and also has a lasting aesthetic quality to it.

The property of the steel panel to be extremely strong but at the same time light make it ideal for swimming pools and spas. This applies to both in-ground installations and installations at higher levels. This means you can have a metal panel pool installed at some level or even on the roof of your building or home, often without having to make any modifications to your main structural support.

Όταν συντηρείται σωστά, μια πισίνα από μεταλλικά πάνελ (είτε spa ή υδρομασάζ) έχει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και έχει επίσης μια διαρκή αισθητική ποιότητα σε αυτό.

Η ιδιότητα του μεταλλικού πάνελ να είναι εξαιρετικά ισχυρό αλλά και παράλληλα ελαφρύ το καθιστούν ιδανικό για πισίνες και spa. Αυτό αφορά τόσο εγκαταστάσεις εντός εδάφους όσο και εγκαταστάσεις σε υψηλότερα επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε μια πισίνα μεταλλικών πάνελ εγκατεστημένη σε κάποιο επίπεδο ή και στην ταράτσα του κτιρίου ή του σπιτιού σας, συχνά χωρίς να χρειάζεται να κάνετε τροποποιήσεις στην κύρια δομική σας υποστήριξη.

The continuous evolution, development and improvement of our products and services are basic principles of Oxygen. In this context, condensing our 20 years of experience and know-how in the production of steel pool panels, we developed the **Lion Coated Panels (LCP)** series with anodic aluminum oxide coating, as well as the **Advanced Steel Panels (ASP)** series

Η συνεχής εξέλιξη, ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας είναι βασικές αρχές της Oxygen. Στα πλαίσια αυτά, συμπυκνώνοντας την 20ετή εμπειρία και τεχνογνωσία μας στην παραγωγή μεταλλικών πάνελ πισίνας, αναπτύξαμε την σειρά **Lion Coated Panels (LCP)** με ανοδική επίστρωση οξειδίου του αλουμινίου, καθώς επίσης και την σειρά **Advanced Steel Panels (ASP)**

## Lion Coated Panels LCP



The aluminum oxide anodic coating creates protection of the steel (galvanized) panel 1000 times more than the hot dip galvanization that Oxygen panels have anyway.

The result is that Oxygen's steel panels have the maximum protection currently provided by science and modern technology at costs that are much lower than the stainless steel solution.


## Advanced Steel Panels ASP



Η ανοδική επίστρωση οξειδίου του αλουμινίου δημιουργεί προστασία του μεταλλικού (γαλβανιζέ) πάνελ 1000 φορές περισσότερο από το θερμό γαλβάνισμα που έτσι και αλλιώς έχουν τα πάνελ της Oxygen.

Το αποτέλεσμα είναι τα μεταλλικά πάνελ της Oxygen να έχουν την μέγιστη προστασία που παρέχει αυτή την στιγμή η επιστήμη και η σύγχρονη τεχνολογία σε κοστολόγια που είναι κατα πολύ χαμηλότερα της λύσης με ανοξείδωτα.

## Full Inox Steel Pool



Η Oxygen παράγει σε αποκλειστικότητα το πρωτοποριακό σύστημα ανοξείδωτων πάνελ για τοποθέτηση χωρίς ηλεκτροσυγκόλληση **Oxygen Stainless Pool (OSP)**. Πισίνα για μία ζωή.

Oxygen exclusively manufactures the innovative **Oxygen Stainless Pool (OSP)** stainless steel panel system for installation without electrocoagulation. A swimming pool for life.

# Steel Panels of 1,2m Height




Hot Galvanised Steel Panel of 2mm thickness and 120mm wall.

- Can be produced in any size from 0,60m up to 2,5m height
- Pre-cut positions for skimmers, Lights, etc.
- Structural study to be send upon request
- Fast production and delivery
- 100% made in Greece

Ατσάλινα πάνελ πάχους 2χιλ γαλβανισμένα εν θερμώ. Πάχος πάνελ 120χιλ.

- Δυνατότητα παραγωγής από 0,60μ έως 2,5μ ύψος.
- Έτοιμες υποδοχές για σκίμμερ, φωτιστικά, κ.λ.π.
- Άμεση παραγωγή και αποστολή
- 100% Ελληνικής παραγωγής

CODE	Height (mm)	Width (mm)	Wall Thick. (mm)	Steel Thick. (mm)	Z supports needed	PRICE
104.31.00	1200	500	120	2	-	255,26 €
104.31.01	1200	750	120	2	1	287,17 €
104.31.02	1200	1000	120	2	1	319,07 €
104.31.03	1200	1250	120	2	2	350,98 €
104.31.04	1200	1500	120	2	2	382,89 €
104.31.05	1200	1750	120	2	2	430,75 €
104.31.06	1200	2000	120	2	3	478,61 €
104.31.07	1200	2250	120	2	3	526,47 €
104.31.08	1200	2500	120	2	3	574,33 €
104.31.09	1200	2750	120	2	4	622,18 €
104.31.10	1200	3000	120	2	4	670,04 €



CODE	Description	Steel Thick. (mm)	Pcs	PRICE
104.31.11	Z support	2	1	30,31 €
104.31.12	Strut Support	2	4	70,20 €
104.31.13	Corner	2	1	111,67 €
104.21.36	Set Screw/Bolt/Washer M12		1	1,28 €

# Steel Panels of 1,5m Height



Hot Galvanised Steel Panel of 2mm thickness and 120mm wall.


- Can be produced in any size from 0,60m up to 2,5m height
- Pre-cut positions for skimmers, Lights, etc.
- Structural study to be send upon request
- Fast production and delivery
- 100% made in Greece



Ατσάλινα πάνελ πάχους 2χιλ γαλβανισμένα εν θερμώ. Πάχος πάνελ 120χιλ.

- Δυνατότητα παραγωγής από 0,60μ έως 2,5μ ύψος.
- Έτοιμες υποδοχές για σκίμμερ, φωτιστικά, κ.λ.π.
- Άμεση παραγωγή και αποστολή
- 100% Ελληνικής παραγωγής

CODE	Height (mm)	Width (mm)	Wall Thick. (mm)	Steel Thick. (mm)	Z supports needed	PRICE
104.31.14	1500	500	120	2	-	319,07 €
104.31.15	1500	750	120	2	1	350,98 €
104.31.16	1500	1000	120	2	1	382,89 €
104.31.17	1500	1250	120	2	1	414,79 €



CODE	Description	Steel Thick. (mm)	Pcs	PRICE
104.31.18	Z support	2	1	33,50 €
104.31.19	Strut Support	2	4	79,77 €
104.31.20	Corner	2	1	130,82 €
104.21.36	Set Screw/Bolt/Washer M12		1	1,28 €

## Steel Overflow Channel



CODE	Length (mm)	Steel Thick. (mm)	Grating width (mm)	PRICE
104.31.21	1000	2	150	422,76 €
104.31.22	1000	2	200	462,65 €
104.31.23	1000	2	250	502,53 €
104.31.24	1000	2	300	582,31 €

CODE	Description	Steel Thick.	Pcs/ m	PRICE
104.31.25	Channel Support	2	2	85,37 €

# Steel Panels of 1,2m & 1,5m Height with Radius for Roman End pools




Hot Galvanised Steel Panel of 2mm thickness and 120mm wall.

- Can be produced in any size from 0,60m up to 2,5m height
- Pre-cut positions for skimmers, Lights, etc.
- Structural study to be send upon request
- Fast production and delivery
- 100% made in Greece

Ατσάλινα πάνελ πάχους 2χιλ γαλβανισμένα εν θερμώ. Πάχος πάνελ 120χιλ.

- Δυνατότητα παραγωγής από 0,60μ έως 2,5μ ύψος.
- Έτοιμες υποδοχές για σκίμμερ, φωτιστικά, κ.λ.π.
- Άμεση παραγωγή και αποστολή
- 100% Ελληνικής παραγωγής

CODE	Height (mm)	Radius (mm)	Arc Length	Pcs Needed	Wall Thick. (mm)	Steel Thick. (mm)	Z supports TOTAL	PRICE TOTAL
104.31.27	1200	1000	1570	2	120	2	4	1.435,82 €
104.31.28	1200	1500	2235	2	120	2	6	2.393,03 €
104.31.29	1200	2000	2100	3	120	2	9	3.031,17 €
104.31.30	1200	2500	2610	3	120	2	12	3.350,24 €
104.31.32	1500	1000	1050	3	120	2	3	1.754,88 €
104.31.33	1500	1500	1180	4	120	2	4	2.871,64 €
104.31.34	1500	2000	1050	6	120	2	6	3.509,78 €
104.31.35	1500	2500	1120	7	120	2	7	4.626,52 €



CODE	Description	Panel Height (mm)	Steel Thick. (mm)	Pcs	PRICE
104.31.11	Z support	1200	2	1	30,31 €
104.31.12	Strut Support	1200	2	4	70,20 €
104.31.18	Z support	1500	2	1	33,50 €
104.31.19	Strut Support	1500	2	4	79,77 €
104.21.36	Set Screw/Bolt/Washer M12			1	1,28 €

# Lion Coated Panels LCP

Nano  
**Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>**



Lion Pool Panels  
με ανοδική επίστρωση οξειδίου του αλουμινίου

Lion Pool Panels  
with anodic coating of aluminum oxide

CODE	Pool Size	Panel Height (mm)	PRICE / lin.m.*
LPP001	2m X 3m - 4m X 8m	1200	191,44 €
LPP002	5m X 10m - 10m X 20m	1200	175,48 €
LPP003	2m X 3m - 4m X 8m	1500	159,53 €
LPP004	5m X 10m - 10m X 20m	1500	143,58 €

\*Οι τιμές προστίθενται στην τιμή των μεταλλικών πάνελ

\*The prices are added to the steel panel prices

# Advanced Steel Panels ASP




Advanced Steel Panels

With divisible panel for all lengths and heights. An extra cost of 40% must be added to the cost of the simple panels.

Advanced Steel Panels

Με διαιρούμενο πάνελ για όλα τα μήκη και ύψη. Στο κόστος των απλών πάνελ πρέπει να προστεθεί επιπλέον κόστος 40%.

# Steel Panel Complete swimming pool Kit 3m (W) X 4,5m (L) X 1,2m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.36	3X4,5X1,2	Mini 0,50hp	D450	1	2	1	1	14.677,24 €


## INCLUDING:

- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 2 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*25m D50 flexible PVC pipe
  - \*10pcs D50 elbow 90°
  - \*1 pcs D50 Tee
  - \*2 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr.
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs 63X50 reducer
  - \*5 pcs D50 double socket
  - \*PVC Cement 1lit
  - \*10 mtrs 3X2,5 NYY lights cable
  - \* Lights connection box 1 pcs

## EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.21	EC08 Salt Chlorinator 8gr	1	928,02 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
106.07.161	Pump Mini 0,75hp	1	448,93 €
102.01.30	Filter D535	1	482,43 €
108.05.18	Ph Dosing Pump MP2	1	673,40 €
108.05.19	Rx Dosing Pump MP2	1	673,40 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit 3m (W) X 4,5m (L) X 1,5m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.38	3X4,5X1,5	Mini 0,50hp	D450	1	2	1	1	15.953,52 €

## INCLUDING:

- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 3 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:

\*25m D50 flexible PVC pipe

\*10pcs D50 elbow 90°

\*1 pcs D50 Tee

\*2 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr

\*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.

\*1 pcs reducer 63X50

\*5 pcs D50 double socket

\*PVC Cement 1lit



\*10 mtrs 3X2,5 NYY lights cable

\* Lights connection box 1 pcs

## EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.21	EC08 Salt Chlorinator 8gr	1	928,02 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
106.07.161	Pump Mini 0,75hp	1	448,93 €
102.01.30	Filter D535	1	482,43 €
108.05.18	Ph Dosing Pump MP2	1	673,40 €
108.05.19	Rx Dosing Pump MP2	1	673,40 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit 3m (W) X 6m (L) X 1,2m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.40	3X6X1,2	Mini 0,50hp	D450	1	2	1	1	18.506,29 €

## INCLUDING:

- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 2 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:


- \*50m D50 flexible PVC pipe
- \*10pcs D50 elbow 90°
- \*1 pcs D50 Tee
- \*2 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr
- \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
- \*1 pcs reducer 63X50
- \*5 pcs D50 double socket
- \*PVC Cement 1lit
- \*10 mtrs 3X2,5 NYY lights cable
- \* Lights connection box 1 pcs

## EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.21	EC08 Salt Chlorinator 8gr	1	928,02 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
106.07.161	Pump Mini 0,75hp	1	448,93 €
102.01.30	Filter D535	1	482,43 €
108.05.18	Ph Dosing Pump MP2	1	673,40 €
108.05.19	Rx Dosing Pump MP2	1	673,40 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit

## 3m (W) X 6m (L) X 1,5m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.42	3X6X1,5	Mini 0,50hp	D450	1	2	1	1	20.420,51 €


### INCLUDING:

- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 3 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*50m D50 flexible PVC pipe
  - \*10pcs D50 elbow 90°
  - \*1 pcs D50 Tee
  - \*2 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs reducer 63X50
  - \*5 pcs D50 double socket
  - \*PVC Cement 1lit
  - \*10 mtrs 3X2,5 NYY lights cable
  - \* Lights connection box 1 pcs

### EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.21	EC08 Salt Chlorinator 8gr	1	928,02 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
106.07.161	Pump Mini 0,75hp	1	448,93 €
102.01.30	Filter D535	1	482,43 €
108.05.18	Ph Dosing Pump MP2	1	673,40 €
108.05.19	Rx Dosing Pump MP2	1	673,40 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit 3,5m (W) X 6,5m (L) X 1,2m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.44	3,5X6,5X1,2	Mini 0,75hp	D450	2	3	2	1	19.112,31 €


## INCLUDING:

- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 2 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*50m D50 flexible PVC pipe
  - \*15pcs D50 elbow 90°
  - \*3 pcs D50 Tee
  - \*2 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr.
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs reducer 63X50
  - \*7 pcs D50 double socket
  - \*PVC Cement 1lit
  - \*20 mtrs 3X2,5 NYY lights cable
  - \* Lights connection box 2 pcs

## EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.21	EC08 Salt Chlorinator 8gr	1	928,02 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	2	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
106.07.162	Pump Mini 1,0hp	1	495,84 €
102.01.30	Filter D535	1	482,43 €
108.05.18	Ph Dosing Pump MP2	1	673,40 €
108.05.19	Rx Dosing Pump MP2	1	673,40 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit 3,5m (W) X 6,5m (L) X 1,5m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.46	3,5X6,5X1,5	Mini 0,75hp	D450	2	3	2	1	21.377,72 €

## INCLUDING:


- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 3 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*75m D50 flexible PVC pipe
  - \*15pcs D50 elbow 90°
  - \*3 pcs D50 Tee
  - \*2 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs reducer 63X50
  - \*7 pcs D50 double socket
  - \*PVC Cement 1lit
  - \*20 mtrs 3X2,5 NYY lights cable
  - \* Lights connection box 2 pcs

## EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.21	EC08 Salt Chlorinator 8gr	1	928,02 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	2	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
106.07.162	Pump Mini 1,0hp	1	495,84 €
102.01.30	Filter D535	1	482,43 €
108.05.18	Ph Dosing Pump MP2	1	673,40 €
108.05.19	Rx Dosing Pump MP2	1	673,40 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit

## 4m (W) X 6m (L) X 1,2m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.48	4X6X1,2	Mini 0,75hp	D535	2	3	2	1	19.112,31 €

### INCLUDING:


- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 2 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*75m D50 flexible PVC pipe
  - \*15pcs D50 elbow 90°
  - \*3 pcs D50 Tee
  - \*2 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs reducer 63X50
  - \*7 pcs D50 double socket
  - \*PVC Cement 1lit
  - \*20 mtrs 3X2,5 NYY lights cable
  - \* Lights connection box 2 pcs

### EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.21	EC08 Salt Chlorinator 8gr	1	928,02 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
101.07.162	Pump Mini 1,0hp	1	495,84 €
102.01.31	Filter D635	1	519,29 €
108.05.18	Ph Dosing Pump MP2	1	673,40 €
108.05.19	Rx Dosing Pump MP2	1	673,40 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit

## 4m (W) X 6m (L) X 1,5m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.50	4X6X1,5	Mini 0,75hp	D535	2	3	2	1	22.015,86 €

### INCLUDING:


- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 3 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*75m D50 flexible PVC pipe
  - \*15pcs D50 elbow 90°
  - \*3 pcs D50 Tee
  - \*2 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs reducer 63X50
  - \*7 pcs D50 double socket
  - \*PVC Cement 1lit
  - \*20 mtrs 3X2,5 NYY lights cable
  - \*Lights connection box 2 pcs

### EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.21	EC08 Salt Chlorinator 8gr	1	928,02 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
101.07.162	Pump Mini 1,0hp	1	495,84 €
102.01.31	Filter D635	1	519,29 €
108.05.18	Ph Dosing Pump MP2	1	673,40 €
108.05.19	Rx Dosing Pump MP2	1	673,40 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit

## 4,0m (W) X 8,0m (L) X 1,2m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.52	4X8X1,2	Mini 1,00hp	D635	2	4	2	1	21.856,32 €

### INCLUDING:


- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 2 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*75m D50 flexible PVC pipe
  - \*15pcs D50 elbow 90°
  - \*3 pcs D50 Tee
  - \*2 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs reducer 63X50
  - \*7 pcs D50 double socket
  - \*PVC Cement 1lit
  - \*20 mtrs 3X2,5 NYY lights cable
  - \* Lights connection box 2 pcs

### EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.21	EC08 Salt Chlorinator 8gr	1	928,02 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
101.07.163	Pump Mini 1,2hp	1	549,44 €
102.01.32	Filter D710	1	727,00 €
108.05.18	Ph Dosing Pump MP2	1	673,40 €
108.05.19	Rx Dosing Pump MP2	1	673,40 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit

## 4,0m (W) X 8,0m (L) X 1,5m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.54	4X8X1,5	Mini 1,00hp	D635	2	4	2	1	24.089,81 €

### INCLUDING:


- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 3 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*75m D50 flexible PVC pipe
  - \*15pcs D50 elbow 90°
  - \*3 pcs D50 Tee
  - \*2 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs reducer 63X50
  - \*7 pcs D50 double socket
  - \*PVC Cement 1lit
  - \*30 mtrs 3X2,5 NYY lights cable
  - \* Lights connection box 2 pcs

### EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.21	EC08 Salt Chlorinator 8gr	1	928,02 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
101.07.163	Pump Mini 1,2hp	1	549,44 €
102.01.31	Filter D710	1	727,00 €
108.05.18	Ph Dosing Pump MP2	1	673,40 €
108.05.19	Rx Dosing Pump MP2	1	673,40 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit

## 4m (W) X 10m (L) X 1,2m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.56	4X10X1,2	Mini 1,00hp	D635	2	5	2	1	24.408,89 €

### INCLUDING:


- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 2 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*100m D50 flexible PVC pipe
  - \*20pcs D50 elbow 90°
  - \*5 pcs D50 Tee
  - \*2 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs reducer 63X50
  - \*10 pcs D50 double socket
  - \*PVC Cement 1lit
  - \*35 mtrs 3X2 NYY lights cable
  - \* Lights connection box 2 pcs

### EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.22	EC12 Salt Chlorinator 12gr	1	1.065,38 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
106.07.163	Pump Mini 1,2hp	1	549,44 €
102.01.32	Filter D710	1	727,00 €
108.05.40	Ph Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €
108.05.40	Rx Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit

## 4m (W) X 10m (L) X 1,5m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.58	4X10X1,5	Mini 1,00hp	D635	2	5	2	1	27.759,12 €


### INCLUDING:

- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 3 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*100m D50 flexible PVC pipe
  - \*20pcs D50 elbow 90°
  - \*5 pcs D50 Tee
  - \*2 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs reducer 63X50
  - \*10 pcs D50 double scoket
  - \*PVC Cement 1lit
  - \*35 mtrs 3X2 NYY lights cable
  - \*Lights connection box 2 pcs

### EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.22	EC12 Salt Chlorinator 12gr	1	1.065,38 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
106.07.163	Pump Mini 1,2hp	1	549,44 €
102.01.32	Filter D710	1	727,00 €
108.05.40	Ph Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €
108.05.40	Rx Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit 4,8m (W) X 10,0m (L) X 1,2m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.60	4,8X10X1,2	Mini 1,20hp	D620	2	5	2	1	25.366,10 €

## INCLUDING:


- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 2 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*100m D50 flexible PVC pipe
  - \*20pcs D50 elbow 90°
  - \*5 pcs D50 Tee
  - \*2 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs reducer 63X50
  - \*10 pcs D50 double socket
  - \*PVC Cement 1lit
  - \*40 mtrs 3X2 NYY lights cable
  - \*Lights connection box 2 pcs

## EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.22	EC12 Salt Chlorinator 12gr	1	1.065,38 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
106.07.180	Pump Mira 1,5hp	1	690,15 €
102.01.32	Filter D710	1	727,00 €
108.05.40	Ph Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €
108.05.40	Rx Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit

## 4,8m (W) X 10,0m (L) X 1,5m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.62	4,8X10X1,5	Mini 1,20hp	D635	2	5	2	1	29.641,64 €


### INCLUDING:

- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 3 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*125m D50 flexible PVC pipe
  - \*20pcs D50 elbow 90°
  - \*6 pcs D50 Tee
  - \*2 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs reducer 63X50
  - \*10 pcs D50 double socket
- \*PVC Cement 1lit
- \*35 mtrs 3X2 NYY lights cable
- \* Lights connection box 2 pcs

### EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.23	EC16 Salt Chlorinator 12gr	1	1.169,23 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
106.07.180	Pump Mira 1,5hp	1	690,15 €
102.01.31	Filter D635	1	519,29 €
108.05.40	Ph Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €
108.05.40	Rx Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit 4,8m (W) X 12m (L) X 1,2m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.64	4,8X12X1,2	Mira 1,50hp	D635	3	6	2	1	27.440,06 €

## INCLUDING:

- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 2 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*125m D50 flexible PVC pipe
  - \*20pcs D50 elbow 90°
  - \*6 pcs D50 Tee
  - \*3 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr.
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs reducer 63X50
  - \*15 pcs D50 double socket
- \*PVC Cement 1lit
- \*40 mtrs 3X2 NYY lights cable
- \*Lights connection box 2 pcs

## EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.23	EC16 Salt Chlorinator 16gr	1	1.169,23 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
106.07.181	Pump Mira 2,0hp	1	747,10 €
102.01.32	Filter D720	1	727,00 €
108.05.40	Ph Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €
108.05.40	Rx Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit 4,8m (W) X 12m (L) X 1,5m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.66	4,8X12X1,5	Mira 1,50hp	D710	3	6	2	1	32.385,64 €


## INCLUDING:

- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 3 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*125m D50 flexible PVC pipe
  - \*20pcs D50 elbow 90°
  - \*6 pcs D50 Tee
  - \*3 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr.
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs reducer 63X50
  - \*15 pcs D50 double socket
  - \*PVC Cement 1lit
  - \*40 mtrs 3X2 NYY lights cable
  - \*Lights connection box 2 pcs

## EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.23	EC16 Salt Chlorinator 16gr	1	1.169,23 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
106.07.181	Pump Mira 2,0hp	1	747,10 €
102.01.77	Filter D760	1	871,06 €
108.05.40	Ph Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €
108.05.40	Rx Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit 6m (W) X 12m (L) X 1,2m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.68	6X12X1,2	Mira 1,50hp	D720	2	6	2	1	32.385,64 €

## INCLUDING:

- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 2 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*125m D50 flexible PVC pipe
  - \*20pcs D50 elbow 90°
  - \*6 pcs D50 Tee
  - \*3 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr.
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs reducer 63X50
  - \*15 pcs D50 double socket
  - \*PVC Cement 1lit
  - \*40 mtrs 3X2 NYY lights cable
  - \*Lights connection box 2 pcs

## EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.22	EC16 Salt Chlorinator 16gr	1	1.169,23 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
106.07.181	Pump Mira 2,0hp	1	747,10 €
102.01.12	Filter D760 Ester	1	1.139,08 €
108.05.40	Ph Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €
108.05.40	Rx Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit 6m (W) X 12m (L) X 1,5m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.70	6X12X1,5	Mira 1,50hp	D710	2	6	2	1	38.926,58 €

## INCLUDING:


- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 3 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*125m D50 flexible PVC pipe
  - \*20pcs D50 elbow 90°
  - \*6 pcs D50 Tee
  - \*3 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr.
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs reducer 63X50
  - \*15 pcs D50 double scoket
- \*PVC Cement 1lit
- \*40 mtrs 3X2 NYY lights cable
- \*Lights connection box 2 pcs

## EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.22	EC16 Salt Chlorinator 16gr	1	1.169,23 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
106.07.181	Pump Mira 2,0hp	1	747,10 €
102.01.12	Filter D760 Ester	1	1.139,08 €
108.05.40	Ph Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €
108.05.40	Rx Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit

## Roman End R1,5m / 4,8m (W) X 10m (L) X 1,2m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.72	4,8X10X1,2 +R1,5	Mira 1,50hp	D635	2	5	2	1	28.556,80 €

### INCLUDING:


- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 2 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*125m D50 flexible PVC pipe
  - \*20pcs D50 elbow 90°
  - \*6 pcs D50 Tee
  - \*3 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr.
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs reducer 63X50
  - \*15 pcs D50 double socket
- \*PVC Cement 1lit
- \*40 mtrs 3X2 NYY lights cable
- \*Lights connection box 2 pcs

### EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.23	EC16 Salt Chlorinator 16gr	1	1.169,23 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
106.07.181	Pump Mira 2,0hp	1	747,10 €
102.01.32	Filter D710	1	727,00 €
108.05.40	Ph Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €
108.05.40	Rx Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit

## Roman R1,5 / 4,8m (W) X 10m (L) X 1,5m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.74	4,8X10X1,5+R1,5	Mira 1,50hp	D635	2	5	2	1	34.300,06 €

### INCLUDING:


- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 3 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*100m D50 flexible PVC pipe
  - \*20pcs D50 elbow 90°
  - \*5 pcs D50 Tee
  - \*3 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr.
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs reducer 63X50
  - \*10 pcs D50 double socket
- \*PVC Cement 1lit
- \*35 mtrs 3X2 NYY lights cable
- \* Lights connection box 2 pcs

### EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.23	EC16 Salt Chlorinator 16gr	1	1.169,23 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
106.07.181	Pump Mira 2,0hp	1	747,10 €
102.01.32	Filter D710	1	727,00 €
108.05.40	Ph Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €
108.05.40	Rx Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit

## Roman R 1,5 / 4,8m (W) X 12m (L) X 1,2m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.76	4,8X12X1,2+R1,5	Mira 1,50hp	D710	3	6	2	1	31.109,36 €

### INCLUDING:

- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 3 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*125m D50 flexible PVC pipe
  - \*20pcs D50 elbow 90°
  - \*5 pcs D50 Tee
  - \*3 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr.
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs reducer 63X50
  - \*10 pcs D50 double socket
- \*PVC Cement 1lit
- \*40 mtrs 3X2,5 NYY lights cable
- \* Lights connection box 2 pcs

### EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.23	EC16 Salt Chlorinator 16gr	1	1.169,23 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
106.07.181	Pump Mira 2,0hp	1	747,10 €
102.01.77	Filter D760 Ecostar	1	871,06 €
108.05.40	Ph Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €
108.05.40	Rx Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit

## Roman R 1,5 / 4,8m (W) X 12m (L) X 1,5m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.78	4,8X12X1,5+R1,5	Mira 1,50hp	D710	3	6	2	1	38.128,92 €


### INCLUDING:

- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 3 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*125m D50 flexible PVC pipe
  - \*20pcs D50 elbow 90°
  - \*5 pcs D50 Tee
  - \*3 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr.
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs reducer 63X50
  - \*10 pcs D50 double socket
  - \*PVC Cement 1lit
  - \*45 mtrs 3X2,5 NYY lights cable
  - \* Lights connection box 2 pcs

### EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.23	EC16 Salt Chlorinator 16gr	1	1.169,23 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
106.07.181	Pump Mira 2,0hp	1	747,10 €
102.01.77	Filter D760 Ecostar	1	871,06 €
108.05.40	Ph Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €
108.05.40	Rx Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit Roman R 2,0 / 6m (W) X 12m (L) X 1,2m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.80	6X12X1,2 +R2,0	Mira 1,50hp	D760	3	6	2	1	33.342,85 €


## INCLUDING:

- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 2 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*125m D50 flexible PVC pipe
  - \*20pcs D50 elbow 90°
  - \*5 pcs D50 Tee
  - \*3 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr.
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs reducer 63X50
  - \*10 pcs D50 double socket
  - \*PVC Cement 1lit
  - \*45 mtrs 3X2,5 NYY lights cable
  - \* Lights connection box 2 pcs

## EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
108.14.22	EC16 Salt Chlorinator 16gr	1	1.169,23 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
106.07.181	Pump Mira 2,0hp	1	747,10 €
102.01.12	Filter D760 Ester	1	1.139,08 €
108.05.40	Ph Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €
108.05.40	Rx Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €

# Steel Panel Complete swimming pool Kit Roman R 2,0 / 6m (W) X 12m (L) X 1,5m (D)



CODE	Description	Pump	Filter	Skimmers	Inlets	Lights	Main Drain	PRICE
104.31.82	6X12X1,5 +R2,0	Mira 1,50hp	D720	3	6	2	1	39.724,27 €

## INCLUDING:

- Electric Board with lights transformer
- PVC Liner in colour type France\*
- Pool Ladder INOX304 3 steps
- Prefabricated pump room
- All necessary steel panel structure
- All the necessary piping and PVC parts:
  - \*125m D50 flexible PVC pipe
  - \*20pcs D50 elbow 90°
  - \*5 pcs D50 Tee
  - \*3 pcs male adaptor 50X63X1 1/2" male thr.
  - \*1 pcs male adaptor D63X2" male thr.
  - \*1 pcs reducer 63X50
  - \*10 pcs D50 double socket
  - \*PVC Cement 1lit
  - \*45 mtrs 3X2,5 NYY lights cable
  - \*Lights connection box 2 pcs

## EXTRAS:

CODE	Description	Pcs	PRICE
104.31.95	With two pump rooms		42.914,97 €
108.14.22	EC16 Salt Chlorinator 16gr	1	1.169,23 €
108.11.25	UV-C system 55W	1	1.001,72 €
108.11.07	OZON system	1	2.382,02 €
105.01.47	RGB Lights	1	254,62 €
105.05.17	RGB Controller	1	294,82 €
106.07.181	Pump Mira 2,0hp	1	747,10 €
102.01.12	Filter D760 Ester	1	1.139,08 €
108.05.40	Ph Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €
108.05.40	Rx Dosing Pump MP2-HT	1	968,22 €

# Sherwood Plug & Swim Pools



## Sherwood Prefabricated Swimming Pool


### Features:

- Complete E / M equipment with pump, sand filter, electric panel, skimmer, LED lights, inlet, piping network.
- Steel pool panels
- Pool lining with liner
- Metal perimeter frame
- Perimeter lining with Deck WPC
- 100% Greek product

## Προκατασκευασμένη Πισίνα Sherwood


### Χαρακτηριστικά:

- Πλήρης Η/Μ εξοπλισμός με αντλία, αμμόφιλτρο, ηλ. πίνακα, σκίμμερ, φωτιστικό LED, στόμιο εισροής, δίκτυο σωληνώσεων.
- Μεταλλικά πάνελ πισίνας
- Επένδυση πισίνας με λάινερ
- Μεταλλικός περιμετρικός σκελετός
- Επένδυση περιμετρικού σκελετού με Deck WPC
- 100% ελληνικό προϊόν






CODE	D1	D2	D3	H1	H2	PRICE
104.31.90	2,10m	2,45m	1,00m	2,00m	1,80m	8.007,06 €
104.31.91	2,10m	2,95m	1,00m	2,50m	1,80m	9.347,16 €
104.31.92	2,10m	3,45m	1,00m	3,00m	1,80m	10.385,73 €



Side step for access and pump room



#### Available Extras

CODE	Description	Pcs	PRICE
105.01.46	12V / 18W Underwater light cool White	1	237,86 €
105.21.11	Electric Pool Board control IP65 CE	1	670,04 €
105.05.18	Lights transformer 100W IP68 CE	1	137,36 €
104.31.87	Side step for access and pump room for D2 2,45m	1	1.563,44 €
104.31.88	Side step for access and pump room for D2 2,95m	1	2.520,66 €
104.31.89	Side step for access and pump room for D2 3,45m	1	3.158,79 €

# Octagon Plug & Swim Pools





## Octagon Complete Swimming Pool Features:

- The best Plug & Swim pool in the world
- Arrives in parts to be assembled on site
- Can add water features such as waterfall or spa area
- Selection of colours for the liner of the pool and the surrounding W-PVC decking
- 100% made in Greece

## Οκτάγωνη Προκατασκευασμένη Πισίνα Χαρακτηριστικά:

- Η ποιοτικότερη Plug & Swim πισίνα στον κόσμο
- Έρχεται σε κομμάτια για συναρμολόγηση επί τόπου
- Δυνατότητα προσθήκης υδάτινων στοιχείων όπως καταρράκτης και υδρομασάζ
- Επιλογή χρωμάτων για το λάινερ και την περιμετρική επένδυση του W-PVC
- 100% ελληνικό προϊόν






**INCLUDING:**

- Steel Panels
  - Decking W-PVC coating in several colours
  - Liner in several colours
  - Mini pump 0,50hp, cartridge filter 5,5m<sup>3</sup>/h, skimmer and inlet
- NEEDS ASSEMBLY depending the model**

CODE	H (height)	D (Diagonal)	W1	W2	Area total (m <sup>2</sup> )	Needs Assembly	PRICE
104.32.83	1,0m	1,87m	1,73m	2,03m	3,42 m <sup>2</sup>	NO	7.657,69 €
104.31.84	1,0m	2,20m	2,05m	2,35m	4,50 m <sup>2</sup>	YES	7.976,76 €
104.31.85	1,0m	3,45m	3,20m	3,50m	10,00 m <sup>2</sup>	YES	11.486,54 €
104.31.86	1,0m	4,70m	4,40m	4,70m	19,00 m <sup>2</sup>	YES	15.634,45 €



**Available Extras**

CODE	Description	Pcs	PRICE
105.01.46	12V / 18W Underwater light cool White	1	237,86 €
105.21.11	Electric Pool Board control IP65 CE	1	670,04 €
105.05.18	Lights transformer 100W IP68 CE	1	137,36 €
104.31.87	Side step for access and pump room for 2,20	1	1.563,44 €
104.31.88	Side step for access and pump room for 3,45	1	2.520,66 €
104.31.89	Side step for access and pump room for 4,70	1	3.158,79 €





Συστήματα Απολύμανσης  
Disinfection Systems




Scan QR code and calculate the heat pump you need

# Mini Salt Chlorinator SR Series



The SR series is the best disinfection choice especially designed for pools up to 45m<sup>3</sup> and SPA. Chlorine disinfection was never more easy, just by adding salt to a swimming pool and produce active chlorine. Designed to co-operate with SPA ozone systems. The SR series salt chlorinator is easy to maintain by its titanium self cleaning cells function and easy to use control panel. With SR series salt chlorinator you will never have the problems of traditional chlorination.

Η σειρά SR είναι η καλύτερη επιλογή απολύμανσης ειδικά σχεδιασμένη για πισίνες έως 45m<sup>3</sup> και SPA. Η απολύμανση με χλώριο δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη, απλώς προσθέτοντας αλάτι σε μια πισίνα και παράγοντας ενεργό χλώριο. Σχεδιασμένο για να συνεργάζεται με συστήματα όζοντος SPA. Ο χλωριωτής αλατος της σειράς SR συντηρείται εύκολα χάρη στη λειτουργία αυτοκαθαριζόμενων κυψελών τιτανίου και στον εύχρηστο πίνακα ελέγχου. Με τον χλωριωτή αλατιού της σειράς SR δεν θα έχετε ποτέ τα προβλήματα της παραδοσιακής χλωρίωσης.



## Featured Highlights:

- The compact design of SR series salt chlorinator is ideally used for small pools no more than 45m<sup>3</sup>.
- It comes with support brackets, meeting all kind of installation types and easily installed at tight spaces.
- Can be directly connected with flexible hose in 32/38mm reducer fittings or PVC pipe Ø50.
- Integrates water flow switch, water temperature sensor and salinity monitor, to easily monitor the water quality.
- Preset multiple intelligent operation modes, one-button switching, simple operation, time and worry saving.
- It alerts about abnormalities with the built-in warning function.
- The square housing design saves storage and packaging space, which can reduce shipping and storage costs.
- The unique housing design with the transparent material offers easy observation of the operation.

## Κύρια χαρακτηριστικά:

- Ο συμπαγής σχεδιασμός του χλωριωτή αλατος σειράς SR χρησιμοποιείται ιδανικά για μικρές πισίνες έως 45m<sup>3</sup>. Έρχεται με βραχίονες στήριξης, που ικανοποιούν όλους τους τύπους εγκατάστασης και εγκαθίστανται εύκολα σε στενούς χώρους.
- Μπορεί να συνδεθεί απευθείας με εύκαμπτο σωλήνα σε εξαρτήματα μειωτήρα 32/38 mm ή σωλήνα PVC Ø50. Ενσωματώνει διακόπτη ροής νερού, αισθητήρα θερμοκρασίας νερού και θόνη αλατότητας, για εύκολη παρακολούθηση της ποιότητας του νερού.
- Προκαθορίστε πολλαπλές έξυπνες λειτουργίες, εναλλαγή με ένα κουμπί, απλή λειτουργία, εξοικονόμηση χρόνου και ανησυχίας.
- Προειδοποιεί για ανωμαλίες με την ενσωματωμένη λειτουργία προειδοποίησης.
- Ο τετράγωνος σχεδιασμός του περιβλήματος εξοικονομεί χώρο αποθήκευσης και συσκευασίας, γεγονός που μπορεί να μειώσει το κόστος αποστολής και αποθήκευσης.
- Ο μοναδικός σχεδιασμός του περιβλήματος με το διαφανές υλικό προσφέρει εύκολη παρατήρηση της λειτουργίας.


CODE	MODEL	CHLORINE g/h	POOL VOLUME at 25°C	SALT LEVEL	PRICE
108.14.17	SR050	5	11 - 22 m <sup>3</sup>	2700 - 4500 ppm	667,00 €
108.14.18	SR075	7,5	17 - 34 m <sup>3</sup>	2700 - 4500 ppm	761,25 €
108.14.19	SR100	10	23 - 45 m <sup>3</sup>	2700 - 4500 ppm	855,50 €

# Salt Chlorinator EC Series



The Oxygen EC salt salt chlorinator applied advanced micro-computer technology, to provide the most energy saving and environmental friendly method to sanitize small and medium pools. To achieve this simple, smart and safe chlorine production, all the chlorinator requires is salt.

Η ηλεκτρόλυση άλατος Οxygen EC χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία μικρο-υπολογιστών, αποτελώντας την φιλικότερη στο περιβάλλον και μη ενεργοβόρα μέθοδο χλωρίωσης μικρών και μεσαίων κολυμβητικών δεξαμενών. Το μόνο που απαιτείται για να επιτευχθεί αυτή η απλή έξυπνη και ασφαλής παραγωγή χλωρίου, είναι το αλάτι.



## Featured Highlights:

- Simple to use, simple to operate, install, and simple to operate, and simple to maintain.
- Chlorine output is adjustable from 20% to 100% by simply pressing two buttons, satisfying different needs for different pools
- Self-cleaning function by reversing the polarity automatically, which prevents calcium from accumulating and therefore prolong the cell's lifetime
- Fault auto alarm with error code, which is easy to find corresponding solutions.
- When the water temperature is too high or too low, the chlorinator will automatically stop running, in order to protect the unit and prolong the cell. The integrated sensors in the cell also ensure that water flow is adequate for safe chlorine generation
- Each time the chlorinator restarts, it can automatically initiate the last work status, with this smart memory function
- Safe disinfection, safe water quality, and safe working voltage

## Κύρια χαρακτηριστικά:

- Απλό στην τοποθέτηση, στη χρήση και συντήρηση.
- Η παραγωγή χλωρίου ρυθμίζεται από τα 20% έως 100%, με χρήση δύο κουμπιών, εξυπηρετώντας διαφορετικές ανάγκες
- Επιλογή αυτόματου καθαρισμού αντιστρέφοντας την πολικότητα, αποτρέποντας την επικάλυψη του ασβεστίου, αυξάνοντας το χρόνο ζωής του κελιού ηλεκτρόλυσης.
- Εμφανίζει κωδικό σφάλματος δίνοντας τη δυνατότητα εύκολης λύσης.
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή και χαμηλή, προστατεύοντας τη μονάδα και την κυψέλη.
- Διαθέτει αισθητήρες ροής, διασφαλίζοντας ασφαλής δημιουργία χλωρίου.
- Διαθέτει μνήμη κρατώντας τις τελευταίες ρυθμίσεις πριν την διακοπή λειτουργίας του.
- Προσφέρει ασφαλή εξυγίανση και ποιότητα νερού.

CODE	MODEL	CHLORINE g/h	POOL VOLUME at 25°C	SALT LEVEL	PRICE
108.14.21	EC08	08	40 m3	3500 ppm	928,02 €
108.14.22	EC12	12	60 m3	3500 ppm	1.065,38 €
108.14.23	EC16	16	80 m3	3500 ppm	1.169,23 €
108.14.24	EC20	20	100 m3	3500 ppm	1.273,09 €

# QuickChlor Series

Oxygen Salt Chlorine Generator uses advanced micro-electronic computer technology. All of the operating systems are controlled by the electronic circuit control system. It is functional and simple to operate, and it could be reset and realize fault alarm automatically. Two optional control system modes (continuous and non-continuous) are available it saves time and energy effectively.

Η ηλεκτρόλυση άλατος Οξυγον χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία μικρο-υπολογιστών. Όλα τα λειτουργικά συστήματα ελέγχονται από το σύστημα ελέγχου ηλεκτρονικού κυκλώματος. Είναι λειτουργικό και απλό στο χειρισμό. Μπορεί να αντιληφθεί λανθασμένο συναγερμό και να κάνει αυτόματα σετάρσιμα. Διαθέτει δύο λειτουργίες συστήματος ελέγχου (συνεχής και μη συνεχής). Εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια αποτελεσματικά




## Featured Highlights:

- Built-in water temperature and water flow protection.
- Quick and convenient operation.
- Easy-to-view displays enable fast checking of the data.
- Water quality monitor function.
- Salt levels indication.
- System overload protection.
- Sort reverse cell cleaning automatically.
- Titanium panels with 16 coating enable to generate chlorine fast, efficiently and stable
- Corrosion-resistant and high strength housing of generator.
- Two optional outlets make installation more convenient.

## Κύρια χαρακτηριστικά:

- Προστασία από τη ροή και θερμοκρασία νερού
- Γρήγορη και άνετη λειτουργία.
- Γρήγορος έλεγχος λειτουργιών μέσω των ευανάγνωστων ενδείξεων.
- Λειτουργία παρακολούθησης ποιότητας νερού
- Ένδειξη περιεκτικότητας άλατος.
- Σύστημα προστασίας υπερφόρτωσης
- Αυτοκαθαρισμός του κελιού ηλεκτρόλυσης με αντιστροφή της πολικότητας
- Διαθέτει κελί ηλεκτρόλυσης από 16 στρώσεις τιτανίου και είναι ικανό να παράγει χλώριο γρήγορα, σταθερά και αποτελεσματικά.
- Διαθέτει αντιδιαβρωτικό και μεγάλης αντοχής κέλυφος.
- Διαθέτει δύο επιλογές εκροής του νερού.



CODE	MODEL	CHLORINE g/h	POOL VOLUME at 25°C	SALT LEVEL	PRICE
108.14.25	SQ20	20	100 m3	3500 ppm	1.963,24 €
108.14.26	SQ30	30	150 m3	3500 ppm	2.137,45 €
108.14.27	SQ50	50	250 m3	3500 ppm	2.857,27 €

# Oxygon OXY-Pool Pool Water Treatment System



**CHEMICALS  
CHLORINE  
SALT**



**3** TIMES MORE  
EFFECTIVE THAN  
CHLORINE

**ABOT<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY**  
ADVANCED BI-POLAR  
OXIDATION TECHNOLOGY

## INCLUDES



Titanium  
Electrode



Chamber



KIT pH  
(MP2-B pump, pH probe,  
buffer solution, temper-  
ature probe, pipes,  
bottom filter, injection  
valve)

FEATURES	DETAILS
HYDROLYSIS	Disinfection of water and oxidation of organic elements through hydroxyls ions
IONIZATION	Residual copper ionization to optimize the disinfection process
PH CONTROL	Automatic pH control and setting
ORP CONTROL	Automatic ORP control and setting
CHLORINE CONTROL	Automatic CHLORINE control and setting
TEMPERATURE	Detection of the pool water temperature by a specific probe
LEVEL PROBE	Automatic alarm in case of exhaustion of the chemical product in the tank
FLOW SENSOR	Automatic alarm that alerts and disables all outputs in case of no water flow
ANTISCALE SYSTEM	Ecological anti-scale system using magnetic fields
OUTPUTS	N° 2 outputs mA range 0/4x20 mA - N° 5 programmable outputs - N° 5 outputs dry relay
CIRCULATION PUMP	Automatic adjustment of the filtration pump. Operation status check
HEAT PUMP	Automatic control of the heat pump. Control of operating status
POOL COVER	Automatic reduction of Div / Ion operation with covered pool
LIGHTING	Programmable switching on / off of the pool lighting
WINTER FUNCTION	Automatic operation of the recirculation pump to prevent ice formation
PASSWORD	N.2 programming levels: EXPERT / INSTALLER

CODE	MODEL	POOL VOLUME	CELL PLATES	pH PUMP MP2-B	cl PUMP MP2-B*	PRICE
250.01.05	SPA20 + pH	20 m <sup>3</sup>	4	0,1 l/h	0,1 l/h	8.392,78 €
250.01.06	HOME50 + pH	50 m <sup>3</sup>	5	1,5 l/h	3,0 l/h	8.566,43 €
250.01.07	HOME50 + pH + RX	50 m <sup>3</sup>	5	1,5 l/h	3,0 l/h	8.894,42 €
250.01.08	HOME80 + pH	80 m <sup>3</sup>	6	1,5 l/h	3,0 l/h	8.875,13 €
250.01.09	HOME80 + pH + RX	80 m <sup>3</sup>	6	1,5 l/h	3,0 l/h	9.087,36 €
250.01.10	HOME125 + pH	125 m <sup>3</sup>	7	1,5 l/h	3,0 l/h	9.048,77 €
250.01.11	HOME125 + pH + RX	125 m <sup>3</sup>	7	1,5 l/h	3,0 l/h	9.376,76 €
250.01.12	HOME175 + pH	175 m <sup>3</sup>	8	1,5 l/h	3,0 l/h	9.232,06 €
250.01.13	HOME175 + pH + RX	175 m <sup>3</sup>	8	1,5 l/h	3,0 l/h	9.560,05 €
250.01.14	PUBLIC400/2 4TI + pH	400 m <sup>3</sup>	12 -16	1,5 l/h	3,0 l/h	14.287,02 €
250.01.15	Ecological Antiscaling		-			421,38 €
250.01.16	Sensor level CL/pH/flo		-			182,33 €

# Specifications

- Complete water treatment system through hydrolysis and ionization.
- Disinfection of water and oxidation of organic elements through hydroxide ions.
- Residualionization of copper for the optimization of the disinfection process (algaecide effect and water clarification).
- Automatic operating: automatic adjustment of pH, redox, chlorine, water temperature, recirculation pump and all programmed outputs.
- Manual operating: manual adjustment of all functions.
- Winter function (NOFROST): automatic activation of the recirculation pump to prevent the formation of ice.
- Instant display of the pH value (0 ÷ 14 pH), Redox (0 ÷ 1000 mV), chlorine (0 ÷ 20 ppm), temperature (° C / ° F), detected through the various configurable probes.
- mA outputs: up to 2 mA outputs fully programmable on the 0/4 ÷ 20 mA range useful for managing mA pumps.
- Programmable powered outputs: a total of 5 programmable powered outputs.
- Programmable dry relay outputs: 5 programmable relay outputs (voltage free contact).
- Alarms: greater safety thanks to numerous automatic alarms on all controlled parameters.
- Alarm email: automatic sending of emails to the desired addresses in case of an alarm.
- 3 protected programming levels (password): user (free) for basic settings, expert (password) to access more complex settings and installer (changeable password) to access device configurations.
- Recirculation pump management / control: automatic adjustment of the filtration pump (management of filtering hours based on the water temperature or based on pre-set programs).
- Operating status check.
- Pool cover detection function.
- Lighting management: programmable switching ON/ OFF for pool lighting.
- History of the measurements of the previous months
- Geolocalization: useful function for the installer to locate the customer more quickly.
- Multi-language menu: operating system available in various languages (Italian, English, Spanish, French, German, Dutch, Russian).
- Quick installation user manual: quick installation guide.
- Complete user manual available online.
- Help on device: quick explanation of each function within the menu.
- Flow sensor: automatic alarm that alerts and disables all outlets in case of no water flow in the pipes.
- Level probe predisposition: automatic alarm that warns in case of exhaustion of the chemical product in the tank.
- Predisposition for anti-limescale system: ecological anti-limescale system using magnetic fields.
- Wifi / ethernet connection: communication with the server to manage information on the pooltec-pro platform.
- Web control: server for managing records, communications, and updates.
- Android / iOS app: via the Android / iOS app it is possible to remotely control all the parameters and alarms of the pool.
- Display touch screen 10".
- Easy access to the connection compartment: easy opening with practical locking system.
- Power Supply 100÷240Vac 50Hz.
- Power cable with Schuko plug.
- Case in ABS: maximum compatibility with common chemicals.
- Protection IP65
- 100 % Made in Italy In compliance with CE regulations
- Ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας νερού μέσω υδρόλυσης και ιονισμού.
- Απολύμανση νερού και οξείδωση οργανικών στοιχείων μέσω ιόντων υδροξειδίου.
- Υπολειμματικός ιονισμός χαλκού για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας απολύμανσης (φαινόμενο αλγοκτόνο και διαύγαση νερού).
- Αυτόματη λειτουργία: αυτόματη ρύθμιση του pH, οξειδοαναγωγής, χλωρίου, θερμοκρασίας νερού, αντλίας ανακυκλοφορίας και όλων των προγραμματισμένων εξόδων.
- Χειροκίνητη λειτουργία: χειροκίνητη ρύθμιση όλων των λειτουργιών.
- Χειμερινή λειτουργία (NOFROST): αυτόματη ενεργοποίηση της αντλίας ανακυκλοφορίας για την αποφυγή σχηματισμού πάγου.
- Άμεση εμφάνιση της τιμής pH (0 ÷ 14 pH), οξειδοαναγωγής (0 ÷ 1000 mV), χλωρίου (0 ÷ 20 ppm), θερμοκρασίας (° C / ° F), που ανιχνεύεται μέσω των διαφόρων διαμορφώσιμων ανιχνευτών.
- Έξοδοι mA: Έξοδοι έως 2 mA πλήρως προγραμματιζόμενες στο εύρος 0/4 ÷ 20 mA, χρήσιμες για τη διαχείριση αντλιών mA.
- Προγραμματιζόμενες εξόδους τροφοδοσίας: συνολικά 5 προγραμματιζόμενες εξόδους τροφοδοσίας.
- Προγραμματιζόμενες έξοδοι ρελέ ξηρού ρελέ: 5 προγραμματιζόμενες έξοδοι ρελέ (επαφή χωρίς τάση).
- Συναγερμοί: μεγαλύτερη ασφάλεια χάρη στους πολυάριθμους αυτόματους συναγερμούς σε όλες τις ελεγχόμενες παραμέτρους.
- Email συναγερμού: αυτόματη αποστολή email στις επιθυμητές διευθύνσεις σε περίπτωση συναγερμού.
- 3 προστατευμένα επίπεδα προγραμματισμού (κωδικός πρόσβασης): χρήστη (δωρεάν) για βασικές ρυθμίσεις, ειδικός (κωδικός πρόσβασης) για πρόσβαση σε πιο σύνθετες ρυθμίσεις και πρόγραμμα εγκατάστασης (με δυνατότητα αλλαγής κωδικού πρόσβασης) για πρόσβαση στις διαμορφώσεις της συσκευής.
- Διαχείριση / έλεγχος αντλίας ανακυκλοφορίας: αυτόματη ρύθμιση της αντλίας φιλτραρίσματος (διαχείριση ωρών φιλτραρίσματος με βάση τη θερμοκρασία του νερού ή βάσει προκαθορισμένων προγραμμάτων).
- Έλεγχος κατάστασης λειτουργίας.
- Λειτουργία ανίχνευσης καλύμματος πισίνας.
- Διαχείριση φωτισμού: προγραμματιζόμενος διακόπτης ON/OFF για φωτισμό πισίνας.
- Ιστορία των μετρήσεων των προηγούμενων μηνών
- Geolocalization: χρήσιμη λειτουργία για τον εγκαταστάτη να εντοπίζει τον πελάτη πιο γρήγορα.
- Μενού πολλαπλών γλωσσών: λειτουργικό σύστημα διαθέσιμο σε διάφορες γλώσσες (ιταλικά, αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά, ολλανδικά, ρωσικά).
- Εγχειρίδιο χρήσης γρήγορης εγκατάστασης: οδηγός γρήγορης εγκατάστασης.
- Πλήρες εγχειρίδιο χρήστη διαθέσιμο στο διαδίκτυο.
- Βοήθεια στη συσκευή: γρήγορη επεξήγηση κάθε λειτουργίας στο μενού.
- Αισθητήρας ροής: αυτόματος συναγερμός που ειδοποιεί και απενεργοποιεί όλες τις εξόδους σε περίπτωση μη ροής νερού στους σωλήνες.
- Προδιάθεση ανιχνευτή επιπέδου: αυτόματος συναγερμός που προειδοποιεί σε περίπτωση εξάντλησης του χημικού προϊόντος στη δεξαμενή.
- Προδιάθεση για σύστημα κατά των αλάτων: οικολογικό σύστημα κατά των αλάτων που χρησιμοποιεί μαγνητικά πεδία.
- Σύνδεση Wifi / Ethernet: επικοινωνία με τον διακομιστή για τη διαχείριση πληροφοριών στην πλατφόρμα pooltec-pro.
- Έλεγχος Ιστού: διακομιστής για διαχείριση εγγράφων, επικοινωνιών και ενημερώσεων.
- Εφαρμογή Android / iOS: μέσω της εφαρμογής Android / iOS είναι δυνατός ο απομακρυσμένος έλεγχος όλων των παραμέτρων και των συναγερμών της πισίνας.
- Εμφάνιση οθόνης αφής 10".
- Εύκολη πρόσβαση στο διαμέρισμα σύνδεσης: εύκολο άνοιγμα με πρακτικό σύστημα κλειδώματος.
- Τροφοδοτικό 100÷240Vac 50Hz.
- Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα Schuko.
- Θήκη σε ABS: μέγιστη συμβατότητα με κοινά χημικά.
- Προστασία IP65
- 100 % Κατασκευάζεται στην Ιταλία CE


# Oxygen OXY-Pool Parts



Control Unit

CODE	Description	PRICE
250.01.17	Oxygen OXY-Pool Control Unit SPA20	4.862,03 €
250.01.18	Oxygen OXY-Pool Control Unit POOL50	4.862,03 €
250.01.19	Oxygen OXY-Pool Control Unit POOL80	5.247,90 €
250.01.20	Oxygen OXY-Pool Control Unit POOL125	5.498,72 €
250.01.21	Oxygen OXY-Pool Control Unit POOL175	5.691,66 €
250.01.22	Oxygen OXY-Pool Control Unit PUBLIC400	6.270,47 €

CODE	Description	PRICE
250.01.23	Titanium Electrode 4 Cells	955,04 €
250.01.24	Titanium Electrode 5 Cells	1.196,21 €
250.01.25	Titanium Electrode 6 Cells	1.418,09 €
250.01.26	Titanium Electrode 7 Cells	1.572,44 €
250.01.27	Titanium Electrode 8 Cells	1.871,49 €




Titanium Electrode



Low Conductivity Titanium Electrode

CODE	Description	PRICE
250.01.28	Low Conductivity Titanium Electrode 4 Cells	1.012,92 €
250.01.29	Low Conductivity Titanium Electrode 5 Cells	1.263,74 €
250.01.30	Low Conductivity Titanium Electrode 6 Cells	1.504,91 €
250.01.31	Low Conductivity Titanium Electrode 7 Cells	1.659,26 €
250.01.32	Low Conductivity Titanium Electrode 8 Cells	1.977,61 €

CODE	Description	PRICE
250.01.33	Copper Electrode	1.977,61 €




Copper Electrode



Chamber

CODE	Description	PRICE
250.01.34	Empty Chamber	289,41 €

# Oxygon OXY-Pool Controller Spare Parts



POSITION	CODE	Description	PRICE/pcs
1	00.006.716	Polycarbonated Cover	88,75 €
2	00.050.130	Display Touch	993,63 €
3	-	Circuit Raspberry	347,29 €
4	00.011.165	Connections Cover	11,58 €
5	00.010.848	T-Screw (2 pcs)	1,93 €
6	00.011.164	Front Box	36,66 €
7	00.057.014	Stripe (6 pcs)	0,39 €
8	00.030.025	Screw 3.0X12 (17 pcs)	0,39 €
9	-	Main Board Circuits & Plates	1.514,56 €
10	00.030.032	Screw & Washer (3 pcs)	0,39 €
11	OL_MW-2881	Power Supply	191,39 €
12	00.027.048	Thread Seal (1 or 3 pcs)	4,06 €
13	00.050.138	Threaded Cap (8 pcs)	1,36 €
14	00.050.063	Nipple (23 pcs)	1,16 €
15	00.050.106	Connector Cap	28,94 €
16	00.050.137	RJ45 Connector	61,74 €
17	IF_012075	M20 Cable Gland (2 pcs)	3,47 €
18	IF_262031	Nipple (2 pcs)	1,93 €
19	00.050.139	Tap M20	1,93 €
20	00.050.124	M16 Cable Gland	3,86 €
21	IF_261631	nipple	1,93 €
22	00.050.062	M12 Cable Gland	3,86 €
23	00.050.098	Tap M12	1,93 €
24	00.050.098	BNC	21,22 €
25	00.011.163	Case	61,74 €

# MP2 SP pH / Rx



## Description for pH

Digital proportional peristaltic pump for pH control. Semi automatic calibration with buffer pH 7.00. Alarm maximum dosage. Programming of set point between pH6.0 and 8,0. IP55. Συμπεριλαμβάνεται το ηλεκτρόδιο.

## Χαρακτηριστικά αντλίας pH

Ψηφιακή περισταλτική αντλία αναλογικής/συμμετρικής δοσολόγησης για τον έλεγχο του pH. Ημι-αυτόματο καλιμπράρισμα με αρχική τιμή επιλογής του pH στο 7.0 Εύρος τιμών από 6,0pH - 8,0pH. IP 55. Συμπεριλαμβάνεται το ηλεκτρόδιο



## Description for Redox

Digital proportional peristaltic pump for Redox control. Semi-automatic calibration with buffer 468mV. Alarm maximum dosage. Simple programming. IP55. The probe is included

## Χαρακτηριστικά αντλίας Redox.

Ψηφιακή περισταλτική αντλία αναλογικής/συμμετρικής δοσολόγησης για τον έλεγχο του Redox. Ημι-αυτόματο καλιμπράρισμα με αρχική τιμή επιλογής του Rx στα 468mV και alarm μέγιστης τιμής. Απλός προγραμματισμός. IP55. Συμπεριλαμβάνεται το ηλεκτρόδιο

CODE	DESCRIPTION	PRICE
108.05.200	MP2-SP-pH, 3 l/h, 1bar	670,04 €
108.05.201	MP2-SP-Rx, 3 l/h, 1bar	670,04 €

# MP2 HT All Functions



## Specifications:

Digital peristaltic pump for:

- PH or REDOX control setting by software or Chlorine Control, Manual, Pulses, ppm, mA, Quantity, Timer dos, Timer, instruments onboard
- Suitable for dosing acidic or basic/oxidizing or reducing products
- 3 different operating mode: Manual, ON/OFF, Proportional
- 4 languages menu: Italian, English, French, Spanish
- Backlit LCD Display 16 x 2
- Power supply 90 ÷ 250 Vac 50-60 Hz
- IP55 protection degree
- Easy programming and minimum maintenance
- CE approved



## Χαρακτηριστικά:

Ψηφιακή περισταλτική αντλία ιδανική για χρήση:

- PH ή REDOX, Chlorine Control, Manual, Pulses, ppm, mA, Quantity, Timer dos, Timer.
- Κατάλληλη για χρήση με οξειδωτικά ή αλκαλικά προϊόντα.
- 3 διαφορετικές λειτουργίες δοσολόγησης: Συνεχής, ON/OFF, Αναλογικά
- Μενού σε 4 γλώσσες: Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά
- LCD οθόνη 16X2
- Παροχή 90 ÷ 250 Vac 50-60 Hz
- Εύκολος προγραμματισμός και ελάχιστη συντήρηση.
- IP55 βαθμός προστασίας
- Πιστοποίηση CE

CODE	DESCRIPTION	PRICE
108.05.40	MP2 HT Ph/Redox 6 l/h incl. probe	968,22 €
108.05.41	MP2 HT Chlorine 6 l/h probe NOT incl.	968,22 €
108.05.42	MP2 HT Multifunction 6 l/h	968,22 €
108.05.43	MP2 HT Pulses/PPM 6 l/h	968,22 €
108.05.44	MP2 HT mA 6 l/h	968,22 €
108.05.45	MP2 HT Timer 6 l/h	968,22 €

## MP2-R

### Description

- Peristaltic pump with adjustable flow rate by trimmer
- Reinforced PP body
- Polycarbonate front panel
- Standard 230 Vac Power Supply
- 10-100% speed regulation
- CE approved



### Χαρακτηριστικά

- Περισταλτική αντλία με ρυθμιζόμενο ρυθμό ροής
- Ενισχυμένο σώμα PP
- Πολυκαρβονικό μπροστινό πλαίσιο
- Τυπική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 230 Vac
- 10-100% ρύθμιση ταχύτητας
- Πιστοποίηση CE

CODE	DESCRIPTION	PRICE
108.05.21	MP2-R, 0,15-1,5 l/h	319,07 €

## MP2 Summer pH

### Description

Peristaltic pump with built in PH controller. Easy Set Point programming between 7,2 and 7,4 PH interval. Semi automatic calibration with buffer 7,00 PH. Proportional dosing according to Set Point. ON / OFF function. The probe is included



### Χαρακτηριστικά

Περισταλτική αντλία με ενσωματωμένο κοντρόλερ pH. Εύκολος προγραμματισμός μεταξύ 7,2 και 7,4. Ημι-αυτόματος προγραμματισμός με buffer 7,00pH. Αναλογική δόσολόγηση ανάλογη του setpoint. Κουμπί On/Off . Συμπεριλαμβάνεται το ηλεκτρόδιο

CODE	DESCRIPTION	PRICE
108.05.203	MP2-Summer-pH, 1,0 l/h, 1bar	510,51 €

# MP Pro pH / Rx



## Specifications:

Digital dosing pump with integrated tool and 3 different types of function:

1. constant
2. ON/OFF,
3. proportional

Menu in 4 different languages, Italian, English, French, Spanish. Alarm time of overdose, delay starting programmable flow Control 8x2 backlit digital display LED status and programming case in arnite. Protection IP65 Over and Under range signal range of the measurement. Rate indication in % instant by instant Power cord 2.5 m Accessory Kit with injection lap valve.

## Χαρακτηριστικά:

Ψηφιακή δοσομετρική περισταλτική αντλία με ενσωματωμένες 3 διαφορετικές λειτουργίες:

1. Συνεχής ροή
2. ON/OFF
3. Αναλογική/συμμετρική δοσολόγηση

Μενού σε Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ισπανικά. Alarm υπερδοσολόγησης, προγραμματιζόμενη εκκίνηση με delay, δείκτης ροής, ψηφιακό φωτιζόμενο LED display κατάστασης και προγραμματισμού, IP65.




## pH/Rx Description:

Peristaltic pump digital proportional control of pH/ Redox definable choice. Backlit display. IP65. Flow sensor and alarm overdose. Display hundreds of reading. Multi language menu. The probe is included

## pH/Rx Περιγραφή:

Ψηφιακή δοσομετρική περισταλτική αντλία μέτρησης pH ή Redox (ηλεκτρόδιο pH ή Redox). Περιλαμβάνει Alarm υπερδοσολόγησης, προγραμματιζόμενη εκκίνηση με delay, δείκτης ροής, ψηφιακό φωτιζόμενο LED display κατάστασης και προγραμματισμού, IP65. Συμπεριλαμβάνεται το ηλεκτρόδιο.



CODE	DESCRIPTION	PRICE
108.05.31	MP-PRO pH/Rx, 6 l/h, 1bar	951,47 €
108.05.32	predisposition level probe	33,50 €
108.05.33	flow alarm sensor	63,66 €

# MP Pro Cl<sub>2</sub>

## Specifications:

Digital dosing pump with integrated tool and 3 different types of function:

1. constant
2. ON/OFF,
3. proportional

Menu in 4 different languages, Italian, English, French, Spanish. Alarm time of overdose, delay starting programable flow Control 8x2 backlit digital display LED status and programming case in arnite. Protection IP65 Over and Under range signal range of the measurement Rate indication in % instant by instant Power cord 2.5 m Accessory Kit with injection lap valve. Cl<sub>2</sub> is not included.

## Χαρακτηριστικά:

Ψηφιακή δοσομετρική περισταλτική αντλία με ενσωματωμένες 3 διαφορετικές λειτουργίες:

1. Συνεχής ροή
2. ON/OFF
3. Αναλογική/συμμετρική δοσολόγηση

Μενού σε Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ισπανικά. Alarm υπερδοσολόγησης, προγραμματιζόμενη εκκίνηση με delay, δείκτης ροής, ψηφιακό φωτιζόμενο LED display κατάστασης και προγραμματισμού, IP65. Το ηλεκτρόδιο Cl<sub>2</sub> δεν συμπεριλαμβάνεται



Cl<sub>2</sub> Probe



## Cl<sub>2</sub> Description:


Dosing peristaltic system with chlorine read to connect to Cl<sub>2</sub> probe. Multi language programming.

The Cl<sub>2</sub> probe cell is not included in the package

## Cl<sub>2</sub> Περιγραφή:

Ψηφιακή δοσομετρική περισταλτική αντλία μέτρησης Cl (χλωρίου) με σύνδεση σε αμπερομετρικό ηλεκτρόδιο. Μενού σε διάφορες γλώσσες.

Το kit με το ηλεκτρόδιο μέτρησης χλωρίου δεν συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία.



CODE	DESCRIPTION	PRICE
108.05.35	MP-PRO Cl <sub>2</sub> , 6 l/h, 1bar	1.001,72 €
108.05.207	Cl <sub>2</sub> Probe for Inorganic Free Chlorine	Upon Req.
108.05.208	Cl <sub>2</sub> Probe for Organic Free Chlorine	Upon Req.
108.05.36	predisposition level probe	33,50 €
108.05.37	flow alarm sensor	63,66 €

# ME3 pH / Rx





## Specifications:

Electromagnetic pump digital proportional control of pH/Redox definable choice Backlit display. IP65. Flow sensor and alarm overdose. Display hundreds of reading p.p.m. Multi language menu. For use with amperometric PRO-CG-CL3. The probe is included.

## Χαρακτηριστικά:

Ηλεκτρομαγνητική ψηφιακή παλμική αντλία pH/Redox με αναλογική/συμμετρική δοσολόγηση και προγραμματιζόμενες επιλογές. Δείκτης ροής, ψηφιακό φωτιζόμενο LED display και alarm υπερδοσολόγησης. Μνήμη εκατοντάδων μετρήσεων σε ppm. Συμπεριλαμβάνεται το ηλεκτρόδιο.



CODE	DESCRIPTION	PRICE
108.05.08	ME3 pH/Rx, 10 l/h	1.467,41 €
108.05.09	ME3 pH/Rx, 5 l/h	1.467,41 €
108.05.10	ME3 pH/Rx, 24 l/h	1.638,27 €
108.05.11	predisposition level probe	33,50 €
108.05.12	flow alarm sensor	63,66 €

# MP2 Pool for Antialgae and Flocculant

## Specifications:

Digital timed peristaltic dosing pump ideal for dosing antialgae or flocculant

- Timed peristaltic pump
- Ideal for antialgae or flocculant
- Stand-By and Delay Start functions
- IP55



## Χαρακτηριστικά:

Ψηφιακή χρονική δοσομετρική περισταλτική αντλία ιδανική για δοσολόγηση αλγοκτόνου ή κροκιδωτικού

- χρονική δοσομετρική περισταλτική αντλία
- ιδανική για αλγοκτόνο ή κροκιδωτικό
- Λειτουργίες Stand-By και Delay Start
- IP55

CODE	DESCRIPTION	PRICE
108.05.39	MP2 Pool, 6 l/h, 1bar	398,68 €

# MP2 HP for Hydrogen Peroxide

## Specifications:

Peristaltic dosing pump for use with Hydrogen Peroxide. Swimming pool volume (cubic meters) programmable by the user. Proportional dosing according to 2 parameters: duty time/swimming pool cubic meters. Residual dosing time showed in real time. Digital display with Stand-By button and 5 status led.



## Χαρακτηριστικά:

Περισταλτική δοσομετρική αντλία ενεργού οξυγόνου (υπεροξείδιο του υδρογόνου). Προγραμματιζόμενος όγκος πισίνας, με δύο μεθόδους δοσολόγησης βάση χρόνου ή με τα κυβικά της πισίνας. Υπολειπόμενος χρόνος δοσολόγησης σε πραγματικό χρόνο. Ψηφιακό display με πέντε ενδείξεις λειτουργίας.

CODE	DESCRIPTION	PRICE
108.05.28	MP2 Hydrogen Peroxide, 1,5 l/h	887,81 €

# MMD-FER Membrane Version Motor Driven Metering Pump



- Δοσομετρική αντλία μηχανικής μεμβράνης
- Μηχανισμός επιστροφής ελατηρίου
- Σώμα αντλίας από βαμμένο αλουμίνιο std. RAL 7330
- Κινητήρας σταθερής ταχύτητας
- Έκκεντρη, υψηλής τεχνολογίας και υψηλής ακρίβειας. Αποτελεσματική απόδοση 93%.
- Ρύθμιση ρυθμού ροής με γραμμικό Vernier από 0 έως 100%
- Ενεργειακή απόδοση σε υψηλά επίπεδα
- Ηλεκτρικός κινητήρας c.v.e da 0,18kw gr. 63 B14 τριφασικό 230-400v. 4 πόλοι 50 Hz IP 55
- Ηλεκτρικός κινητήρας c.v.e da 0,37kw gr. 71 B14 τριφασικό 230-400v. 4 πόλοι 50 Hz IP 55

- Mechanical membrane dosing pump
- Spring return mechanism
- Pump body made of painted aluminum std. RAL 7330
- Constant speed gearmotor
- High technology e high precision eccentric. Effective performance of 93%.
- Flow rate regulation done with linear Vernier from 0 to 100%
- Energy efficiency at high levels
- Electric motor c.v.e da 0,18kw gr. 63 B14 three- phase 230-400v. 4 poles 50 Hz IP 55
- Electric motor c.v.e da 0,37kw gr. 71 B14 three- phase 230-400v. 4 poles 50 Hz IP 55

CODE	DESCRIPTION	FLOW RATE l/h		BAR	FITTINGS	STROKE LENGTH DIAM. mm	VALVE mm	MOTOR kW		PRICE
		MAX	MIN					3PH	1PH	
108.05.213	MMD-FER 50 B	50	5	8	1/4"	110 / 2	4	0,18	0,37	2.952,99 €
108.05.214	MMD-FER 115 B	115	11	8	1/4"	110 / 4	6	0,18	0,37	3.016,81 €
108.05.215	MMD-FER 250 B	250	25	8	1/4"	110 / 6	6	0,18	0,37	3.335,88 €
108.05.216	MMD-FER 480 B	480	48	5	1/4"	170 / 6	5	0,18	0,37	3.974,02 €

# Oxygen Pooltec

## complete control of pool water regulation



POOLTEC is the new and innovative fully digital multiparameter instrument for the control and regulation of pool water treatment.

- Control of pH / Redox / Chlorine / Temperature values.
- Automatic regulation of the recirculation pump.
- Swimming pool lighting management
- Other fully programmable outputs

The instrument integrates the most important and complete functions for a complete control of the pool

Το POOLTEC είναι το νέο και καινοτόμο πλήρως ψηφιακό πολυπαραμετρικό όργανο για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της επεξεργασίας του νερού της πισίνας.

- Έλεγχος τιμών pH / οξειδοαναγωγής / χλωρίου / θερμοκρασία
- Αυτόματη ρύθμιση της αντλίας ανακυκλοφορίας.
- Διαχείριση φωτισμού πισίνας
- Άλλες πλήρως προγραμματιζόμενες έξοδοι

Το όργανο ενσωματώνει τις πιο σημαντικές και ολοκληρωμένες λειτουργίες για τον πλήρη έλεγχο της πισίνας

FEATURES	DETAILS
PARAMETERS	Automatic reading and regulation of pH / redox / chlorine and temperature
WINTER FUNCTION	Automatic operation of the recirculation pump to prevent ice formation
OUTPUTS	N° 2 outputs mA range 0/4÷20 mA - N° 5 programmable outputs - N° 5 outputs dry relay
POOL COVER	Pool cover detection function
CIRCULATION PUMP	Automatic adjustment of the filtration pump. Operation status check
LEVEL PROBE	Level probe signal input
FLOW SENSOR	Automatic alarm that alerts and disables all outputs in case of no water flow
MENU	Operating system in various languages (Italian, English, French, Spanish, Russian, Dutch, German)

CODE	Description	PRICE
250.01.01	Oxygen Pooltec pH + T°	4.032,39 €
250.01.02	Oxygen Pooltec pH + T° + Rx	4.225,33 €
250.01.03	Oxygen Pooltec pH + T° + Rx + Cl amp	4.418,27 €
250.01.04	Oxygen Pooltec pH + T° + Rx + Cl pot	4.418,27 €
250.01.04	extra cost for mA exit	163,81 €

# Specifications

- IoT multifunction instrument for the control of pH, redox, chlorine, temperature.
- Automatic operating: automatic adjustment of pH, redox, chlorine, water temperature, recirculation pump and all programmed outputs.
- Manual operating: manual adjustment of all functions.
- Winter function (NOFROST): automatic activation of the recirculation pump to prevent the formation of ice.
- Instant display of the pH value (0 ÷ 14 pH), Redox (0 ÷ 1000 mV), chlorine (0 ÷ 20 ppm), temperature (° C / ° F), detected through the various configurable probes.
- mA outputs: up to 2 mA outputs fully programmable on the 0/4 ÷ 20 mA range useful for managing mA pumps.
- Programmable powered outputs: a total of 5 programmable powered outputs.
- Programmable dry relay outputs: 5 programmable relay outputs (voltage free contact).
- Alarms: greater safety thanks to numerous automatic alarms on all controlled parameters.
- Alarm email: automatic sending of emails to the desired addresses in case of an alarm.
- 3 protected programming levels (password): user (free) for basic settings, expert (password) to access more complex settings and installer (changeable password) to access device configurations.x
- Recirculation pump management / control: automatic adjustment of the filtration pump (management of filtering hours based on the water temperature or based on pre-set programs).
- Operating status check.
- Pool cover detection function.
- Lighting management: programmable switching ON/ OFF for pool lighting.
- History of the measurements of the previous months
- Geolocalization: useful function for the installer to locate the customer more quickly.
- Multi-language menu: operating system available in various languages (Italian, English, Spanish, French, German, Dutch, Russian).
- Quick installation user manual: quick installation guide.
- Complete user manual available online.
- Help on device: quick explanation of each function within the menu
- Flow sensor: automatic alarm that alerts and disables all outlets in case of no water flow in the pipes.
- Level probe predisposition: automatic alarm that warns in case of exhaustion of the chemical product in the tank.
- Predisposition for anti-limescale system: ecological anti-limescale system using magnetic fields.
- Wifi / ethernet connection: communication with the server to manage information on the pooltec-pro platform.
- Web control: server for managing records, communications, and updates.
- Android / iOS app: via the Android / iOS app it is possible to remotely control all the parameters and alarms of the pool.
- Display touch screen 10".
- Easy access to the connection compartment: easy opening with practical locking system.
- Power Supply 100÷240Vac 50Hz.
- Power cable with Schuko plug.
- Case in ABS: massima compatibilità con i comuni prodotti chimici.
- Protection IP65
- 100 % Made in Italy In compliance with CE regulations
- Πολυλειτουργικό όργανο IoT για έλεγχο pH, Rx, χλωρίου, θερμοκρασίας.
- Αυτόματη λειτουργία: αυτόματη ρύθμιση του pH, Rx, χλωρίου, θερμοκρασίας νερού, αντλίας ανακυκλοφορίας και όλων των προγραμματισμένων εξόδων.
- Χειροκίνητη λειτουργία: χειροκίνητη ρύθμιση όλων των λειτουργιών.
- Χειμερινή λειτουργία (NOFROST): αυτόματη ενεργοποίηση της αντλίας ανακυκλοφορίας για την αποφυγή σχηματισμού πάγου.
- Άμεση εμφάνιση της τιμής pH (0 ÷ 14 pH), Rx (0 ÷ 1000 mV), χλωρίου (0 ÷ 20 ppm), θερμοκρασίας (° C / ° F), που ανιχνεύεται μέσω των διαφόρων διαμορφώσιμων ανιχνευτών.
- Έξοδοι mA: Έξοδοι έως 2 mA πλήρως προγραμματιζόμενες στο εύρος 0/4 ÷ 20 mA, χρήσιμες για τη διαχείριση αντλιών mA.
- Προγραμματιζόμενες έξοδοι τροφοδοσίας: συνολικά 5 προγραμματιζόμενες έξοδοι τροφοδοσίας.
- Προγραμματιζόμενες έξοδοι ξηρού ρελέ: 5 προγραμματιζόμενες έξοδοι ρελέ (επαφή χωρίς τάση).
- Συναγερμοί: μεγαλύτερη ασφάλεια χάρη στους πολυάριθμους αυτόματους συναγερμούς σε όλες τις ελεγχόμενες παραμέτρους.
- Email συναγερμού: αυτόματη αποστολή email στις επιθυμητές διευθύνσεις σε περίπτωση συναγερμού.
- 3 προστατευμένα επίπεδα προγραμματισμού (κωδικός πρόσβασης): χρήστης (δωρεάν) για βασικές ρυθμίσεις, ειδικός (κωδικός πρόσβασης) για πρόσβαση σε πιο σύνθετες ρυθμίσεις και πρόγραμμα εγκατάστασης (με δυνατότητα αλλαγής κωδικού πρόσβασης) για πρόσβαση στις διαμορφώσεις της συσκευής.
- Διαχείριση / έλεγχος αντλίας ανακυκλοφορίας: αυτόματη ρύθμιση της αντλίας (διαχείριση ωρών φιλτραρίσματος με βάση τη θερμοκρασία του νερού ή βάσει προκαθορισμένων προγραμμάτων).
- Έλεγχος κατάστασης λειτουργίας.
- Λειτουργία ανίχνευσης καλύμματος πισίνας.
- Διαχείριση φωτισμού: προγραμματιζόμενος διακόπτης ON/OFF για φωτισμό πισίνας.
- Ιστορικό των μετρήσεων των προηγούμενων μηνών
- Geolocalization: χρήσιμη λειτουργία για τον εγκαταστάτη να εντοπίζει τον πελάτη πιο γρήγορα.
- Μενού πολλαπλών γλωσσών: λειτουργικό σύστημα διαθέσιμο σε διάφορες γλώσσες (ιταλικά, αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά, ολλανδικά, ρωσικά).
- Εγχειρίδιο χρήσης γρήγορης εγκατάστασης: οδηγός γρήγορης εγκατάστασης.
- Πλήρες εγχειρίδιο χρήστη διαθέσιμο στο διαδίκτυο.
- Βοήθεια στη συσκευή: γρήγορη επεξήγηση κάθε λειτουργίας στο μενού
- Αισθητήρας ροής: αυτόματος συναγερμός που ειδοποιεί και απενεργοποιεί όλες τις εξόδους σε περίπτωση μη ροής νερού στους σωλήνες.
- Προδιάθεση ανιχνευτή επιπέδου: αυτόματος συναγερμός που προειδοποιεί σε περίπτωση εξάντλησης του χημικού προϊόντος στη δεξαμενή.
- Προδιάθεση για σύστημα κατά των αλάτων: οικολογικό σύστημα κατά των αλάτων που χρησιμοποιεί μαγνητικά πεδία.
- Σύνδεση Wifi / Ethernet: επικοινωνία με τον διακομιστή για τη διαχείριση πληροφοριών στην πλατφόρμα pooltec-pro.
- Έλεγχος Ιστού: διακομιστής για διαχείριση εγγραφών, επικοινωνιών και ενημερώσεων.
- Εφαρμογή Android / iOS: μέσω της εφαρμογής Android / iOS είναι δυνατός ο απομακρυσμένος έλεγχος όλων των παραμέτρων και των συναγερμών της πισίνας.
- Εμφάνιση οθόνης αφής 10".
- Εύκολη πρόσβαση στο διαμέρισμα σύνδεσης: εύκολο άνοιγμα με πρακτικό σύστημα κλειδώματος.
- Τροφοδοτικό 100÷240Vac 50Hz.
- Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα Schuko.
- Θήκη σε ABS: massima compatibilità con i comuni prodotti chimici.
- Προστασία IP65
- 100 % Κατασκευάζεται στην Ιταλία. CE

## Oxygen PoolTec Panels Spa pH/Rx



### Composition / Σύνθεση:

- Oxygen PoolTec Spa Manager
  - MP2-B pump, pH, 1,5l/h
  - MP2-B pump, Rx, 1,5l/h
    - Filter
  - Probes cas
  - Injection Valves

### Specifications

POOLTEC SPA pH/REDOX panel series with pH and Redox pumps with on-board instruments. Proportional to the set point established. Possibility to dose acid and basic product (ph) and chlorine for redox.

### Χαρακτηριστικά:

Πάνελ με εξοπλισμό POOLTEC SPA pH/Rx. Σετ με περισταλτικές αντλίες και εγκατεστημένα ηλεκτρόδια μέτρησης.

CODE	DESCRIPTION	PRICE
250.01.35	Panel PoolTec pH/Rx +2 Perstaltic pumps MP2-B	6.800,09 €

## Oxygen PoolTec Panels Spa pH/Cl



### Composition / Σύνθεση:

- Oxygen PoolTec Spa Manager
  - MP2-B pump, pH, 1,5l/h
  - MP2-B pump, Cl, 1,5l/h
    - Filter
  - Probes casing
  - Injection Valves

### Specifications

POOLTEC SPA pH/Cl panel series with pH and Cl pumps with on-board instruments. Proportional to the set point established. Possibility to dose acid and basic product (ph) and chlorine

### Χαρακτηριστικά:

Πάνελ με εξοπλισμό POOLTEC SPA pH/Cl. Σετ με περισταλτικές αντλίες και εγκατεστημένα ηλεκτρόδια μέτρησης.

CODE	DESCRIPTION	PRICE
250.01.36	Panel PoolTec pH/Cl amp +2 Perstaltic pumps MP2-B	8.528,22 €

## Oxygen PoolTec Panels Home pH/Rx or pH/Cl



### Composition / Σύνθεση:

- Oxygen Home PoolTec Manager
  - MP2-HT pump, pH, 6,0l/h
  - MP2-HT pump, Rx/Cl, 6,0l/h
    - Filter
    - Probes casing
    - Injection Valves

### Specifications

POOLTEC HOME pH/Rx ή pH/Cl panel series with pH and Redox or Cl pumps with on-board instruments. Proportional to the set point established. Possibility to dose acid and basic product (ph) and chlorine for redox.

### Χαρακτηριστικά:

Πάνελ με εξοπλισμό POOLTEC HOME pH/Rx ή pH/Cl. Σετ με περισταλτικές αντλίες και εγκατεστημένα ηλεκτρόδια μέτρησης.

CODE	DESCRIPTION	PRICE
250.01.37	Panel Home PoolTec pH/Rx +2 Perstaltic pumps MP2-HT	U.R.
250.01.38	Panel Home PoolTec pH/Cl amp +2 Perstaltic pumps MP2-HT	U.R.

## Oxygen PoolTec Panels Home pH/Rx or pH/Cl



### Composition / Σύνθεση:

- Oxygen Home PoolTec Manager
  - ME3-C pump, pH, 10,0l/h
  - ME3-C pump, Rx/Cl, 10,0l/h
    - Filter
    - Probes casing
    - Injection Valves

### Specifications

POOLTEC HOME pH/REDOX or pH/Cl panel series with pH and Cl pumps with on-board instruments. Proportional to the set point established. Possibility to dose acid and basic product (ph) and chlorine

### Χαρακτηριστικά:

Πάνελ με εξοπλισμό POOLTEC HOME pH/Rx ή pH/Cl. Σετ με παλμικές αντλίες και εγκατεστημένα ηλεκτρόδια μέτρησης.

CODE	DESCRIPTION	PRICE
250.01.39	Panel Home PoolTec pH/Rx +2 Perstaltic pumps ME3-C	7.443,91 €
250.01.40	Panel Home PoolTec pH/Cl amp +2 Perstaltic pumps ME3-C	9.243,64 €

## Oxygon PoolTec Panels Public pH/Rx



Composition / Σύνθεση:

- Oxygon Public PoolTec Manager
  - ME3-C pump, pH, 10l/h
  - ME3-C pump, Rx, 10l/h
    - Filter
  - Probes casing
  - Injection Valves

### Specifications

POOLTEC PUBLIC pH/Rx panel series with pH and Redox solenoid pumps with on-board instruments. Proportional to the set point established. Possibility to dose acid and basic product (ph) and chlorine for redox.

### Χαρακτηριστικά:

Πάνελ με εξοπλισμό POOLTEC PUBLIC pH/Rx. Σετ με παλμικές αντλίες και εγκατεστημένα ηλεκτρόδια μέτρησης.

CODE	DESCRIPTION	PRICE
250.01.41	Panel Public PoolTec pH/Rx +2 Solenoid pumps ME3-C	7.670,24 €

## Oxygon PoolTec Panels Public pH/Cl



Composition / Σύνθεση:

- Oxygon Public PoolTec Manager
  - ME3-C pump, pH, 10l/h
  - ME3-C pump, Cl,10l/h
    - Filter
  - Probes casing
  - Injection Valves

### Specifications

POOLTEC PUBLIC pH/Cl panel series with pH and Cl solenoid pumps with on-board instruments. Proportional to the set point established. Possibility to dose acid and basic product (ph) and chlorine

### Χαρακτηριστικά:

Πάνελ με εξοπλισμό POOLTEC PUBLIC pH/Cl. Σετ με παλμικές αντλίες και εγκατεστημένα ηλεκτρόδια μέτρησης.

CODE	DESCRIPTION	PRICE
250.01.42	Panel Public PoolTec pH/ Cl amp +2 Perstaltic pumps ME3-C	9.448,15 €

# Speedy Family Series



## Composition / Σύνθεση:


Version speedy 1: nr. 1 MP1 speedy pH 1 l/h nr. 1 MP1 speedy rx 1,8 l/h  
 Version speedy 2: nr. 1 MP2 speedy pH 1,5 l/h nr. 1 MP2 speedy rx 3 l/h  
 Standard components: nr. 1 Double PRO-PH1/RX1 /pH

## Specifications:

Speedy Family panel for residential pool. Complete with Speedy pH and Speedy Rx pumps with on-board instruments, complete with TAL (protection system from overdosing). Proportional to the set point established

## Χαρακτηριστικά:

Πάνελ με εξοπλισμό Speedy για οικιακές πισίνες. Σετ με Speedy pH και Speedy Rx περισταλτικές δοσομετρικές αντλίες και εγκατεστημένα ηλεκτρόδια μέτρησης.



CODE	DESCRIPTION	PRICE
108.05.134	Speedy Family 1 pH/Rx	1.909,64 €
108.05.135	Speedy Family 2 pH/Rx	2.097,25 €
108.05.136	power ON/OFF manual switch	43,55 €

# ME3-PRO Family Series



## Composition / Σύνθεση:


POOL Chlore pH/Redox nr. 1 probe ph and redox epoxy 1 mt / nr. 1 probe ph cable 1 mt.

## Specifications

POOL pH/REDOX panel series with pH and Redox pumps with on-board instruments. Proportional to the set point established. Possibility to dose acid and basic product (ph) and chlorine for redox. Delay for begin dosing.

## Χαρακτηριστικά:

Πάνελ με εξοπλισμό POOL pH/Rx. Σετ με περισταλτικές ή παλμικές δοσομετρικές αντλίες και εγκατεστημένα ηλεκτρόδια μέτρησης. Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης.



CODE	DESCRIPTION	PRICE
POOL CHLOR ELECTROMAGNETIC		
108.05.137	Pool ME3 pH/Rx	3.400,50 €
108.05.138	Extra exits for more pumps	130,66 €
POOL MP-PRO PERISTALTIC		
108.05.139	Pool MP-PRO pH/Rx	3.397,14 €
108.05.140	Level probe predisposition	63,66 €
108.05.141	Extra exits for more pumps	308,23 €

# Pool Chlor Family Series



## Composition / Σύνθεση:


POOL CHLORINE / pH/REDOX  
nr. 1 probe ph and redox epoxy 1 mt / nr. 1 probe ph cable 1 mt.

## Specifications:

POOL pH/CLORO panel series with electromagnetic or peristaltic pH and CL pumps with on-board instruments. Proportional to the set point established. Possibility to dose acid and basic product (ph) and chlorine for redox. Delay for begin dosing.

## Χαρακτηριστικά:

Πάνελ με εξοπλισμό POOL pH/Cloro. Σετ με περισταλτικές ή παλμικές δοσομετρικές αντλίες και εγκατεστημένα ηλεκτρόδια μέτρησης. Χρονοκαυστήρηση εκκίνησης.



CODE	DESCRIPTION	PRICE
POOL CHLOR ELECTROMAGNETIC		
108.05.142	Pool ME3 pH/CL	6.522,92 €
108.05.143	Extra exits for more pumps	130,66 €
POOL MP-PRO PERISTALTIC		
108.05.144	Pool MP-PRO pH/CL	6.519,57 €
108.05.145	Level probe predisposition	63,66 €

# Pool Silver Family Series



Composition / Σύνθεση:

POOL silver electromagnetic  
POOL silver peristaltic

Specifications:

Panel to measure two parameters with dose proportional through 1 dosing pump mA and 1 dosing pH. Comes complete with electrodes. Also operates two relay outputs on a parameter (RX-CL2-T°).

Χαρακτηριστικά:

Πάνελ μέτρησης δύο παραμέτρων με περισταλτικές ή παλμικές αντλίες για pH και mA. Με ηλεκτρόδια, αισθητήρα ροής. Δυνατότητα μέτρησης (RX - CL2-T°)

CODE	DESCRIPTION	PRICE
POOL SILVER ELECTROMAGNETIC		
108.05.146	Pool Silver pH/Rx	5.501,09 €
108.05.147	Pool Silver1 pH/Cl2 with CG-CL3	8.211,43 €
108.05.148	Pool Silver1 pH/Cl2 with pontentiometer	8.938,44 €
108.05.149	Extra exits for other pumps	130,66 €
POOL SILVER PERISTALTIC		
108.05.150	Pool Silver pH/Rx	5.219,68 €
108.05.151	Pool Silver1 pH/Cl2 with CG-CL3	7.923,31 €
108.05.152	Pool Silver1 pH/Cl2 with pontentiometer	8.646,96 €
108.05.153	Level probe predisposition	63,66 €
108.05.154	Flow sensor	308,23 €
108.05.155	PT100 temperature probe	167,51 €

# Pool Gold Family Series



Composition / Σύνθεση:

POOL gold electromagnetic  
POOL gold peristaltic

## Specifications

Panel to measure two parameters with dose proportional through 1 dosing pump mA and 1 dosing pH. Comes complete with electrodes. Also operates two relay outputs on a parameter (RX-CL2-T°).

## Χαρακτηριστικά:

Πάνελ μέτρησης δύο παραμέτρων με περισταλτικές ή παλμικές αντλίες για pH και mA. Με ηλεκτρόδια, αισθητήρα ροής. Δυνατότητα μέτρησης (RX - CL2-T°)

CODE	DESCRIPTION	PRICE
POOL GOLD ELECTROMAGNETIC		
108.05.156	Pool Gold pH/Rx	5.507,79 €
108.05.157	Pool Gold1 pH/Cl2 with CG-CL3	8.211,43 €
108.05.158	Pool Gold1 pH/Cl2 with pontentiometer	8.938,44 €
108.05.159	Extra exits for other pumps	130,66 €
POOL GOLD PERISTALTIC		
108.05.160	Pool Gold pH/Rx	5.219,68 €
108.05.161	Pool Gold1 pH/Cl2 with CG-CL3	7.923,31 €
108.05.162	Pool Gold1 pH/Cl2 with pontentiometer	8.646,96 €
108.05.163	Level probe predisposition	63,66 €
108.05.164	PT100 temperature probe	167,51 €
108.05.165	Flow sensor	308,23 €
108.05.166	Extra USB	361,83 €
108.05.167	Extra Ethernet	1.088,83 €

## Pro pH / Rx Probes



- Ηλεκτρόδιο / LENGHT PROBE 125 mm
- Έκδοση / Version: PRO-PH, PRO-REDOX
- Καθετήρας / Probe: Συμπιεσμένος / combined
- Έυρος / Range: 0÷14 pH, ±2000mv

- Αντιστάθμισμα / Offset ± 20 mV
- Πίεση / Θερμ. / Pressure - T°: max 2 bar / 50 °C
- Σύνδεση / Connection: BNC
- Υλικό / Body: Εποξειδικό Ø12 / Epoxy Ø12
- Καλώδιο / Cable: Ομοαξονικό / Coaxial

CODE	DESCRIPTION	PRICE
108.05.168	Pro-pH Probe, 1m cable	261,31 €
108.05.169	Pro-pH Probe, 5m cable	284,78 €
108.05.170	Pro-pH Probe, 10m cable	294,82 €
108.05.171	Pro-Rx Probe, 1m cable	261,31 €
108.05.172	Pro-Rx Probe, 5m cable	284,78 €
108.05.173	Pro-Rx Probe, 10m cable	294,82 €

## Amperometric Cell



Αμπερομετρικό δοχείο με ηλεκτρόδια από πλατίνα και χαλκό, για την μέτρηση υπολειμματικού χλωρίου. Προεγκατεστημένοι καθετήρες σε ειδική βάση και αισθητήρα ροής και θερμοκρασίας. Έυρος μέτρησης 0,05 έως 5,00 ppm. Αυτοκαθαριζόμενο με υαλοσφαιρίδια. Ροή 40 λιτ / ω. Μέγιστη πίεση 3 bar. Σύνδεση παροχής 4X6 ή 8X12.

Amperometric cell with electrodes of platinum and copper, for the measurement of residual chlorine. Supplied already mounted on a probe holder complete with flow regulator and prepared for flow sensor housings electrode and temperature sensor. Measuring range from 0.05 to 5.00ppm. Self cleaning by means of glass spheres. Copper and platinum electrode operating flow rate 40 l/h. Max pressure 3 bar 4x6 or 8x12 water connections. Dimensions 210x190x50 mm

CODE	DESCRIPTION	PROBES	PRICE
108.05.174	PRO CG-CL3, fitting 4X6	0	2.646,68 €
108.05.175	PRO CG-CL3, fitting 4X6	1	2.646,68 €
108.05.176	PRO CG-CL3, fitting 4X6	2	2.723,75 €
108.05.177	PRO CG-CL3, fitting 8X12	0	2.676,84 €
108.05.178	PRO CG-CL3, fitting 8X12	1	2.676,84 €
108.05.179	PRO CG-CL3, fitting 8X12	2	2.747,20 €

## Buffer Solutions



Διάλυμα ρύθμισης  
σε συσκευασία 50ml

Buffer solution  
in 50ml container

CODE	DESCRIPTION	PRICE
108.05.180	pH 4	22,46 €
108.05.181	pH 7	22,46 €
108.05.182	pH 9	22,46 €
108.05.183	Redox 468mv	33,50 €
108.05.184	Redox 650mv	33,50 €
108.05.185	12880 $\mu$ S/CM	33,50 €
108.05.186	1413 $\mu$ S/CM	33,50 €

## Chemical Tanks



Χυτή, ισχυρή και ανθεκτική δεξαμενή δοσολογίας, από MDPE ιδανικό για χημικά δοσολογικά συστήματα. Όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών παρέχονται με σφικτό βιδωτό καπάκι. Οι βαρέως τύπου πλαστικές δεξαμενές αποθήκευσης είναι κατάλληλες για να περιέχουν ένα ευρύ φάσμα χημικών και υγρών που περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό χλωρίων, φθοριδίων, υδροξειδίων, νιτρικών, θειικών, ανθρακικών, χλωρικών ενώσεων καθώς και κοινών οξέων όπως νιτρικό οξύ, κιτρικό οξύ και υδροχλωρικό οξύ.

Strong and durable dosing tank moulded in virgin MDPE ideal for chemical dosing systems. All of our liquid storage tanks are supplied complete with tight fitting screw cap. The heavy duty plastic storage tanks are suitable for containing a wide range of chemicals and liquids including a vast number of chlorides, fluorides, hydroxides, nitrates, sulphates, carbonates, chlorates as well common acids such as nitric acid, citric acid and hydrochloric acid.

CODE	DESCRIPTION	PRICE
207.08.14	100 litres tank	670,04 €
207.08.15	150 litres tank	845,54 €
207.08.16	200 litres tank	1.005,07 €

# RH UV-C

## Advantages:

- Highest UV reflective index on the market equating to supreme efficiency
- E-PTFE reaction chamber is extremely repellent, maintaining UV reflectivity
- Up to 95% reflection amplifying the exposure of microorganisms to UV
- No harmful gases or by-products produced
- Neutralises bacteria, viruses, algae and fungi that traditional chemicals cannot
- Optional smart peristaltic dosing system for chlorine/hydrogen peroxide
- Powerful sterilisation and eliminates the smell of chlorine
- Average lamp life expectancy: 2 years
- Equipped with intelligent lamp life indicator
- 100% Salt and sea water safe

## Πλεονεκτήματα:

- Σύστημα UV με τον υψηλότερο ανακλαστικό δείκτη της αγοράς με αποτέλεσμα την ανώτατη απόδοση
- E-PTFE θάλαμος με υψηλή ανακλαστική απόδοση του UV
- Ανάκλαση η οποία ενισχύει κατά 95% την έκθεση των μικρο-οργανισμών στο UV
- Δεν παράγει αέρια ή άλλα υπο-προϊόντα
- Εξουδετερώνει βακτήρια, ιούς, άλγη και μύκητες που τα παραδοσιακά χημικά δεν μπορούν
- Επιλογή προσθήκης περισταλτικής δοσομετρικής για χλώριο / ενεργό οξυγόνο
- Ισχυρή αποστείρωση και εξάλειψη της οσμής του χλωρίου
- Μέσος χρόνος ζωής λάμπας 2 χρόνια
- Εξοπλισμένο με δείκτη διάρκειας ζωής της λάμπας
- 100% συμβατό για χρήση σε αλμυρό ή θαλασσινό νερό



CODE	108.11.25	108.11.26	108.11.27	108.11.28
DESCRIPTION	55WATT	110WATT	55WATT with lamp life indicator & reset switch	110WATT with lamp life indicator & reset switch
MAX POOL VOLUME	50 m3	100 m3	50 m3	100 m3
MIN FLOW RATE	4 m3/h	4 m3/h	4 m3/h	4 m3/h
MAX FLOW RATE	21 m3/h	42 m3/h	21 m3/h	42 m3/h
POWER CONSUMPTION	64W	128W	64W	128W
WORKING PRESSURE	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
CONNECTIONS	2" / Ø63	2" / Ø63	2" / Ø63	2" / Ø63
LAMP	55W	110W	55W	110W
LAMP LIFE	9000 hours	9000 hours	9000 hours	9000 hours
DOSING RATE	30mj/cm2	30mj/cm2	30mj/cm2	30mj/cm2
PRICE	1.001,72 €	1.571,26 €	1.336,75 €	1.872,78 €

# E-HR UV-C

## Πλεονεκτήματα:

- Σύστημα UV με τον υψηλότερο ανακλαστικό δείκτη της αγοράς με αποτέλεσμα την ανώτατη απόδοση
- E-PTFE θάλαμος με υψηλή ανακλαστική απόδοση του UV
- Ανάκλαση η οποία ενισχύει κατά 95% την έκθεση των μικρο-οργανισμών στο UV
- Δεν παράγει αέρια ή άλλα υπο-προϊόντα
- Εξουδετερώνει βακτήρια, ιούς, άλγη και μύκητες που τα παραδοσιακά χημικά δεν μπορούν
- Επιλογή προσθήκης περισταλτικής δοσομετρικής για χλώριο / ενεργό οξυγόνο
- Ισχυρή αποστείρωση και εξάλειψη της οσμής του χλωρίου
- Μέσος χρόνος ζωής λάμπας 2 χρόνια
- Εξοπλισμένο με δείκτη διάρκειας ζωής της λάμπας
- 100% συμβατό για χρήση σε αλμυρό ή θαλασσινό νερό

## Advantages:

- Highest UV reflective index on the market equating to supreme efficiency
- E-PTFE reaction chamber is extremely repellent, maintaining UV reflectivity
- Up to 95% reflection amplifying the exposure of microorganisms to UV
- No harmful gases or by-products produced
- Neutralises bacteria, viruses, algae and fungi that traditional chemicals cannot
- Optional smart peristaltic dosing system for chlorine/hydrogen peroxide
- Powerful sterilisation and eliminates the smell of chlorine
- Average lamp life expectancy: 2 years
- Equipped with intelligent lamp life indicator
- 100% Salt and sea water safe



CODE	108.11.17	108.11.18	108.11.19	108.11.20
DESCRIPTION	55WATT with lamp life indicator & reset switch	110WATT with lamp life indicator & reset switch	55WATT with lamp life indicator & reset switch	110WATT with lamp life indicator & reset switch
FEATURES	Analogue Lamp Life Indicator	Analogue Lamp Life Indicator	Digital Lamp Life Indicator	Digital Lamp Life Indicator
MAX POOL VOLUME	50 m3	100 m3	50 m3	100 m3
MIN FLOW RATE	4 m3/h	4 m3/h	4 m3/h	4 m3/h
MAX FLOW RATE	21 m3/h	42 m3/h	21 m3/h	42 m3/h
POWER CONSUMPTION	64W	128W	64W	128W
WORKING PRESSURE	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
CONNECTIONS	2" / Ø63	2" / Ø63	2" / Ø63	2" / Ø63
LAMP	55W	110W	55W	110W
LAMP LIFE	9000 hours	9000 hours	9000 hours	9000 hours
DOSING RATE	30mj/cm2	30mj/cm2	30mj/cm2	30mj/cm2
PRICE	1.738,77 €	2.475,83 €	2.442,32 €	3.212,88 €

# E-Quantum Photocatalytic Oxydiser

The photocatalytic oxydiser is the cutting edge technology in water sterilization. The chamber is dipped in to a special liquid wich creates nanocrystals. When UV light strikes the crystals the photocatalytic reaction is generated to destroy all pathogenic micro-organisms

Ο φωτοκαταλυτικός οξειδωτής είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην απολύμνηση νερού. Ο θάλαμος βυθίζεται σε ειδικό υγρό το οποίο δημιουργεί νανοκρυστάλους. Όταν το φως του UV χτυπά στους κρυστάλους δημιουργείται η φωτοκαταλυτική αντίδραση η οποία καταστρέφει όλα τα παθογενή



## Advantages:

- Photocatalytic TiO<sub>2</sub>/Mo oxidiser and clarifier
- Combined photocatalytic, hydroxyl radical and UV technology
- Reduces the need for chemicals in the pool
- Keeps your family safe from dangerous micro-organisms such as cryptosporidium, adenoviruses and naegleria fowleri
- Optional smart peristaltic dosing system for chlorine/hydrogen peroxide
- Powerful sterilisation and eliminates the smell of chlorine
- 100% Salt and sea water safe

## Πλεονεκτήματα:

- Φωτοκαταλυτικός TiO<sub>2</sub>/Mo οξειδωτικός διαυγαστήρας
- Συνδυασμός φωτοκατάλυσης ριζών υδροξυλίου και τεχνολογίας UV
- Ανάκλαση η οποία ενισχύει κατά 95% την έκθεση των μικρο-οργανισμών στο UV
- Δεν παράγει αέρια ή άλλα υπο-προϊόντα
- Εξουδετερώνει βακτήρια, ιούς, άλγη και μύκητες που τα παραδοσιακά χημικά δεν μπορούν
- Επιλογή προσθήκης περισταλτικής δοσομετρικής για χλωρίο / ενεργό οξυγόνο
- Ισχυρή αποστείρωση και εξάλειψη της οσμής του χλωρίου
- 100% συμβατό για χρήση σε αλμυρό ή θαλασσινό νερό

CODE	108.11.21	108.11.22
FEATURES	55WATT with Analogue Lamp indicator, Reset Switch, Flow Switch	55WATT with Lamp Life Countdown, Intelligent Dosing, Reset Switch, Flow Switch
MAX POOL VOLUME	65 m3	65 m3
MIN FLOW RATE	4 m3/h	4 m3/h
MAX FLOW RATE	14 m3/h	14 m3/h
POWER CONSUMPTION	64W	64W
WORKING PRESSURE	3 bar	3 bar
CONNECTIONS	2" / Ø63	2" / Ø63
LAMP	55W	55W
LAMP LIFE	14000 hours	14000 hours
DOSING RATE	30mj/cm2	30mj/cm2
PRICE	2.576,33 €	3.581,41 €

# E-Quantum Photocatalytic Oxydiser

Ο φωτοκαταλυτικός οξειδωτής είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην απολύμνηση νερού. Ο θάλαμος βυθίζεται σε ειδικό υγρό το οποίο δημιουργεί νανοκρυστάλλους. Όταν το φως του UV χτυπά στους κρυστάλλους δημιουργείται η φωτοκαταλυτική αντίδραση η οποία καταστρέφει όλα τα παθογενή

The photocatalytic oxydiser is the cutting edge technology in water sterilization. The chamber is dipped in to a special liquid wich creates nanocrystals. When UV light strikes the crystals the photocatalytic reaction is generated to destroy all pathogenic micro-organisms



## Advantages:

- Photocatalytic TiO<sub>2</sub>/Mo oxidiser and clarifier
- Combined photocatalytic, hydroxyl radical and UV technology
- Reduces the need for chemicals in the pool
- Keeps your family safe from dangerous micro-organisms such as cryptosporidium, adenoviruses and naegleria fowleri
- Optional smart peristaltic dosing system for chlorine/hydrogen peroxide
- Powerful sterilisation and eliminates the smell of chlorine
- 100% Salt and sea water safe

## Πλεονεκτήματα:

- Φωτοκαταλυτικός TiO<sub>2</sub>/Mo οξειδωτικός διαυγαστήρας
- Συνδυασμός φωτοκατάλυσης, υδροξυλίου και τεχνολογίας UV
- Ανάκλαση η οποία ενισχύει κατά 95% την έκθεση των μικρο-οργανισμών στο UV
- Δεν παράγει αέρια ή άλλα υπο-προϊόντα
- Εξουδετερώνει βακτήρια, ιούς, άλγη και μύκητες που τα παραδοσιακά χημικά δεν μπορούν
- Επιλογή προσθήκης περισταλτικής δοσομετρικής για χλωριο / ενεργό οξυγόνο
- Ισχυρή αποστείρωση και εξάλειψη της οσμής του χλωρίου
- 100% συμβατό για χρήση σε αλμυρό ή θαλασσινό νερό

CODE	108.11.23	108.11.24
FEATURES	110WATT with Analogue Lamp indicator, Reset Switch, Flow Switch	110WATT with Lamp Life Countdown, Intelligent Dosing, Reset Switch, Flow Switch
MAX POOL VOLUME	130 m <sup>3</sup>	130 m <sup>3</sup>
MIN FLOW RATE	4 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h
MAX FLOW RATE	28 m <sup>3</sup> /h	28 m <sup>3</sup> /h
POWER CONSUMPTION	128W	128W
WORKING PRESSURE	3 bar	3 bar
CONNECTIONS	2" / Ø63	2" / Ø63
LAMP	110W	110W
LAMP LIFE	14000 hours	14000 hours
DOSING RATE	30mj/cm <sup>2</sup>	30mj/cm <sup>2</sup>
PRICE	3.413,89 €	4.418,96 €

# Delozone Pro Series

Το σύστημα Όζον της DEL παρέχει καθαρό, διαυγές και ασφαλές νερό για την πισίνα, καθώς και σημαντική μείωση της χρήσης χημικών απολυμαντικών. Σε συνδυασμό με την Σύνθετη Τεχνολογία Πλάσματος (Advanced Plasma Technology) της GAP, το σύστημα Όζον της DEL ξεχωρίζει για την υψηλή απόδοση, την τεχνολογία, και την απaráμιλλη αντοχή στον χρόνο.

- Μεγάλη ποσότητα παραγόμενου Όζοντος
- Καταστρέφει το 99,9% των μολυσματικών παθογόνων
- Οξειδώνει παράσιτα όπως τα Cryptosporidium parvum, Giardia και άλλους ανθεκτικούς στο χλώριο μικροοργανισμούς.
- Εξαλείφει τις Χημικές Οσμές, τους Ερεθισμούς και μειώνει την ανάγκη για χρήση χημικών.

DEL's ozone systems provide clean, clear, and safe water for your pool, as well as a significant reduction in chemical use. Featuring DEL's exclusive Advanced Plasma Gap (APG) technology, our ozone systems provide modern technology, high performance, and unsurpassed life expectancy.

- Delivers High Ozone Output
- Destroys 99.9% of Harmful Contaminants
- Oxidizes Cryptosporidium parvum, Giardia, and Other Chlorine Resistant Microorganisms
- Reduces Chemical Demand, Odors, and Irritations

Ozone Injector



**DEL OZONE 25**  
60m<sup>3</sup> pool size



**DEL OZONE 50**  
100m<sup>3</sup> pool size



**DEL OZONE 100**  
200m<sup>3</sup> pool size

Features:

- Standard Features
- 3 Options Based on Pool Size
- Patented APG Ozone Cells
- 120/240 VAC Universal Voltage
- Wall Mount
- UL, cUL Certified
- MDV Kit Compatible

Χαρακτηριστικά:

- Τρεις επιλογές ανάλογα το μέγεθος της πισίνας
- Πατενταρισμένο Σύστημα κυττάρων Όζον AGP
- Παροχή 110/220 VAC
- Εγκατάσταση επάνω στον τοίχο
- Διεθνής πιστοποίησης UL, cUL, CSA/NEMA
- Συμβατό με κιτ MDV

CODE	DESCRIPTION	PRICE
108.11.04	DelOzone 25	3.072,17 €
108.11.05	DelOzone 50	4.107,40 €
108.11.06	DelOzone 100	6.867,99 €
108.11.04inj	Ozone Injector	971,57 €

OXYGON<sup>+</sup>



Επένδυση Πιλόνας  
Pool Finishing

# Series One

150/100 REINFORCED MEMBRANE - PVC reinforced membrane of 1.5 mm with exclusive varnish integrated in all four layers and standard protection against UV and microorganisms.  
DIMENSIONS Roll of 1.65 x 25 m.

GRIP (non-slip version)  
All colours are available in the non-slip version.  
DIMENSIONS  
Roll of 1.65 x 10 m.

Light Blue



CODE	120.03.34
PRICE /m2	33,25 €

Azzure Blue



CODE	120.03.35
PRICE /m2	33,25 €

Sapphire Blue



CODE	120.03.36
PRICE /m2	33,25 €

Caribbean Green



CODE	120.03.37
PRICE /m2	33,25 €

Natural Green



CODE	120.03.38
PRICE /m2	33,25 €

Sand



CODE	120.03.39
PRICE /m2	33,25 €

White




CODE	120.03.40
PRICE /m2	33,25 €

Light Grey



CODE	120.03.41
PRICE /m2	33,25 €

Medium Grey



CODE	120.03.42
PRICE /m2	33,25 €

Basalt Grey



CODE	120.03.43
PRICE /m2	33,25 €

- Flexible
- Smooth
- Exclusive varnish integrated in all four layers
  - Intense and multiple colours
- 10 years warranty for waterproofing

# Series Premium

150/100 REINFORCED MEMBRANE - PVC reinforced membrane of 1.5 mm with exclusive varnish integrated in all four layers and varnished coating for superior protection against UV, microorganisms and chlorine.

DIMENSIONS Roll of 1.65 x 25 m.

GRIP (non-slip version)

All colours are available in the non-slip version except DB and VM.

DIMENSIONS

Roll of 1.65 x 10 m.

Light Blue



CODE	120.03.44
PRICE /m2	37,60 €

Azzure Blu



CODE	120.03.45
PRICE /m2	37,60 €

Dark Blu



CODE	120.03.46
PRICE /m2	37,60 €

Wild Musk




CODE	120.03.47
PRICE /m2	37,60 €

Sand



CODE	120.03.48
PRICE /m2	37,60 €

White



CODE	120.03.49
PRICE /m2	37,60 €

Light Grey



CODE	120.03.50
PRICE /m2	37,60 €

Medium Grey



CODE	120.03.51
PRICE /m2	37,60 €

Basalt Grey



CODE	120.03.52
PRICE /m2	40,50 €

Black



CODE	120.03.53
PRICE /m2	40,50 €

- Flexible
- Smooth
- Exclusive varnish integrated in all four layers
  - Intense and multiple colours
- 12 years warranty for waterproofing
- 3 years for stains caused by bacteria

# Series Design

150/100 REINFORCED MEMBRANE - PVC reinforced membrane of 1.5 mm with exclusive varnish integrated in all four layers and varnished coating for superior protection against UV, microorganisms and chlorine.  
DIMENSIONS Roll of 1.65 x 25 m.


GRIP (non-slip version)  
Bali and Marbella Blue are available in the non-slip version.  
DIMENSIONS Roll of 1.65 x 10 m.

Marbella Blue




CODE	120.03.54
PRICE /m2	42,60 €

Marbella Grey




CODE	120.03.55
PRICE /m2	42,60 €

Marbella Black



CODE	120.03.56
PRICE /m2	42,60 €

Mosaic Blue




CODE	120.03.57
PRICE /m2	42,60 €

Bali



CODE	120.03.58
PRICE /m2	44,80 €

Sky Blue



CODE	120.03.59
PRICE /m2	44,80 €

Pearl Black



CODE	120.03.60
PRICE /m2	44,80 €

- Flexible
- Smooth
- Exclusive varnish integrated in all four layers
  - Varnish coating
  - Exclusive designs
  - Multiple designs
- 12 years warranty for waterproofing
- 3 years for stains caused by bacteria

# Series Feeling

150/100 REINFORCED MEMBRANE -PVC reinforced membrane of 1.5 mm with exclusive varnish integrated in all four layers and standard protection against UV and microorganisms.

DIMENSIONS Roll of 1.65 x 25 m.

SERIES FEELING has been tested for slip prevention according to the European standard EN 13451-1 (according to annex B of EN 15836-2) and DIN 51097 (1992).

Sand



CODE	120.03.61
PRICE /m2	42,60 €

Azzure Blue



CODE	120.03.62
PRICE /m2	42,60 €

White



CODE	120.03.63
PRICE /m2	42,60 €

Medium Grey



CODE	120.03.64
PRICE /m2	42,60 €

Basalt Grey



CODE	120.03.65
PRICE /m2	42,60 €



- Sensory experience
  - New embossing
- Exclusive varnish integrated in all four layers
- 10 years warranty for waterproofing

# Series 3D

180/100 REINFORCED MEMBRANE - PVC reinforced membrane of 1.8 mm with exclusive varnish integrated in all four layers and varnished coating for superior protection against UV rays, microorganisms and chlorine. The 3D range replicates the feel and look of mosaics and natural materials. The stylish embossed motifs add to the characteristic advantages of reinforced PVC lining: simple and quick installation and high protective and waterproofing capacity.

SERIES 3D has been tested for slip prevention according to the European standard EN 13451-1 (according to annex B of EN 15836-2) and DIN 51097 (1992).

DIMENSIONS Roll of 1.65 x 25 m.

Sensitive Sand



CODE	120.03.66
PRICE /m2	70,40 €

Sensitive White



CODE	120.03.67
PRICE /m2	70,40 €

Sensitive Grey



CODE	120.03.68
PRICE /m2	70,40 €

Sensitive Black



CODE	120.03.69
PRICE /m2	70,40 €

Sensitive Sahara



CODE	120.03.70
PRICE /m2	70,40 €

Sensitive Ocean



CODE	120.03.71
PRICE /m2	70,40 €

Sensitive Rock



CODE	120.03.72
PRICE /m2	70,40 €

Sensitive Infinite



CODE	120.03.73
PRICE /m2	70,40 €

Sensitive Vanilla




CODE	120.03.74
PRICE /m2	70,40 €

Sensitive Bali Sand



CODE	120.03.75
PRICE /m2	70,40 €

Sensitive Bali



CODE	120.03.76
PRICE /m2	70,40 €

Sensitive Bali XL



CODE	120.03.77
PRICE /m2	70,40 €

Sensitive Wood



CODE	120.03.78
PRICE /m2	70,40 €

Sensitive Wood White



CODE	120.03.79
PRICE /m2	70,40 €

- Sensory experience
- New embossing
- Exclusive varnish integrated in all four layers
- 10 years warranty for waterproofing

# Welding Equipment for PVC membranes (liner)

## Triac ST



The new TRIAC ST from Leister is primarily used for welding and plastic fabrication. During its development, a deliberate choice was made to do without extra technical features. Instead it is distinguished by comfort, being reliable versatile, robust and user friendly, like its predecessor the TRIAC S. A prominent feature here is the two-component handle, which is not only attractive, but also gives the user perfect grip. The low weight of less than 1 kg/2.18 lbs ensures a perfect weight balance.

- Suitable for the work site
- Functional design: two-component handle grip and optimum center of gravity ensure good ergonomics
- Quick clean air filters
- Automatic carbon stop and heating element protection provide automatic protective measures

### Technical data:

Voltage V~ 120 / 230  
 Frequency Hz 50 / 60  
 Power W 1600 / 1600  
 Temperature °C 40 – 700  
 Air volume (20°C) l/min 280 (500 at max. temp)  
 Dynamic pressure Pa 3000  
 Nozzle holder mm 31.5  
 Emission dB(A) 67  
 Size (L × ) mm 338 × 90, handle 56  
 Weight kg <1 (without power cord)  
 Conformity mark CE  
 Protection class II

## Triac AT



The TRIAC AT is an intelligent hot-air hand tool for welding and shrinking plastics that is suitable for on-site use. It is designed for the needs of even the most demanding professional. Every tool undergoes stringent quality checks prior to leaving the factory in Switzerland. This high-quality hot-air hand tool is equipped for all situations. Its universal areas of application are virtually unlimited. The TRIAC AT will continue to prove its merit in any weather condition and is just as effective outside as it is indoors – all during continuous operation.


- Suitable for the work site
- Closed loop controlled temperature • Open loop controlled air volume
- Intelligent «e-Drive» operating unit
- Ergonomic handling
- Modern design

### Technical data:


Voltage V~ 120 / 230  
 Frequency Hz 50 / 60  
 Power W 1600 / 1600  
 Temperature °C 40 – 620  
 Air volume (20°C) l/min 210 - 280 (500 at max. temp)  
 Dynamic pressure Pa 1600 - 3000  
 Nozzle holder mm 31.5  
 Emission dB(A) 67  
 Size (L × ) mm 338 × 90, handle 56  
 Weight kg 1 (without power cord)  
 Conformity mark CE  
 Protection class II

CODE	MODEL	PRICE
530.03.01	Triac ST	1.300,00 €
530.03.02	Triac AT	1.900,00 €


# Marble Copings Profile Type A




CODE	MARBLE	LENGTHmm	WIDTHmm	THICKNESSmm	PRICE / lin. meter
430.40.01	Kavala	610	260-310	30	96,47 €
430.40.02	Kavala	610	210-250	30	79,10 €
430.40.03	Kavala	610	200	30	63,67 €
430.40.04	East Grey	610	260-310	30	185,22 €
430.40.05	East Grey	610	210-250	30	150,49 €
430.40.06	East Grey	610	200	30	121,55 €
430.40.07	Sunny	610	260-310	30	106,12 €
430.40.08	Sunny	610	210-250	30	86,82 €
430.40.09	Sunny	610	200	30	69,46 €
430.40.10	California	610	260-310	30	148,56 €
430.40.11	California	610	210-250	30	121,55 €
430.40.12	California	610	200	30	98,40 €
430.40.13	Aliveri	610	260-310	30	109,97 €
430.40.14	Aliveri	610	210-250	30	90,68 €
430.40.15	Aliveri	610	200	30	73,32 €
430.40.16	Royal Grey	575-595	260-310	30	241,17 €
430.40.17	Royal Grey	575-595	210-250	30	198,73 €
430.40.18	Royal Grey	575-595	200	30	160,14 €
430.40.19	Sinai Pearl	575-595	260-310	30	138,92 €
430.40.20	Sinai Pearl	575-595	210-250	30	113,83 €
430.40.21	Sinai Pearl	575-595	200	30	90,68 €




# Marble Copings Profile Type B





CODE	MARBLE	LENGTHmm	WIDTHmm	THICKNESSmm	PRICE / lin. meter
430.40.22	Kavala	610	260-310	30	92,61 €
430.40.23	Kavala	610	210-250	30	75,25 €
430.40.24	Kavala	610	200	30	59,81 €
430.40.25	East Grey	610	260-310	30	181,36 €
430.40.26	East Grey	610	210-250	30	146,63 €
430.40.27	East Grey	610	200	30	117,69 €
430.40.28	Sunny	610	260-310	30	102,26 €
430.40.29	Sunny	610	210-250	30	82,96 €
430.40.30	Sunny	610	200	30	65,60 €
430.40.31	California	610	260-310	30	144,70 €
430.40.32	California	610	210-250	30	117,69 €
430.40.33	California	610	200	30	94,54 €
430.40.34	Aliveri	610	260-310	30	106,12 €
430.40.35	Aliveri	610	210-250	30	86,82 €
430.40.36	Aliveri	610	200	30	69,46 €
430.40.37	Royal Grey	575-595	260-310	30	169,79 €
430.40.38	Royal Grey	575-595	210-250	30	138,92 €
430.40.39	Royal Grey	575-595	200	30	109,97 €
430.40.40	Sinai Pearl	575-595	260-310	30	135,06 €
430.40.41	Sinai Pearl	575-595	210-250	30	109,97 €
430.40.42	Sinai Pearl	575-595	200	30	86,82 €



# Marble Copings Profile Type C






CODE	MARBLE	LENGTHmm	WIDTHmm	THICKNESSmm	PRICE / lin. meter
430.40.43	Kavala	610	260-310	30	167,86 €
430.40.44	Kavala	610	210-250	30	140,84 €
430.40.45	Kavala	610	200	30	111,90 €
430.40.46	East Grey	610	260-310	30	327,99 €
430.40.47	East Grey	610	210-250	30	273,97 €
430.40.48	East Grey	610	200	30	218,02 €
430.40.49	Sunny	610	260-310	30	185,22 €
430.40.50	Sunny	610	210-250	30	154,35 €
430.40.51	Sunny	610	200	30	123,48 €
430.40.52	California	610	260-310	30	293,27 €
430.40.53	California	610	210-250	30	246,96 €
430.40.54	California	610	200	30	196,80 €
430.40.55	Aliveri	610	260-310	30	191,01 €
430.40.56	Aliveri	610	210-250	30	160,14 €
430.40.57	Aliveri	610	200	30	127,34 €
430.40.58	Royal Grey	575-595	260-310	30	486,20 €
430.40.59	Royal Grey	575-595	210-250	30	409,03 €
430.40.60	Royal Grey	575-595	200	30	324,14 €
430.40.243	Sinai Pearl	610	260-310	30	241,17 €
430.40.244	Sinai Pearl	610	210-250	30	200,66 €
430.40.245	Sinai Pearl	610	200	30	160,14 €




# Marble Copings Profile Type D



CODE	MARBLE	LENGTHmm	WIDTHmm	THICKNESSmm	PRICE / lin. meter
430.40.61	Kavala	610	260-310	30	96,47 €
430.40.62	Kavala	610	210-250	30	79,10 €
430.40.63	Kavala	610	200	30	63,67 €
430.40.64	East Grey	610	260-310	30	185,22 €
430.40.65	East Grey	610	210-250	30	150,49 €
430.40.66	East Grey	610	200	30	121,55 €
430.40.67	Sunny	610	260-310	30	106,12 €
430.40.68	Sunny	610	210-250	30	86,82 €
430.40.69	Sunny	610	200	30	69,46 €
430.40.70	California	610	260-310	30	148,56 €
430.40.71	California	610	210-250	30	121,55 €
430.40.72	California	610	200	30	98,40 €
430.40.73	Aliveri	610	260-310	30	109,97 €
430.40.74	Aliveri	610	210-250	30	90,68 €
430.40.75	Aliveri	610	200	30	73,32 €
430.40.76	Royal Grey	575-595	260-310	30	202,58 €
430.40.77	Royal Grey	575-595	210-250	30	165,93 €
430.40.78	Royal Grey	575-595	200	30	133,13 €
430.40.79	Sinai Pearl	610	260-310	30	138,92 €
430.40.80	Sinai Pearl	610	210-250	30	113,83 €
430.40.81	Sinai Pearl	610	200	30	90,68 €




# Marble Copings Profile Type E





CODE	MARBLE	LENGTHmm	WIDTHmm	THICKNESSmm	PRICE / lin. meter
430.40.82	Kavala	610	260-310	30	96,47 €
430.40.83	Kavala	610	210-250	30	79,10 €
430.40.84	Kavala	610	200	30	63,67 €
430.40.85	East Grey	610	260-310	30	185,22 €
430.40.86	East Grey	610	210-250	30	150,49 €
430.40.87	East Grey	610	200	30	121,55 €
430.40.88	Sunny	610	260-310	30	148,56 €
430.40.89	Sunny	610	210-250	30	121,55 €
430.40.90	Sunny	610	200	30	98,40 €
430.40.91	California	610	260-310	30	148,56 €
430.40.92	California	610	210-250	30	121,55 €
430.40.93	California	610	200	30	98,40 €
430.40.94	Aliveri	610	260-310	30	109,97 €
430.40.95	Aliveri	610	210-250	30	90,68 €
430.40.96	Aliveri	610	200	30	73,32 €
430.40.97	Royal Grey	575-595	260-310	30	241,17 €
430.40.98	Royal Grey	575-595	210-250	30	198,73 €
430.40.99	Royal Grey	575-595	200	30	160,14 €
430.40.100	Sinai Pearl	610	260-310	30	138,92 €
430.40.101	Sinai Pearl	610	210-250	30	113,83 €
430.40.102	Sinai Pearl	610	200	30	90,68 €



# Marble Copings Profile Type F






CODE	MARBLE	LENGTHmm	WIDTHmm	THICKNESSmm	PRICE / lin. meter
430.40.103	Kavala	610	260-310	30	42,45 €
430.40.104	Kavala	610	210-250	30	35,50 €
430.40.105	Kavala	610	200	30	29,33 €
430.40.106	East Grey	610	260-310	30	77,95 €
430.40.107	East Grey	610	210-250	30	64,06 €
430.40.108	East Grey	610	200	30	52,48 €
430.40.109	Sunny	610	260-310	30	46,31 €
430.40.110	Sunny	610	210-250	30	38,59 €
430.40.111	Sunny	610	200	30	31,64 €
430.40.112	California	610	260-310	30	63,28 €
430.40.113	California	610	210-250	30	52,48 €
430.40.114	California	610	200	30	43,22 €
430.40.115	Aliveri	610	260-310	30	56,34 €
430.40.116	Aliveri	610	210-250	30	46,31 €
430.40.117	Aliveri	610	200	30	38,59 €
430.40.118	Royal Grey	575-595	260-310	30	108,05 €
430.40.119	Royal Grey	575-595	210-250	30	89,52 €
430.40.120	Royal Grey	575-595	200	30	72,54 €
430.40.121	Sinai Pearl	610	260-310	30	59,42 €
430.40.122	Sinai Pearl	610	210-250	30	49,39 €
430.40.123	Sinai Pearl	610	200	30	40,13 €




# Marble Copings Profile Type G






CODE	MARBLE	LENGTHmm	WIDTHmm	THICKNESSmm	PRICE / lin. meter
430.40.243	Kavala	610	260-310	30	140,84 €
430.40.244	Kavala	610	210-250	30	117,69 €
430.40.245	Kavala	610	200	30	96,47 €
430.40.246	East Grey	610	260-310	30	270,11 €
430.40.247	East Grey	610	210-250	30	225,74 €
430.40.248	East Grey	610	200	30	185,22 €
430.40.249	Sunny	610	260-310	30	156,28 €
430.40.250	Sunny	610	210-250	30	131,20 €
430.40.251	Sunny	610	200	30	106,12 €
430.40.252	California	610	260-310	30	218,02 €
430.40.253	California	610	210-250	30	181,36 €
430.40.254	California	610	200	30	148,56 €
430.40.255	Aliveri	610	260-310	30	162,07 €
430.40.256	Aliveri	610	210-250	30	135,06 €
430.40.257	Aliveri	610	200	30	109,97 €
430.40.258	Royal Grey	575-595	260-310	30	241,17 €
430.40.259	Royal Grey	575-595	210-250	30	198,73 €
430.40.260	Royal Grey	575-595	200	30	160,14 €
430.40.261	Sinai Pearl	610	260-310	30	353,08 €
430.40.262	Sinai Pearl	610	210-250	30	295,19 €
430.40.263	Sinai Pearl	610	200	30	241,17 €




# Marble Copings Profile Type R





CODE	MARBLE	LENGTHmm	WIDTHmm	THICKNESSmm	PRICE / lin. meter
430.40.264	Kavala	610	260-310	30	183,29 €
430.40.265	Kavala	610	210-250	30	165,93 €
430.40.266	Kavala	610	200	30	150,49 €
430.40.267	East Grey	610	260-310	30	283,62 €
430.40.268	East Grey	610	210-250	30	248,89 €
430.40.269	East Grey	610	200	30	219,95 €
430.40.270	Sunny	610	260-310	30	192,94 €
430.40.271	Sunny	610	210-250	30	173,64 €
430.40.272	Sunny	610	200	30	156,28 €
430.40.273	California	610	260-310	30	241,17 €
430.40.274	California	610	210-250	30	214,16 €
430.40.275	California	610	200	30	191,01 €
430.40.276	Aliveri	610	260-310	30	198,73 €
430.40.277	Aliveri	610	210-250	30	179,43 €
430.40.278	Aliveri	610	200	30	162,07 €
430.40.279	Royal Grey	575-595	260-310	30	270,11 €
430.40.280	Royal Grey	575-595	210-250	30	239,24 €
430.40.281	Royal Grey	575-595	200	30	210,30 €
430.40.282	Sinai Pearl	610	260-310	30	229,60 €
430.40.283	Sinai Pearl	610	210-250	30	204,51 €
430.40.284	Sinai Pearl	610	200	30	181,36 €




# Marble Copings Profile Type 0B





CODE	MARBLE	LENGTHmm	WIDTHmm	THICKNESSmm	PRICE / lin. meter
430.40.124	Kavala	610	300	30	123,48 €
430.40.125	Kavala	610	200-250	30	111,90 €
430.40.126	East Grey	610	300	30	235,38 €
430.40.127	East Grey	610	200-250	30	214,16 €
430.40.128	Sunny	610	300	30	136,99 €
430.40.129	Sunny	610	200-250	30	123,48 €
430.40.130	California	610	300	30	191,01 €
430.40.131	California	610	200-250	30	173,64 €
430.40.132	Aliveri	610	300	30	140,84 €
430.40.133	Aliveri	610	200-250	30	127,34 €
430.40.134	Royal Grey	575	300	30	308,70 €
430.40.135	Royal Grey	575	200-250	30	279,76 €
430.40.136	Sinai Pearl	575	300	30	162,07 €
430.40.137	Sinai Pearl	575	200-250	30	148,56 €




# Marble Copings Profile Type 1B





CODE	MARBLE	LENGTHmm	WIDTHmm	THICKNESSmm	PRICE / lin. meter
430.40.138	Kavala	610	300	30	136,99 €
430.40.139	Kavala	610	200-250	30	123,48 €
430.40.140	East Grey	610	300	30	258,54 €
430.40.141	East Grey	610	200-250	30	237,31 €
430.40.142	Sunny	610	300	30	150,49 €
430.40.143	Sunny	610	200-250	30	136,99 €
430.40.144	California	610	300	30	208,37 €
430.40.145	California	610	200-250	30	191,01 €
430.40.146	Aliveri	610	300	30	154,35 €
430.40.147	Aliveri	610	200-250	30	140,84 €
430.40.148	Royal Grey	575	300	30	339,57 €
430.40.149	Royal Grey	575	200-250	30	310,63 €
430.40.150	Sinai Pearl	575	300	30	179,43 €
430.40.151	Sinai Pearl	575	200-250	30	165,93 €



# Marble Copings Profile Type 0B3




CODE	MARBLE	LENGTHmm	WIDTHmm	THICKNESSmm	PRICE / lin. meter
430.40.152	Kavala	610	300	30	140,84 €
430.40.153	Kavala	610	200-250	30	131,20 €
430.40.154	East Grey	610	300	30	252,75 €
430.40.155	East Grey	610	200-250	30	231,53 €
430.40.156	Sunny	610	300	30	154,35 €
430.40.157	Sunny	610	200-250	30	140,84 €
430.40.158	California	610	300	30	208,37 €
430.40.159	California	610	200-250	30	191,01 €
430.40.160	Aliveri	575	300	30	158,21 €
430.40.161	Aliveri	575	200-250	30	146,63 €
430.40.162	Royal Grey	575	300	30	239,24 €
430.40.163	Royal Grey	575	200-250	30	219,95 €
430.40.164	Sinai Pearl	575	300	30	181,36 €
430.40.165	Sinai Pearl	575	200-250	30	165,93 €



# Marble Copings Profile Type 1B3



CODE	MARBLE	LENGTHmm	WIDTHmm	THICKNESSmm	PRICE / lin. meter
430.40.166	Kavala	610	300	30	154,35 €
430.40.167	Kavala	610	200-250	30	142,77 €
430.40.168	East Grey	610	300	30	169,79 €
430.40.169	East Grey	610	200-250	30	154,35 €
430.40.170	Sunny	610	300	30	164,86 €
430.40.171	Sunny	610	200-250	30	151,59 €
430.40.172	California	610	300	30	229,60 €
430.40.173	California	610	200-250	30	210,30 €
430.40.174	Aliveri	575	300	30	173,64 €
430.40.175	Aliveri	575	200-250	30	160,14 €
430.40.176	Royal Grey	575	300	30	360,79 €
430.40.177	Royal Grey	575	200-250	30	329,92 €
430.40.178	Sinai Pearl	575	300	30	198,73 €
430.40.179	Sinai Pearl	575	200-250	30	183,29 €



KAVALA




SUNNY




ALIVERI




EAST GREY



CALIFORNIA




ROYAL GREY






SINAI PEARL


# Marble Copings Profile Type 8EU





CODE	MARBLE	LENGTHmm	WIDTHmm	THICKNESSmm	PRICE / lin. meter
430.40.180	Kavala	600	300	30	239,24 €
430.40.181	Kavala	600	200-250	30	214,16 €
430.40.182	East Grey	600	300	30	355,01 €
430.40.183	East Grey	600	200-250	30	318,35 €
430.40.184	Sunny	600	300	30	252,75 €
430.40.185	Sunny	600	200-250	30	225,74 €
430.40.186	California	600	300	30	308,70 €
430.40.187	California	600	200-250	30	275,90 €
430.40.188	Aliveri	600	300	30	258,54 €
430.40.189	Aliveri	600	200-250	30	229,60 €
430.40.190	Royal Grey	600	300	30	335,71 €
430.40.191	Royal Grey	600	200-250	30	306,77 €
430.40.192	Sinai Pearl	600	300	30	279,76 €
430.40.193	Sinai Pearl	600	200-250	30	250,82 €




# Marble Copings Profile Type 9M





CODE	MARBLE	LENGTHmm	WIDTHmm	THICKNESSmm	PRICE / lin. meter
430.40.194	Kavala	600	300	30	245,03 €
430.40.195	Kavala	600	200-250	30	218,02 €
430.40.196	East Grey	600	300	30	382,02 €
430.40.197	East Grey	600	200-250	30	341,50 €
430.40.198	Sunny	600	300	30	260,47 €
430.40.199	Sunny	600	200-250	30	229,60 €
430.40.200	California	600	300	30	326,06 €
430.40.201	California	600	200-250	30	291,34 €
430.40.202	Aliveri	600	300	30	266,25 €
430.40.203	Aliveri	600	200-250	30	235,38 €
430.40.204	Royal Grey	600	300	30	376,23 €
430.40.205	Royal Grey	600	200-250	30	341,50 €
430.40.206	Sinai Pearl	600	300	30	293,27 €
430.40.207	Sinai Pearl	600	200-250	30	260,47 €




# Marble Copings Profile Type 0U






CODE	MARBLE	LENGTHmm	WIDTHmm	THICKNESSmm	PRICE / lin. meter
430.40.208	Kavala	600	300	30	117,69 €
430.40.209	Kavala	600	200-250	30	106,12 €
430.40.210	East Grey	600	300	30	223,81 €
430.40.211	East Grey	600	200-250	30	204,51 €
430.40.212	Sunny	600	300	30	129,27 €
430.40.213	Sunny	600	200-250	30	117,69 €
430.40.214	California	600	300	30	179,43 €
430.40.215	California	600	200-250	30	164,00 €
430.40.216	Aliveri	600	300	30	133,13 €
430.40.217	Aliveri	600	200-250	30	121,55 €
430.40.218	Royal Grey	600	300	30	291,34 €
430.40.219	Royal Grey	600	200-250	30	266,25 €
430.40.220	Sinai Pearl	600	300	30	154,35 €
430.40.221	Sinai Pearl	600	200-250	30	140,84 €



# Marble Copings Profile Trimmer T3



CODE	MARBLE	LENGTHmm	WIDTHmm	THICKNESSmm	PRICE / lin. meter
430.40.222	Kavala	610	160-200	30	55,95 €
430.40.223	Kavala	610	110-150	30	42,45 €
430.40.224	Kavala	610	100	30	28,94 €
430.40.225	East Grey	610	160-200	30	106,12 €
430.40.226	East Grey	610	110-150	30	81,03 €
430.40.227	East Grey	610	100	30	55,95 €
430.40.228	Sunny	610	160-200	30	61,74 €
430.40.229	Sunny	610	110-150	30	46,31 €
430.40.230	Sunny	610	100	30	32,80 €
430.40.231	California	610	160-200	30	86,82 €
430.40.232	California	610	110-150	30	65,60 €
430.40.233	California	610	100	30	44,38 €
430.40.234	Aliveri	610	160-200	30	63,67 €
430.40.235	Aliveri	610	110-150	30	48,23 €
430.40.236	Aliveri	610	100	30	32,80 €
430.40.237	Royal Grey	610	160-200	30	140,84 €
430.40.238	Royal Grey	610	110-150	30	106,12 €
430.40.239	Royal Grey	610	100	30	73,32 €
430.40.240	Sinai Pearl	610	160-200	30	81,03 €
430.40.241	Sinai Pearl	610	110-150	30	59,81 €
430.40.242	Sinai Pearl	610	100	30	42,45 €



# Glass Mosaics



Sky 25x25

MATERIAL: Glass Mosaic

COLOR: Sky

FINISHING: Satine Polished

CODE	COLOUR	THICKNESS	BOND TYPE	PRICE / m2
430.30.26	Sky	4,5mm	Mesh	39,89 €
430.30.27	Sky	5,5mm	Silicone	46,58 €



Verde

MATERIAL: Glass Mosaic

COLOR: Verde

FINISHING: Transparent Polished

CODE	DIMENSION	THICKNESS	BOND TYPE	PRICE / m2
430.30.36	25x25	4,0mm	Mesh	Upon Request
430.30.37	38x38	4,0mm	Mesh	Upon Request



River


MATERIAL: Glass Mosaic

COLOR: River

FINISHING: Transparent Polished

CODE	DIMENSION	THICKNESS	BOND TYPE	PRICE / m2
430.30.38	25x25	4,0mm	Mesh	Upon Request
430.30.39	38x38	4,0mm	Mesh	Upon Request

# Porcelain Pool Tiles



MATERIAL: Porcelain

FINISHING: Polished

SIZE: 120 x 245 mm

THICKNESS: 6 mm

SHEETS PER BOX: 30

m<sup>2</sup> PER BOX: 0,88

CODE	COLOUR	PRICE / m <sup>2</sup>
430.30.42	White	46,58 €
430.30.43	Ciel	43,23 €
430.30.44	Blue	49,93 €



Μεγάλη γκάμα σχεδίων επιχείλιων  
αντι-ολισθητικών

Wide collection of overflow antislip  
copings

# Ionian Mix

IM3366


33x66 cm



F01

F02

F03



F04

F05

F06



F07

F08

F09



143€/m<sup>2</sup>




137€/m<sup>2</sup>



101€/m<sup>2</sup>



82€/m<sup>2</sup>



72€/m<sup>2</sup>

\*10% price difference will be added in face selections.


## 100% Porcelain Pool Tiles



IONIAN MIX

# Ionian Mix

Attracting attention with its colors and texture, Ionian Mix almost becomes a part of the natural environment with its design fully compatible with nature. This product, dominated by green and earthy tones, creates a relaxing and balancing comfort in the pool. Products that integrate with nature with their natural color transitions invite you to the pool with their unique patterns and visual appeal. You can immerse yourself in a natural, clean and safe pool thanks to Ionian Mix products, where you will feel that you are much more intertwined with nature



# Epirus Verde

EV3366

33x66 cm



F01



F02



F03



F04



F05



F06



F07



F08



F09



143€/m<sup>2</sup>




137€/m<sup>2</sup>



101€/m<sup>2</sup>



82€/m<sup>2</sup>



72€/m<sup>2</sup>


\*10% price difference will be added in face selections.

## 100% Porcelain Pool Tiles

EPIRUS VERDE

# Epirus Verde

Epirus Verde, which combines light and dark green colors with black shaded tones, gives pools a fascinating look. Epirus Verde, which gives people positive energy and peace with its green colors, reflects all these positive emotions to the pool in the best way. The green color, which symbolizes revival, makes you feel more fit and healthy with its regenerative energy. Using Epirus Verde products, which make you feel peaceful and vigorous with their colors, in your pool will help you get rid of the tiredness of the day and relax.



# Corfu Mix

33x66 cm



143€/m<sup>2</sup>



137€/m<sup>2</sup>



101€/m<sup>2</sup>



82€/m<sup>2</sup>



72€/m<sup>2</sup>

\*10% price difference will be added in face selections.

## 100% Porcelain Pool Tiles



CORFU MIX



# Corfu Mix

Corfu Mix leaves the usual design practices behind with the ocean breeze it brings to the pools. Corfu Mix models help you purify you from all negativities by relaxing your body, soul and mind like an ocean therapy. Arousing a feeling of happiness and peace in the person entering the pool, Corfu Mix opens your heart with its light tones with Corfu Mix white and blue transitions. Reflecting the purifying effect of water on pools, the products create spaces that will relax your soul with their natural tones. With Corfu Mix, which brings a different breath to the pools with its unique design and texture, you will feel the freshness of the ocean in your pool.



# Athens Antique Grey

33x66 cm



\*10% price difference will be added in face selections.

## 100% Porcelain Pool Tiles




# Athens Antique Grey

Adding a magnificent ambiance to pools with its elegant lines, Athens Antique Grey is the choice of those who want to capture a natural atmosphere in their pools. The products, which give the pools a soft appearance with their relaxing and calming effect, reinforce the naturalness with the natural stone texture on the surface and nine different tone transitions. Athens Antique Grey, which symbolizes simplicity and nobility with the energy of grey that provides a soothing and relaxing effect, displays a plain appearance in pools. Products that blend the colors of nature in an aesthetic way, combine natural forms with a modern style.



# Creta Mix

33x66 cm



143€/m<sup>2</sup>




137€/m<sup>2</sup>



101€/m<sup>2</sup>



82€/m<sup>2</sup>



72€/m<sup>2</sup>

\*10% price difference will be added in face selections.

## 100% Porcelain Pool Tiles



CRETA MIX


# Creta Mix

Creta Mix, which is accepted as the color of balance because it contains the blue of the sky and the green of the earth, adds an aesthetic appearance to the pools and positively affects your mental and physical health. Creta Mix, which has varying colors from sky blue to greenish blue, has alternative options in different textures. Carrying the colors of sincerity and happiness, Creta Mix also reflects the relaxing power of water to the pools. With Creta Mix, which spreads the peace and calmness of blue and the vitality of green, stress and fatigue disappear.



# Rodos

33x66 cm



F01

F02

F03

F04

F05

F06

F07

F08

F09



143€/m<sup>2</sup>




137€/m<sup>2</sup>



101€/m<sup>2</sup>



82€/m<sup>2</sup>



72€/m<sup>2</sup>

\*10% price difference will be added in face selections.

## 100% Porcelain Pool Tiles



RODOS


# Rodos

Porcelain tiles that we produce in the Rodos concept with their special texture and blue colors bring the feeling of coolness of the sea to the pools. Rodos models, which give peace with their blue and clear colors, add elegance to pools with their modern design and light blue combinations. Rodos porcelain tiles, which have different color transitions from sea color to light sky blue, bring a unique ambiance to pools with their unique texture. Enjoying the pool becomes insatiable with these blue colored tiles, which reinforce the feelings of serenity and calmness. Blue energy also provides physical and spiritual relaxation in people by having a meditative effect in the pools.



# Santorini White

33x66 cm



 5x5 Fisk/Fisk	 10x10 Fisk/Fisk	 16,5x16,5	 33x33	 33x66
143€/m <sup>2</sup>	137€/m <sup>2</sup>	101€/m <sup>2</sup>	82€/m <sup>2</sup>	72€/m <sup>2</sup>

\*10% price difference will be added in face selections.

**100% Porcelain Pool Tiles**



**SANTORINI WHITE**

# Santorini White

Santorini White, which takes its inspiration from the perfect patterns of nature and its texture from the elegance of marble, creates refined and sparkling spaces with its eye-catching design. A candidate to be indispensable for stylish pools, Santorini White adds dynamism to pools with contemporary touches. These white products, which symbolize cleanliness and healing, are indispensable for all times with their natural appearance. Products that carry all the emotions that white makes us feel, such as brightness, freshness, and refreshing effect to the pools, also contribute to inner purification with the power of white color.



# Mani Beige

33x66 cm



F01 F02 F03  
F04 F05 F06  
F07 F08 F09

5x5 Tiles/Box  
10x10 Tiles/Box  
16,5x16,5  
33x33  
33x66

143€/m<sup>2</sup> 137€/m<sup>2</sup> 101€/m<sup>2</sup> 82€/m<sup>2</sup> 72€/m<sup>2</sup>

\*10% price difference will be added in face selections.


## 100% Porcelain Pool Tiles



MANI BEIGE

# Mani Beige

Mani Beige, which appears as the color of nobility and elegance with its harmony with other colors and the feeling of spaciousness it adds to the environment in which it is used, brings calmness and peace to the pools. Being one of the lightest shades of natural colors, beige is composed of a mixture of earthy brown and pure white, reflecting the calm and calming effect of nature on the pools. Resembling natural stone with its eye-catching and original lines, the pools offer a modern and heartwarming atmosphere with Mani Beige in- pool tiles. You can reveal your own style with Mani Beige, which is the choice of those who want to catch the simplicity and naturalness in their pool.



# Thebes

33x66 cm



F01



F02

33x33




95€/m<sup>2</sup>

33x66



82€/m<sup>2</sup>

**100% Porcelain Pool Tiles**



**THEBES**


# Thebes

Thebes, named after a city in the central Greece, brings the breezes of nature to the pools with its attractive and rich appearance. Featuring different shades of green on its surface, Thebes offers a noble elegance with its white, beige, black and brown textures. Products that reflect a natural, aesthetic and refined taste give pools a high-energy and sophisticated look. Bringing a different style to pools with its natural form, pioneering style and aesthetic stance, Sukabumi puts its signature on unique pools.



# Skopelos Green

33x66 cm



F01



F02

33x33



95€/m<sup>2</sup>

33x66



82€/m<sup>2</sup>

**100% Porcelain Pool Tiles**



**SKOPELOS GREEN**

# Skopelos Green

Making you feel the effect of green tones, which stand out with their calming and healing properties, in the pools, Skopelos Green exhibits a real integrity with nature. The products, which successfully present the natural combination of green and earth tones, which symbolize freshness and re-birth, bring the freshness of nature to the pools. The color of earth, which is the color of returning to nature and serenity, spreads a peaceful and fertile energy just like the soil itself, making those who enter the pool feel better and healthier. Its green color, which has its roots in nature, comes together with the turquoise tones of the ocean waters and the striking yellows of the sun, creating a contrasting beauty in the space.



# Delphi Anthracite

33x66 cm



F01



F02

33x33



95€/m<sup>2</sup>

33x66



82€/m<sup>2</sup>


**100% Porcelain Terrace Antislip Tiles**



**DELPHI ANTHRACITE**

# Delphi Anthracite

Bringing together natural forms and minimalist lines, Delphi Anthracite integrates pools with nature with a simple elegance. The products that radiate freshness to pools with their lively designs, follow the traces of nature with their colors inspired by nature, curved lines on the surface and all their naturalness. Products that rehabilitate those who enter the pool not only mentally but also physically with their colors and textures, give pools a privileged identity with their calming, concentration-increasing and stress relieving effects.



# Amorgos Cobalt

33x66 cm



F01



F02

33x33



95€/m<sup>2</sup>

33x66



82€/m<sup>2</sup>


**100% Porcelain Pool Tiles**



AMORGOS COBALT

# Amorgos Cobalt

Amorgos Cobalt, in dark and deep blue tones, creates a lively, fun and colorful atmosphere with the balance it provides in the pools. Creating a stylish concept with its flamboyant design, Amorgos Cobalt brings an energetic atmosphere to the pools with its dominant colors. These products, which contain the most vital colors of blue, bring peace and comfort to the pools by evoking freedom as they symbolize the color of the sky and the vast oceans.




# Pelion Turquoise

33x66 cm



F01



F02

33x33



95€/m<sup>2</sup>

33x66



82€/m<sup>2</sup>

**100% Porcelain Pool Tiles**



**PELION TURQUOISE**

# Pelion Turquoise

Turquoise, which adds joy and vitality thanks to its effect that keeps attention and concentration alive, is adapted to the power of nature in Pelion Turquoise, providing a magnificent harmony with the earth tone. Being in synergy with nature with a refreshing touch, Pelion Turquoise makes you forget the chaos of city life by transforming pools into retreats with earth tones that create a timeless effect. Reflecting the positive power of nature with the feeling of spaciousness it adds to the pools, the products add comfort and elegance to the pools with their natural texture.




# Evros Tropic

33x33 cm



\*10% price difference will be added in face selections.

**100% Porcelain Pool Tiles**



**EVROS TROPIC**


# Evros Tropic

Inspired by exotic plant patterns, Evros Tropic invites you to an unusual pool. The designs that give life to a different texture in every frame offer an original and creative flooring opportunity. Bringing a new breath to pools with its carefully chosen colors, Evros Tropic creates a unique pool environment with its iconic and striking motifs. Evros Tropic products, which create characteristic pools with their attractive design, bring a new understanding to pools with their aesthetic and innovative concept. The products that transform pools into a tropical purification point with their dazzling natural beauty make you feel special while increasing your swimming pleasure with their healing and aesthetic stance.



# Pool Mix

33x66 cm



\*10% price difference will be added in face selections.

## 100% Porcelain Pool Tiles




POOL MIX

# Pool Mix

Reflecting the contrast harmony of colors in its most natural form, Pool Mix offers an original creativity in design thanks to its extraordinary lines. The products, which carry all the colors of nature from the blue of the sky to the brown tone of the earth, stand out with their design beyond all the pool tiles you know. The choice of those who desire a real change in pools with soothing coffees and blues inspired by nature, orange and yellow transitions that make you feel the warmth of the sun, Pool Mix combines saturated and striking colors with modern designs and elegant lines. Pool Mix, which is preferred in thermal pools as well as private pools, brings together warm and cold colors and offers a variety of flooring. Offering unique options to those who want to make a difference in their pools, the products provide more comfort and convenience to their users.



# Fossil Mix




101€/m<sup>2</sup>

82€/m<sup>2</sup>

72€/m<sup>2</sup>

\*10% price difference will be added in face selections.


**100% Porcelain Pool Tiles**



**FOSSIL MIX**


# Fossil Mix

Inspired by the petrified, lively and lively pieces found in the rocks at the bottom of the shallow seas, Fossil Mix represents a nobility beyond time with the motifs used on its surface. Adding movement to the pools with its lines reflecting the life in the sea, Fossil Mix changes the atmosphere of the pool with its carefully selected natural colors. Inspiring a rich design with different flooring combinations, the products offer an extraordinary concept that will lead new trends in pools with their contrasting colors. The collection, which has rich pattern options, brings an artistic, brand new and decorative approach to pools with the use of mixing patterns. Bringing life to pools, Fossil Mix is as real as nature, as fascinating as nature with its unique texture.



# Sparti Verde

33x66 cm



33x66

72€/m<sup>2</sup>



\*There may be a tonal difference between the handle, grids and terrace antislip tiles due to the natural appearance.


## 100% Porcelain Terrace Antislip Tiles



SPARTI VERDE


# Sparti Verde

Sparti Verde, which carries its natural color and texture to outdoor terrace tiles, reflects a different style and conveys the spacious atmosphere of dark green color to spaces in today's increasingly longing for nature. Centering on naturalness, the products are starting a new trend outdoors with their deep and dark green color and minimalist and natural white lines. Sparti Verde, which will be the favorite of those who want to feel the original and mysterious atmosphere of nature on their terraces, transforms outdoor spaces into a stylish identity with the durability and charm of porcelain.



# Larissa Grey

33x66 cm



\*There may be a tonal difference between the handle, grids and terrace antislip tiles due to the natural appearance.

33x66

72€/m<sup>2</sup>

## 100% Porcelain Terrace Antislip Tiles



LARISSA GREY


# Larissa Grey

Bringing a simple elegance to terraces with its light/dark grey colours, Larissa Grey can be easily used outdoors with its porcelain quality and durability. The products, which adapt to the space they are used in with their natural appearance, create decent and prestigious spaces with their gray colors. Combining the natural texture of natural stone with porcelain, Larissa Grey brings the simplicity and cleanliness of light tones to your terraces.



# Delphi Anthracite

33x66 cm



\*There may be a tonal difference between the handle, grids and terrace antislip tiles due to the natural appearance.

72€/m<sup>2</sup>


## 100% Porcelain Terrace Antislip Tiles



DELPHI ANTHRACITE

# Delphi Anthracite

Reflecting the heavy and impressive stance of the anthracite color to the terraces, Delphi Anthracite is the favorite of those who want to capture a noble style in spaces. Bringing an elegant look to the terraces with its modern and aesthetic details, Delphi Anthracite is ideal for those who want to create self-confident and remarkable spaces. You can add energy and harmony to the brave, strong and determined stance of Delphi Anthracite with the light color tiles you choose inside the pool.



# Olympos Beige

33x66 cm



33x66




72€/m<sup>2</sup>



\*There may be a tonal difference between the handle, grids and terrace antislip tiles due to the natural appearance.

## 100% Porcelain Terrace Antislip Tiles



OLYMPUS BEIGE


# Olympos Beige

Olympos Beige offers plain terraces with beige colors that appear as the color of sand grains and natural stones in nature and turns it into a bright environment. Olympos Beige, which makes the terraces sparkle with its beige color, which is the symbol of elegance that creates intimate and spacious spaces with its heartwarming tones. A harmonious combination with all colors, terraces get a perfect look with Olympos Beige products.



# Volos Grey

33x66 cm



\*There may be a tonal difference between the handle, grids and terrace antislip tiles due to the natural appearance.

72€/m<sup>2</sup>

## 100% Porcelain Terrace Antislip Tiles



VOLOS GREY


# Volos Grey

Olympos Beige offers plain terraces with beige colors that appear as the color of sand grains and natural stones in nature and turns it into a bright environment. Olympos Beige, which makes the terraces sparkle with its beige color, which is the symbol of elegance that creates intimate and spacious spaces with its heartwarming tones. A harmonious combination with all colors, terraces get a perfect look with Olympos Beige products.



# Drama Mocha

33x66 cm



\*There may be a tonal difference between the handle, grids and terrace antislip tiles due to the natural appearance.

33x66



72€/m<sup>2</sup>

## 100% Porcelain Terrace Antislip Tiles



DRAMA MOCHA


# Drama Mocha

Drama Mocha, which offers calm pattern options by using earthy colors that warm the soul, adds a luxurious and warm touch to outdoor spaces. Moving away from the ordinary with its soft colors and simple delicacy, Drama Mocha enriches the areas where it is used and turns the terraces into peaceful spaces. The purifying effect of warm earth tones slows the rapid flow of time, allowing you to turn to nature and naturalness, and brings a calm lifestyle to your feet by removing your worries. You can create wonderful combinations with these earth-colored products, which reflect the naturalness of the environment, and with pool tiles in blue and green tones.



# Athos Cotto

33x66 cm



\*There may be a tonal difference between the handle, grids and terrace antislip tiles due to the natural appearance.

72€/m<sup>2</sup>

**100% Porcelain Terrace Antislip Tiles**



**ATHOS COTTO**

# Athos Cotto

Developed with inspiration from nature's gift, soil, Athos Cotto adds a remarkable touch to pools. Athos Cotto, which impressively reveals traditional pieces by transforming them into a contemporary and natural texture, adds a warm atmosphere to living spaces with its colors and brings energy and happiness to the person by reminding the earth in the spaces where it is used. The products, which display a natural look with their brick color, highlight the cheerful and positive emotions and reflect the energy they contain to the pools. Bringing the warmth and richness of nature to the pools, Athos Cotto creates an eye-catching atmosphere in the areas where it is used.



# Kos Beige Stone

33x66 cm



\*There may be a tonal difference between the handle, grids and terrace antislip tiles due to the natural appearance.

33x66

72€/m<sup>2</sup>

## 100% Porcelain Terrace Antislip Tiles



KOS BEIGE STONE

# Kos Beige Stone

Reflecting a magnificent style with its creative patterns and marble texture, Kos Beige Stone appeals to those who cannot give up natural lines. Adding a different dimension to terraces with its charming and aesthetic line, Kos Beige Stone raises the energy of terraces with its color transitions and plain design. The unique beauty of beige, which is the most elegant color of nature by combining the color of earth and pure white, is also reflected in the products. Kos Beige Stone outdoor terrace tiles are the primary choice of those who embrace simplicity and elegance as a style while embracing nature.



# Step Anti-Slip

33x66 cm



Antislip stair step tiles left ending part



Antislip stair step tiles right ending part



Antislip stair step tiles

\*Stair antislips are produced of all tiles in this catalog.



49€/pc

## 100% Porcelain Pool Tiles



STEP ANTI-SLIP

# Step Anti-Slip

Stair Antislip tiles with a long life span and high safety prevent the risk of slipping and falling in and out of the pool with their finely thought details. Thus, stair antislips, which integrate the relaxing effect of swimming pools with a safe use, allow you to enter the pool with peace of mind. These antislips, which have high resistance to abrasion, scratching and impact with their superior strength and durability performance, also draw attention with their natural and aesthetic appearance.



# Infinity Pool


60x60 cm



30x60 cm



- \* Product surfaces are plain/without relief.
- \* Infinity antislips are produced of all tiles in this catalog.
- \* Different sizes from 60x60 cm can be cut.




55€/pc



61€/pc

## 100% Porcelain Infinity Pool



INFINITY POOL

# Infinity Pool

Specially designed for those who want to swim against the magnificent nature or sea view, Infinitive Antislip Tiles provide a unique view by combining the pool and the sea at a common point. Thus, the pools, which appear as a whole with the horizon line and draw an endless water image, gain a fascinating atmosphere thanks to Infinity Antislip Tiles. A magnificent pool pleasure awaits you with Infinity Antislip Tiles, which enable the design of infinity pools, which have become quite trendy in recent years. These anti-slips, which are resistant to high temperatures and freezing like all products, can be used safely for many years as they are produced from 100% porcelain material.



# Handle

25x50 / 30x50 cm



Olympos Beige



Larissa Grey



Delphi Anthracite



Athos Cotto




Kos Beige Stone




Volos Grey



Drama Mocha



Delphi Anthracite



120€/pc



107€/pc

**%100 Porcelain Handle**

**HANDLE**

# Handle

## Porcelain Handle Corners

90° External Corner



90° Internal Corner



External Corner  
Convex



Internal Corner  
Concave



225€/pc 25x50  
253€/pc 30x50

225€/pc 25x25  
253€/pc 30x30



# Flat Handle

25x50 cm



Olympos Beige



Larissa Grey



Delphi Anthracite



Athos Cotto




Kos Beige Stone



Volos Grey



Drama Mocha



Delphi Anthracite

25x50



107€/pc

**100% Porcelain Flat Handle**



**FLAT HANDLE**

# Flat Handle

## Porcelain Flat Handle Corners

90° External Corner



225€/pc

90° Internal Corner



225€/pc



# Grid Corners

15x50 / 20x50 / 25x50 / 30x50 cm



Olympos Beige



Larissa Grey



Delphi Anthracite



Athos Cotto




Kos Beige Stone



Volos Grey




Drama Mocha



Delphi Anthracite



**100% Porcelain Flex Grid**



**GRID CORNERS**

# Grid Corners

## Porcelain Grid Corner




208€/pc 15x15  
214€/pc 20x20  
220€/pc 25x25  
225€/pc 30x30



## Depth Marking on Porcelain Grid



225€/pc



# Monoblock Grid

25x65 / 30x65 cm



Olympos Beige



Larissa Grey




Delphi Anthracite




Athos Cotto



Kos Beige Stone



Volos Grey



Drama Mocha



Delphi Anthracite



250€/pc



195€/pc

**100% Porcelain Monoblock Grid**



**MONOBLOCK GRID**

# Monoblock Grid

## Porcelain Monoblock Grid Corner



195€/pc 25x25  
255€/pc 30x30



195€/pc 25x25  
255€/pc 30x30



# Hidden Grid


25x50 / 25x65 / 30x65 cm



Olympos Beige



Larissa Grey



Delphi Anthracite



Athos Cotto



Kos Beige Stone




Volos Grey




Drama Mocha




Delphi Anthracite



245€/pc



195€/pc



195€/pc

**100% Porcelain Hidden Grid**

HIDDEN GRID

# Hidden Grid



PGGRC

62€/pc



PGGRCCE

Ending Part 75€/pc



PGGRCPC

12,5x25cm 75€/pc




PGGRCCE

133€/pc

\*Rain channels are produced of all tiles in the catalog.



# Concave Convex



## 100% Porcelain Concave-Convex Pieces and Angles



CONCAVE CONVEX

# Corner Endings

4x4x33 cm



OM33DK

MA33DK

FM33DK

FZ33DK

SU33DK

AG33DK

BS33DK

30€/pc



# Impression




**100% Porcelain Pool Tiles**



**IMPRESSION**

# Impression

Impression, the digital printing art applied on porcelain tiles, enables personalized designs by using the wide possibilities of digital photography technology. Offering the chance to place the world you imagine in the pools, Impression patterns are specially designed to reflect surrealist designs on the pools and to construct pools with an artistic approach. Impression products, which are 100% porcelain, promise a long service life thanks to their resistance to climatic conditions and adverse environmental factors. Impression offers you unique options to build the pool of your dreams during in-pool coating processes. With Impression technology, you can transform living spaces into your own style by applying the motifs, logos and photos you want in and around the pool, indoors and outdoors of buildings.



## Safe

One of the most important features of Oxygen Porcelain pool coating materials is its superior strength and durability performance. Thanks to these features, pool porcelains have high resistance against abrasion, scratch and impact. Therefore, there is no breakage or cracking in the products.

- Not affected by hot and cold temperature changes. It is extremely resistant to rain, snow and frost.
- Porcelain pool handles and stair treads have a long service life and high antislip. Thanks to its solid structure and antislip surface, the risk of slipping and falling around the pool is prevented.
- Internal and convex parts, known as edge and floor joints, are suitable for every pool model and shape. Thanks to the concave and convex parts, the risky situations that may occur at the pool sides and corners are eliminated. These pieces soften the sharp and pointed areas in the pool corners and prevent injuries.

## Aesthetic

- With its different sizes, unique colors and creative designs, pool porcelain is elegant and pleasing to the eye.
- By blending nature-inspired designs with vibrant colors, it adds a unique touch to pools.
- Resistant to UV rays. It maintains its eye-catching state for many years. For this reason, it is also ideal for outdoor spaces such as gardens and terraces.
- With its original designs, it adds an eye-catching privilege to the pools and allows aesthetic applications suitable for all kinds of wishes and needs.
- Provides the design of personalized and unique pools with countless products, colors and patterns.
- It offers the freedom to design the pools of their dreams by inspiring architects and interior designers.

## Hygienic

- Thanks to its 100% porcelain structure, porcelain pool coating materials that prevent bacteria formation with its waterproof and stain-proof smooth surface are very hygienic.
- Due to being pressed with high pressure, they do not form pores and do not contain germs on the surface.
- The sealing feature prevents the penetration of moisture into the tiles and prevents the formation of bacteria and dirt.
- It is extremely easy to clean.
- Resistant to high concentration chemicals used in the pool. Thus, it is used for many years without deteriorating its texture.

OXYGON<sup>+</sup>



Ρομποτικά Συστήματα / Maintenance  
Robotic Systems / Συντήρηση

## Eco Plus



### Features:

- For pools up to 60m<sup>2</sup>
- With side brushes for cleaning the corners of the swimming pool
- Selection between 1 or 3 working hours
- Cleaning the bottom, the walls and the water line
- Heavy duty motor
- With waste basket easy to clean
- 16m cable
- Suitable for all pool types

### Χαρακτηριστικά:

- Για πισίνες μέχρι 60m<sup>2</sup>
- Με πλαϊνά βουρτσάκια για καθαρισμό των γωνιών της πισίνας
- Επιλογή κύκλου εργασίας 1 ή 3 ώρες
- Λειτουργία καθαρισμού στον πυθμένα, τοιχώματα, ίσαλο γραμμή
- Μοτέρ βαρέως τύπου
- Με καλάθι ακαθάρτων εύκολο στον καθαρισμό
- 16μ καλώδιο
- Για όλους τους τύπους πισίνας

CODE	MODEL	PRICE
103.09.93	Eco Plus	1.839,28 €

## i-Raptor



### Χαρακτηριστικά:

- Για πισίνες μέχρι 200m<sup>2</sup>
- Επιλογή κύκλου εργασίας 1, 2 ή 3 ώρες
- Λειτουργία καθαρισμού στον πυθμένα, τοιχώματα, ίσαλο γραμμή
- 3 μοτέρ βαρέως τύπου
- Με 2 καλάθια ακαθάρτων εύκολα στον καθαρισμό
- 22μ καλώδιο
- Για όλους τους τύπους πισίνας
- Με τηλεκοντρόλ
- Χειρισμός και μέσω εφαρμογής κινητού
- ΕΞΤΡΑ: καρότσι μεταφοράς

### Features:

- For pools up to 200m<sup>2</sup>
- Selection between 1, 2 or 3 working hours
- Cleaning the bottom, the walls and the water line
- 3 heavy duty motor
- With 2 easy to clean waste baskets
- 22m cable
- Suitable for all pool types
- With remote control
- Operated through mobile app available
- EXTRA: trolley

CODE	MODEL	PRICE
103.09.95	i-Raptor	3.130,80 €
103.10.34	Trolley	350,98 €

## Crocodile Serie 5



### Χαρακτηριστικά:

- Λειτουργία καθαρισμού στον πυθμένα, τοιχώματα, ίσαλο γραμμή
- Ταχύτητα φίλτρανσης 18 μ/λ
- Χωρητικότητα φίλτρου 3,1 κιλά
- 20μ καλώδιο
- Για όλους τους τύπους πισίνας
- Γυροσκοπική χαρτογράφηση πισίνας
- Με καρότσι μεταφοράς και τηλεχειρισμό μέσω εφαρμογής

### Features:

- Bottom cleaning function, walls, water line
- Filtration speed 18 m / l
- Filter capacity 3.1 kg
- 20m cable
- For all types of pool
- Gyroscopic pool mapping
- With transport trolley and remote control through mobile app

CODE	MODEL	PRICE
103.09.96	Crocodile Serie 5	5.223,09 €

## Crocodile Serie 8



### Χαρακτηριστικά:

- Λειτουργία καθαρισμού στον πυθμένα, τοιχώματα, ίσαλο γραμμή
- Ταχύτητα φίλτρανσης 18 μ/λ
- Χωρητικότητα φίλτρου 3,1 κιλά
- Με μπαταρία
- Για όλους τους τύπους πισίνας
- Γυροσκοπική χαρτογράφηση πισίνας
- Με καρότσι μεταφοράς και τηλεχειρισμό μέσω εφαρμογής

### Features:

- Bottom cleaning function, walls, water line
- Filtration speed 18 m / l
- Filter capacity 3.1 kg
- With Battery
- For all types of pool
- Gyroscopic pool mapping
- With transport trolley and remote control through mobile app

CODE	MODEL	PRICE
103.09.97	Crocodile Serie 8 on battery	6.876,84 €

## Scoop Pro 100

## Scoop Pro 150 XD



- Smart cleaning with integrated gyro
- Cleans all swimming pools up to 25m wide
  - Ultra light for the user
- 2 high-strength filter bags for reliable and secure cleaning



### AQUA POSITIONING TECHNOLOGY

#### Χαρακτηριστικά:

- Λειτουργία καθαρισμού στον πυθμένα, τοιχώματα, ίσαλο γραμμή
- Ταχύτητα φίλτρανσης 10 μ/λ
- Χωρητικότητα φίλτρου 3,1 κιλά
- **Scoop Pro 100** 30μ καλώδιο
- **Scoop Pro 150 XD** Με μπαταρία (3ω αυτονομία, 6ω φόρτιση)
- Για όλους τους τύπους πισίνας
- Γυροσκοπική χαρτογράφηση πισίνας
- Με καρότσι μεταφοράς και τηλεχειρισμό μέσω εφαρμογής

#### Features:

- Bottom cleaning function, walls, water line
- Filtration speed 10 m / l
- Filter capacity 3.1 kg
- **Scoop Pro 100** 30m cable
- **Scoop Pro 150 XD** With battery (3h autonomy, 6h charging)
- For all types of pool
- Gyroscopic pool mapping
- With transport trolley and remote control through mobile app



CODE	MODEL	PRICE
103.09.98	Scoop Pro 100	7.150,00 €
103.09.102	Scoop Pro 150 with battery	8.690,00 €

## Scoop 20 - Scoop 50



### Χαρακτηριστικά:


- **Scoop 50** πυθμένα, τοιχώματα, ίσαλο γραμμή
- **Scoop 20** πυθμένα
- Ταχύτητα φίλτρανσης 10 μ/λ
- Χωρητικότητα φίλτρου 4 κιλά
- 18μ καλώδιο
- Για όλους τους τύπους πισίνας

### Features:

- **Scoop 50** bottom cleaning function, walls, water line
- **Scoop 20** bottom cleaning function
- Filtration speed 10 m / l
- Filter capacity 4 kg
- 18m cable
- For all types of pool

CODE	MODEL	PRICE
103.09.04	SCOOP 20	5400,00 €
103.09.05	SCOOP 50	6150,00 €

## Peps Series



- Brushing function multiplied via rotary brush
- Equipment is easy to use via its touch screen
- Compact, lightweight and handy robot
- Versatility of work for outstanding efficiency.
- For pools with slope less than 25 degrees.



### Χαρακτηριστικά:

- Λειτουργία καθαρισμού μόνο πυθμένα
- Ταχύτητα φίλτρανσης 10 μ/λ
- Χωρητικότητα φίλτρου 4 κιλά
- 30μ καλώδιο
- Για όλους τους τύπους πισίνας
- Γυροσκοπική χαρτογράφηση πισίνας
- Με καρότσι μεταφοράς και τηλεχειρισμό μέσω εφαρμογής

### Features:

- Bottom cleaning function
- Filtration speed 10 m / l
- Filter capacity 4 kg
- 30m cable
- For all types of pool
- Gyroscopic pool mapping
- With transport trolley and remote control through mobile app

CODE	MODEL	PRICE
103.09.06	PEPS 200	9.650,00 €
103.09.07	PEPS 300	12.650,00 €

# Scoop Pro 200 Duo



- Smart cleaning with integrated gyro
- Cleans all swimming pools up to 50m wide
  - Ultra light for the user
- 2 high-strength filter bags for reliable and secure cleaning

## AQUA POSITIONING TECHNOLOGY

### Χαρακτηριστικά:

- Λειτουργία καθαρισμού στον πυθμένα, τοιχώματα, ίσαλο γραμμή
- Ταχύτητα φίλτρανσης 10 μ/λ
- Χωρητικότητα φίλτρου 3,1 κιλά
- Με 40μ καλώδιο
- Για όλους τους τύπους πισίνας
- Γυροσκοπική χαρτογράφηση πισίνας
- Με καρότσι μεταφοράς και τηλεχειρισμό μέσω εφαρμογής

### Features:

- Bottom cleaning function, walls, water line
- Filtration speed 15 m / l
- Filter capacity 6.2 kg
- 40m cable
- For all types of pool
- Gyroscopic pool mapping
- With transport trolley and remote control through mobile app



CODE	MODEL	PRICE
103.09.85	Scoop Pro 200 Duo	15.131,81 €

Deluxe liner Vacuum Head with bumper (cast iron weighted)



CODE	103.09.72
PRICE	30,83 €

Deluxe liner Vacuum Head with bumper and side brushes (cast iron weighted)



CODE	103.09.51
PRICE	29,83 €

Flexible Vac head with pressure release Aluminum 8 wheels



CODE	103.09.67
PRICE	51,60 €

Flexible Vac head with pressure release and EZ-Clip



CODE	103.09.66
PRICE	41,54 €

Heavy Duty Vac head with 12 wheels Aluminum handle plastic body (47 X 19cm)



CODE	103.09.52
PRICE	93,49 €

Vac head with 4 wheels Aluminum body plastic handle (44.5 X 13cm)



CODE	103.09.68
PRICE	168,47 €

18" / 45cm standard curved polybristle wall brush



CODE	103.04.52
PRICE	13,75 €

10" / 26cm polybristle wall brush



CODE	103.04.22
PRICE	10,05 €

10"/26cm Hi-grade Stainless steel algae brush



CODE	103.04.21
PRICE	20,45 €

5.75"/ 14.6cm White All-Purpose Hand-Held Swimming Pool Scrub Brush



CODE	103.04.23
PRICE	11,68 €

- 2X240cm Ribbed pole  
0.8mm thick  
- 2X350cm Ribbed pole  
1.1mm thick



<b>2X240cm</b>	
CODE	103.05.05
PRICE	43,23 €


<b>2X350cm</b>	
CODE	103.05.02
PRICE	133,69 €

2X240cm Smooth pole  
1.1mm thick



CODE	103.05.01
PRICE	56,64 €

Standard leaf skimmer



CODE	103.03.15
PRICE	10,05 €

Economy deep  
dag skimmer



CODE	103.03.04
PRICE	13,41 €

Heavy duty Plastic leaf  
skimmer with long wearing  
mesh



CODE	103.03.16
PRICE	13,41 €

Heavy duty plastic leaf  
rake with long wearing mesh



CODE	103.03.05
PRICE	20,45 €

-Extruded PE. 1 1/2"



	<b>12 m</b>
CODE	103.10.84
PRICE	60,31 €
	<b>13,5 m</b>
CODE	103.10.83
PRICE	73,70 €
	<b>15 m</b>
CODE	103.10.85
PRICE	87,11 €

Vacuum hose 1 1/2",  
1m per section - 60m



CODE	103.10.94B
PRICE	381,93 €

Basic PH / CL / Br test kit



CODE	108.03.26
PRICE	10,05 €

PH / CL / Br test kit with tablets



CODE	108.03.27
PRICE	13,41 €

Ph & Cl solutions for test kits



CODE	108.03.14
PRICE	6,03 €

Measuring tablets for test kits (10tbls / card)



CODE	DESCRIPTION	PRICE / CARD
108.04.08	Phenol Red	5,36 €
108.04.07	DPD 1	5,36 €
108.04.02	DPD 3	5,36 €
108.04.00	Cyanouric	5,36 €
108.04.03	Iron	12,41 €

Swivel Cuff for vacuum hose



CODE	103.01.01
PRICE	5,36 €

6-Way for:

- Total Hardness ppm
- Free chlorine ppm
- Total chlorine ppm
- Cyanuric Acid ppm
- Total Alkalinity ppm
- pH

Salt Test Stripes for - ppm of Sodium Chloride



CODE	DESCRIPTION	Qty per PACK	PRICE
108.04.13	6Way Test Strips	50	19,94 €
108.04.16	Salt Test Strips	20	19,94 €

Skimmer Water Lily for absorption of any oil in the water



CODE	207.03
PRICE	39,37 €

Chemical dispenser for 200gr tablets



CODE	103.03.40
PRICE	13,41 €

Big Ring Floating Pool Thermometer



CODE	104.19.09
PRICE	73,38 €

Jumbo Swimming Pool Thermometer



CODE	104.19.08
PRICE	10,05 €

Stainless Steel Hose Clamp 1.25"-2" (30mm - 50mm)



CODE	107.06.56
PRICE / 4 pcs	67,01 €

Salt Tablets for Salt Chlorinated Systems



CODE	203.08.10
PRICE / 25kg bag	29,83 €

# Cleaning Kit Standard



CODE	INCLUDING	PRICE
103.09.53	Deluxe liner Vacuum Head with bumper (cast iron weighted) * 18" / 45cm standard curved polybristle wall brush * Standard leaf skimmer * 2X240cm Ribbed pole 0.8mm thick * Extruded PE. 1 1/2" - 13m hose * Jumbo Swimming Pool Thermometer * Basic PH / CL / Br test kit	199,40 €

# Cleaning Kit DeLuxe



CODE	INCLUDNG	PRICE
103.09.54	Heavy Duty Vac head with 12 wheels Aluminum handle plastic body (47 X 19cm) * 8" / 45cm standard curved polybristle wall brush * Heavy duty Plastic leaf skimmer with long wear- ing mesh * Heavy duty plastic leaf rake with long wearing mesh * 2X240cm Ribbed pole 0.8mm thick * Extruded PE. 1 1/2" - 13m hose * 5.75"/ 14.6cm White All-Purpose Hand-Held Swimming Pool Scrub Brush * Jumbo Swimming Pool Thermometer * Basic PH / CL / Br test kit	321,62 €

# Pro-Vac OXYGON

## Professional Articulated Vacuum Head



### Χαρακτηριστικά:

- Σώμα αλουμινίου
- Πολύ μεγάλη επιφάνεια καθαρισμού 45εκ.
- Υδροδυναμικό προφίλ
- 2,5 κιλά βάρους για ολίσθηση χωρίς αναταράξεις στο κάτω μέρος της πισίνας
- Περιστρεφόμενος σύνδεσμος για εύκαμπτους σωλήνες διαμέτρου 1,1 / 2 «και 2»
- Σύστημα EZ-Clip® για γρήγορη και εύκολη σύνδεση με το κοντάρι

### Features:

- Aluminum Body
- Extra large 45cm cleaning surface
- Hydro-dynamic profile
- 2,5kg of weight for turbulence free gliding across pool bottom
- Swivelling connector for 1,1/2" and 2" diameter hoses
- EZ-Clip® system for fast and easy connection with the pole

CODE	MODEL	PRICE
103.09.100	Oxygon Pro-Vac	189,85 €

## ORP Tester



Φωτόμετρο μέτρησης ORP ιδανικό για την χρήση σε καλιμπράρισμα δοσομετρικών με ένδειξη mV. Μνήμη των δέκα τελευταίων μετρήσεων

Photometer ideal for calibration of instrumentation. Narrow-band filters for high performance. Memory to encode the last 10 analyzed

CODE	MODEL	PRICE
108.01.01	ORP tester	317,95 €

## pH Tester



Φωτόμετρο μέτρησης pH ιδανικό για την χρήση σε καλιμπράρισμα δοσομετρικών με ένδειξη pH. Μνήμη των δέκα τελευταίων μετρήσεων

pH photometer ideal for calibration of pH dosing systems. Memory to encode the last 10 analyzed

CODE	MODEL	PRICE
220.02.13	pH tester	39,89 €

## SH01 Photometer



Επαγγελματικό σετ με φωτόμετρο για καλιμπράρισμα και έλεγχο των οργάνων μέτρησης. Μνήμη των δέκα τελευταίων μετρήσεων.

Photometer ideal for calibration of instrumentation. Narrow-band filters for high performance. Memory to encode the last 10 analyzed

CODE	MODEL	PRICE
108.05.82	SH01-3 plus	2.127,41 €
108.05.83	SH01-6 plus	3.159,28 €

## Scuba II



Φωτόμετρο ιδανικό για την χρήση σε καλιμπράρισμα των οργάνων μέτρησης. Μνήμη των δέκα τελευταίων μετρήσεων

Photometer ideal for calibration of instrumentation. Narrow-band filters for high performance. Memory to encode the last 10 analyzed

CODE	MODEL	PRICE
108.05.81	Scuba II	864,36 €



Θέρμανση / Heating / Covers  
Παρηγήματα / Covers



Scan QR code and calculate the heat pump you need

# Fun Series

## Heat Pumps for Spas & Mini Pools

### 3kw - 4kw - 5kw

- R32 Refrigerant
- COP up to 5,2
- Removable 32/38 connection
- Water flow switch



Flow Meter at page 469

MODEL			OXYC-003TB1	OXYC-004TB1	OXYC-005TB1
MEASURING CONDITIONS A 24° C W 26° C	HEATING CAPACITY	KW	3,00	4,00	5,00
	INPUT POWER	KW	0,58	0,77	0,97
	RUNNING CURRENT	A	3,2	4,8	5,8
	COP			5,17	5,20
MEASURING CONDITIONS A 15° C W 26° C	HEATING CAPACITY	KW	2,30	3,00	3,85
	INPUT POWER	KW	0,55	0,71	0,92
	RUNNING CURRENT	A	3,2	4,8	5,8
	COP			4,18	4,20
POWER SUPPLY		V/PH/HZ	220-240V/1PH/50HZ		
MAX POWER INPUT		KW	0,70	0,90	1,14
MAX HEATING CURRENT		A	3,2	4,8	5,8
REFRIGERANT			R32		
HEAT EXCHANGER			TITANIUM		
WORKING TEMP RANGE			12 - 43 °C		
CASING			ABS + METAL		
QUANTITY OF FAN			1,0	1,0	1,0
NOISE		dB (A) ( 1 meter)	45,0	46,0	48,0
WATER CONNECTION		mm	32/38	32/38	32/38
WATER FLOW RATE		m3/h	1,5	2,0	2,5
NET DIMENSION	L/W/H	mm	380/290/370	380/290/370	420/365/440
PACKING DIMENSION	L/W/H	mm	440/355/400	440/355/400	480/435/490
WEIGHT	NET / GROSS	kg	18 / 20	22 / 24	26 / 30
PRICE			975,71 €	1.237,56 €	1.375,37 €

# Sun Series

## Full Inverter / WiFi Heat Pumps

### 21 kw - 28kw - 35kw



Flow Meter at page 469

MODEL			OX-021TC1	OX-030TC1	OX-035TC1
MEASURING CONDITIONS A 24° C W 26° C	HEATING CAPACITY	KW	4,8- 21,0	6,8- 28,0	8,8- 35,0
	INPUT POWER	KW	0,30 - 3,09	0,43 - 4,12	0,56 - 5,15
	COP		6,8 - 15,8	6,8 - 15,8	6,8 - 15,8
MEASURING CONDITIONS A 15° C W 26° C	HEATING CAPACITY	KW	3,8 - 16,5	5,5 - 23,0	6,4 - 25,5
	INPUT POWER	KW	0,5 - 3,37	0,84 - 5,20	0,84 - 5,20
	COP		4,9 - 7,6	4,9 - 7,6	4,9 - 7,6
POWER SUPPLY		V/PH/HZ	220V/1PH/50HZ		
POWER INPUT		KW	0,40 - 3,05	0,57 - 3,92	0,84 - 5,20
RATING CURRENT		A	7,9	7,9	7,9
COOLING CAPACITY		KW	2,7 - 11,6	3,8 - 14,9	4,9 - 19,3
CONTROLLER			LED		
CONDENSER			TITANIUM COIL		
COMPRESSOR			MITSUBISHI		
REFRIGERANT			R32		
QUANTITY OF FAN			1,0	1,0	1,0
NOISE		dB (A) 1m	45,0 - 56,0	47,0 - 58,0	49,0 - 59,0
WATER CONNECTION		mm	50,0	50,0	50,0
WATER FLOW RATE		m3/h	6,5	9	12
WORKING TEMPERATURE		°C	-15°C - +43°C	-15°C - +43°C	-15°C - +43°C
NET DIMENSION	L/W/H	mm	925/364/642	1084/399/737	
PACKING DIMENSION	L/W/H	mm	990/435/760	1146/460/862	
WEIGHT	NET / GROSS	kg	58 / 69	88 / 99	98 / 110
FUNCTION			HEATING & COOLING WITH REVERSIBLE DEFROSTING		
PRICE			6.151,95 €	8.778,66 €	9.343,69 €

# Spark Series

## Full Inverter / WiFi Heat Pumps

### 13kw - 17kw



Flow Meter at page 469

MODEL			OX-013TG1	OX-017TG1
MEASURING CONDITIONS A 24° C W 26° C	HEATING CAPACITY	KW	3,1- 13,2	3,9 - 17,1
	INPUT POWER	KW	0,19 - 1,91	0,25 - 2,51
	COP		6,9 - 16	6,8 - 15,9
MEASURING CONDITIONS A 15° C W 26° C	HEATING CAPACITY	KW	2,3 - 10,1	2,9 - 12,8
	INPUT POWER	KW	0,3 - 2,03	0,58 - 2,37
	COP		4,9 - 7,6	4,9 - 7,6
POWER SUPPLY		V/PH/HZ	220-240V/1PH/50HZ	
POWER INPUT		KW	0,26 - 1,89	0,34 - 2,51
RATING CURRENT		A	9,6	11,9
COOLING CAPACITY		KW	1,8 - 7,2	2,3 - 9,4
CONTROLLER			LED	
CONDENSER			TITANIUM COIL	
REFRIGERANT			R32	
QUANTITY OF FAN			1,0	1,0
NOISE		dB (A) ( 1 meter)	≤45,0	≤45,0
WATER CONNECTION		mm	50,0	50,0
WATER FLOW RATE		m3/h	4,5	5,5
WORKING TEMPERATURE		°C	-15°C - +43°C	-15°C - +43°C
NET DIMENSION	L/W/H	mm	850/405/637	850/405/637
PACKING DIMENSION	L/W/H	mm	912/435/777	912/435/777
WEIGHT	NET / GROSS	kg	53 / 64	56 / 67
FUNCTION			HEATING & COOLING WITH REVERSIBLE DEFROSTING	
PRICE			4.658,06 €	5.498,99 €

# Spark Series

## Full Inverter / WiFi Heat Pumps

### 21kw - 28kw



Flow Meter at page 469

MODEL			OX-021TG1	OX-030TG3
MEASURING CONDITIONS A 24° C W 26° C	HEATING CAPACITY	KW	4,9- 21	7,1 - 28,4
	INPUT POWER	KW	0,31 - 3,09	0,45 - 4,18
	COP		6,8 - 15,8	6,8 - 15,8
MEASURING CONDITIONS A 15° C W 26° C	HEATING CAPACITY	KW	3,6 - 15,9	5,0 - 22,1
	INPUT POWER	KW	0,47 - 3,20	0,65 - 4,44
	COP		4,9 - 7,6	4,9 - 7,6
POWER SUPPLY		V/PH/HZ	220V/1PH/50HZ	380V/3PH/50HZ
POWER INPUT		KW	0,43 - 3,16	0,56 - 4,18
RATING CURRENT		A	14,5	8,4
COOLING CAPACITY		KW	2,9 - 11,5	3,9 - 15,9
CONTROLLER			LED	
CONDENSER			TITANIUM COIL	
REFRIGERANT			R32	
QUANTITY OF FAN			1,0	1,0
NOISE		dB (A) ( 1 meter)	≤45,0	≤49,0
WATER CONNECTION		mm	50,0	50,0
WATER FLOW RATE		m3/h	6,5	9,0
WORKING TEMPERATURE		°C	-15°C - +43°C	-15°C - +43°C
NET DIMENSION	L/W/H	mm	850/405/637	1036/448/739
PACKING DIMENSION	L/W/H	mm	912/435/777	1098/488/879
WEIGHT	NET / GROSS	kg	60 / 71	88 / 99
FUNCTION			HEATING & COOLING WITH REVERSIBLE DEFROSTING	
PRICE			6.151,95 €	8.778,66 €

# Jazz Series

## Full Inverter / WiFi Heat Pumps

### 13kw - 16kw



Flow Meter at page 469

MODEL			OX-LS13	OX-LS16
MEASURING CONDITIONS A 24° C W 26° C	HEATING CAPACITY	KW	2,6 - 13	3,2 - 16
	INPUT POWER	KW	0,60 - 2,30	0,70 - 3,20
	COP		6,4 - 13,1	6,4 - 13,5
MEASURING CONDITIONS A 15° C W 26° C	HEATING CAPACITY	KW	1,8 - 9,1	2,8 - 14,0
	INPUT POWER	KW	0,60 - 2,30	0,70 - 3,20
	COP		4,0 - 7,4	4,2 - 7,7
POWER SUPPLY		V/PH/HZ	220V/1PH/50HZ	220V/1PH/50HZ
RATED POWER INPUT		KW	0,60 - 2,30	0,70 - 3,20
MAX CURRENT		A	12	16,5
RATED CURRENT		A	1,40 - 10,0	1,80 - 14,0
CONTROLLER			LED	LED
CONDENSER			TITANIUM COIL	TITANIUM COIL
REFRIGERANT			R32	R32
QUANTITY OF FAN			1,0	1,0
NOISE		dB (A) ( 1 meter)	42,5 - 52,0	42,5 - 52,0
WATER CONNECTION		mm	50,0	50,0
WATER FLOW RATE		m3/h	6	8
WORKING TEMPERATURE		°C	-10°C - +43°C	-10°C - +43°C
NET DIMENSION	L/W/H	mm	891/370/665	981/370/665
PACKING DIMENSION	L/W/H	mm	936/385/695	1026/385/695
WEIGHT	NET / GROSS	kg	55 / 67	59 / 70
PRICE			4.658,06 €	5.360,91 €

# Jazz Series

## Full Inverter / WiFi Heat Pumps

### 20kw - 24kw



Flow Meter at page 469

MODEL			OX-LS20	OX-LS24
MEASURING CONDITIONS A 24° C W 26° C	HEATING CAPACITY	KW	4,1 - 20	4,8 - 24
	INPUT POWER	KW	0,80 - 3,50	0,90 - 4,00
	COP		6,4 - 13,6	6,4 - 14,0
MEASURING CONDITIONS A 15° C W 26° C	HEATING CAPACITY	KW	2,8 - 14,0	1,8 - 9,1
	INPUT POWER	KW	0,80 - 3,50	0,90 - 4,00
	COP		4,1 - 7,8	4,1 - 7,6
POWER SUPPLY		V/PH/HZ	220V/1PH/50HZ	
RATED POWER INPUT		KW	0,80 - 3,50	0,90 - 4,00
MAX CURRENT		A	18.6	21
RATED CURRENT		A	2,40 - 15,5	2,60 - 17,5
CONTROLLER			LED	LED
CONDENSER			TITANIUM COIL	TITANIUM COIL
REFRIGERANT			R32	R32
QUANTITY OF FAN			1,0	1,0
NOISE		dB (A) ( 1 meter)	44,3 - 57,0	44,9 - 58,7
WATER CONNECTION		mm	50,0	50,0
WATER FLOW RATE		m3/h	10	12
WORKING TEMPERATURE		°C	-10°C - +43°C	-10°C - +43°C
NET DIMENSION	L/W/H	mm	981/440/765	981/440/765
PACKING DIMENSION	L/W/H	mm	1026/455/800	1026/455/800
WEIGHT	NET / GROSS	kg	68 / 78	72 / 84
PRICE			6.014,14 €	8.144,72 €

# Oslo Extreme Series



Flow Meter at page 469

MODEL			OXWBRA-25.OH-B3-S
Working Ambient Temperature Range			-25°C - 43°C
MEASURING CONDITIONS A 24° C W 26° C	HEATING CAPACITY	KW	24.1
	INPUT POWER	KW	4.0
	RUNNING CURRENT	A	7.16
	COP		6.0
MEASURING CONDITIONS A 15° C W 26° C	HEATING CAPACITY	KW	18.5
	INPUT POWER	KW	3.69
	RUNNING CURRENT	A	6.61
	COP		5.0
MEASURING CONDITIONS A -15° C W 26° C	HEATING CAPACITY	KW	9.1
	INPUT POWER	KW	3.75
	RUNNING CURRENT	A	6.7
	COP		2.4v
POWER SUPPLY		V/PH/HZ	380-440V/3PH/50HZ
CONTROLLER			LED / LCD
CONDENSER			TITANIUM COIL
COMPRESSOR			SCROLL
QUANTITY OF COMPRESSORS			4
QUANTITY OF FAN			3
INPUT POWER OF FAN		W	240.0 X 42
FAN SPEED		RPM	770.0
NOISE		dB (A) ( 1 meter)	52.0
WATER CONNECTION		inches	1 1/2"
WATER FLOW RATE		m3/h	11
WATER PRESSURE DROP		kpa	20
NET DIMENSION	L/W/H	mm	2000/900/1820
PACKING DIMENSION	L/W/H	mm	2150/1020/2080
WEIGHT	NET / GROSS	kg	680/730
FUNCTION			HEATING & COOLING WITH REVERSIBLE DEFROSTING
PRICE			10.679,09 €

# Rennes Commercial Series



MODEL			OXBRA1-45.OH-A1-S	OXBRA1-55.OH-A1-S
MEASURING CONDITIONS A 24° C W 26° C	HEATING CAPACITY	KW	45.0	55.0
	INPUT POWER	KW	7.76	9.65
	RUNNING CURRENT	A	13.88	17.26
	COP		5.8	5.7
MEASURING CONDITIONS A 15° C W 26° C	HEATING CAPACITY	KW	35	43
	INPUT POWER	KW	7.29	9.10
	RUNNING CURRENT	A	4.1	5.1
	COP		4.8	4.7
POWER SUPPLY		V/PH/HZ	380-440V/3PH/50HZ	
CONTROLLER			LED / LCD	
CONDENSER			TITANIUM COIL	
COMPRESSOR			SCROLL	
QUANTITY OF COMPRESSORS			2	2
QUANTITY OF FAN			2	2
INPUT POWER OF FAN		W	230.0 X2	230.0 X 2
FAN SPEED		RPM	830.0	830.0
NOISE		dB (A) ( 1 meter)	60.0	60.0
WATER CONNECTION		inches	2"	2"
WATER FLOW RATE		m3/h	24.0	30.0
WATER PRESSURE DROP		kpa	20.0	20.0
NET DIMENSION	L/W/H	mm	1448/730/1060	1448/730/1060
PACKING DIMENSION	L/W/H	mm	1630/810/1180	1630/810/1180
WEIGHT	NET / GROSS	kg	239/274	251/286
FUNCTION			HEATING & COOLING WITH REVERSIBLE DE-FROSTING	
PRICE			16.467,22 €	18.782,47 €

# Rennes Commercial Series



MODEL			OXBRA1-90.OH-A1-S
MEASURING CONDITIONS A 24° C W 26° C	HEATING CAPACITY	KW	90.0
	INPUT POWER	KW	15.79
	RUNNING CURRENT	A	28.24
	COP		5.7
MEASURING CONDITIONS A 15° C W 26° C	HEATING CAPACITY	KW	77
	INPUT POWER	KW	16.38
	RUNNING CURRENT	A	9.2
	COP		4.7
POWER SUPPLY		V/PH/HZ	380-440V/3PH/50HZ
CONTROLLER			LED / LCD
CONDENSER			TITANIUM COIL
COMPRESSOR			SCROLL
QUANTITY OF COMPRESSORS			3
QUANTITY OF FAN			3
INPUT POWER OF FAN		W	230.0 X 3
FAN SPEED		RPM	830.0
NOISE		dB (A) ( 1 meter)	62.0
WATER CONNECTION		inches	2 1/2"
WATER FLOW RATE		m3/h	52
WATER PRESSURE DROP		kpa	40
NET DIMENSION	L/W/H	mm	2150/760/1330
PACKING DIMENSION	L/W/H	mm	2275/900/1500
WEIGHT	NET / GROSS	kg	388/437
FUNCTION			HEATING & COOLING WITH RE- VERSIBLE DEFROSTING
PRICE			30.358,72 €

# Rennes Commercial Series



MODEL			OXBRA1-135.OH-A1-S
MEASURING CONDITIONS A 24° C W 26° C	HEATING CAPACITY	KW	135.0
	INPUT POWER	KW	23.68
	RUNNING CURRENT	A	42.36
	COP		5.7
MEASURING CONDITIONS A 15° C W 26° C	HEATING CAPACITY	KW	115
	INPUT POWER	KW	24.47
	RUNNING CURRENT	A	13.7
	COP		4.7
POWER SUPPLY		V/PH/HZ	380-440V/3PH/50HZ
CONTROLLER			LED / LCD
CONDENSER			TITANIUM COIL
COMPRESSOR			SCROLL
QUANTITY OF COMPRESSORS			4
QUANTITY OF FAN			3
INPUT POWER OF FAN		W	230.0 X 3
FAN SPEED		RPM	870.0
NOISE		dB (A) ( 1 meter)	65.0
WATER CONNECTION		inches	3"
WATER FLOW RATE		m3/h	77
WATER PRESSURE DROP		kpa	40
NET DIMENSION	L/W/H	mm	2000/900/1820
PACKING DIMENSION	L/W/H	mm	2150/1020/2080
WEIGHT	NET / GROSS	kg	680/730
FUNCTION			HEATING & COOLING WITH RE- VERSIBLE DEFROSTING
PRICE			49.170,12 €

# Marne Series Inverter Commercial



MODEL			OXAIC-150T
MEASURING CONDITIONS Air 26° C Water 26° C	HEATING CAPACITY	kW	59.6
	COP		10.0
MEASURING CONDITIONS Air 15° C Water 26° C	HEATING CAPACITY	kW	39.4
	COP		6.7
COOLING CAPACITY		kW	26,2
POWER SUPPLY			400V/3PH/50HZ
MAX CURRENT INPUT		A	20.0
CIRCUIT BRAKER		A	25.0
POOL VOLUME		m <sup>3</sup>	130~260
WATER FLOW RATE		m <sup>3</sup> /h	20~25
CONTROLLER			LED / LCD
CONDENSER			TITANIUM SPIRAL
COMPRESSOR			DC- INVERTER
CASING			ALLUMINUM-ALLOY
RATED INPUT POWER AT AIR 15° C		kW	2.20~8.03
RATED INPUT CURRENT AT AIR 15° C		A	3.17~11.59
WATER CONNECTION		Φ	75
NET DIMENSION	L/W/H	mm	1000x1110x1260
WEIGHT NET		kg	212
FUNCTION			HEATING & COOLING WITH RE-VERSIBLE DEFROSTING
PRICE			20.229,50 €

\* The advised pool volume indicated applies under following conditions: Swimming pool is well covered and the system runs at least 15 hours per day

\* The final specs will be in accordance with the specs on the product.

# Marne Series Inverter Commercial



MODEL			OXAIC-300T
MEASURING CONDITIONS Air 26° C Water 26° C	HEATING CAPACITY	kW	109.0
	COP		9.8
MEASURING CONDITIONS Air 15° C Water 26° C	HEATING CAPACITY	kW	80.5
	COP		6.6
COOLING CAPACITY		kW	53,7
POWER SUPPLY			400V/3PH/50HZ
MAX CURRENT INPUT		A	40.0
CIRCUIT BRAKER		A	48.0
POOL VOLUME		m <sup>3</sup>	260~520
WATER FLOW RATE		m <sup>3</sup> /h	40~50
CONTROLLER			LED / LCD
CONDENSER			TITANIUM SPIRAL
COMPRESSOR			DC- INVERTER
CASING			ALLUMINUM-ALLOY
RATED INPUT POWER AT AIR 15° C		kW	4.69~17.9
RATED INPUT CURRENT AT AIR 15° C		A	6.77~25.8
WATER CONNECTION		Φ	75
NET DIMENSION	L/W/H	mm	2100×1090×1280
WEIGHT NET		kg	459
FUNCTION			HEATING & COOLING WITH REVERSIBLE DEFROSTING
PRICE			40.487,93 €

\* The advised pool volume indicated applies under following conditions: Swimming pool is well covered and the system runs at least 15 hours per day

\* The final specs will be in accordance with the specs on the product.

# Spa Series Heaters





## Χαρακτηριστικά:

- Εφτά μονοφασικές και μία τριφασική επιλογή δυναμικότητας από 1kW έως 6kW και μία τριφασική επιλογή δυναμικότητας 8kW
- Εύκολο στην τοποθέτηση, πλήρως εξοπλισμένο
- Συμπαγές και ανθεκτικό
- Με αξιόπιστο ροοστάτη για ασφαλή λειτουργία
- Περιλαμβάνει θερμοστάτη και αισθητήρα υπερθέρμανσης
- Με αναλογική επιλογή ανά 1.2C°
- Σωλήνας ροής και θερμαντικά στοιχεία από τιτάνιο
- Εγκαθίσταται οριζόντια ή κάθετα σε τοίχο
- Αθόρυβη λειτουργία

## Features:

- Seven single-phase and one tri-phase power options ranging from 1-kW to 8-kW
- Easy installation, fully equipped and pre-wired
- Robust, durable construction
- Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- Temperature thermostat and overheating sensor
- Analogue control with 1.2C° differential
- Titanium flow tube and titanium heating element
- Can be floor or vertically wall mounted
- Silent operation



CODE	POWER kW	AMP	MIN FLOW	MAX FLOW	INPUT	PRICE
203.11.229	1.0	5	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	1.219,49 €
203.11.230	2.0	9	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	1.236,23 €
203.11.231	3.0	13	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	1.252,99 €
203.11.232	4.0	18	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	1.269,74 €
203.11.233	4.5	20	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	1.286,50 €
203.11.234	5.0	22	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	1.303,24 €
203.11.235	6.0	27	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	1.319,99 €
203.11.236	8.0	20	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	380-400V / 3PH	1.336,75 €

# Splasher Series Heaters




## Χαρακτηριστικά:

- Δύο μονοφασικές επιλογές δυναμικότητας σε 2kW και 3kW
- Εύκολο στην τοποθέτηση, πλήρως εξοπλισμένο
- Συμπαγές και ανθεκτικό
- Με αξιόπιστο ροοστάτη για ασφαλή λειτουργία
- Περιλαμβάνει θερμοστάτη και αισθητήρα υπερθέρμανσης
- Με αναλογική επιλογή ανά 1.2C°
- Σωλήνας ροής και θερμαντικά στοιχεία από τιτάνιο
- Εγκαθίσταται οριζόντια ή κάθετα σε τοίχο
- Αθόρυβη λειτουργία

## Features:

- Two single-phase power options at 2-kW and 3-kW
- Easy installation, fully equipped and pre-wired
- Robust, durable construction
- Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- Temperature thermostat and overheating sensor
- Analogue control with 1.2C° differential
- Titanium flow tube and titanium heating element
- Can be floor or vertically wall mounted
- Silent operation



CODE	POWER kW	AMP	MIN FLOW	MAX FLOW	INPUT	PRICE
203.11.237	2.0	9	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	1.088,34 €
203.11.238	3.0	13	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	1.110,68 €

# Evolution2 Series Analogue Controller





## Χαρακτηριστικά:

- Εννέα μονο-φασικές επιλογές δυναμικότητας από 1kW έως 18kW
- Τρεις τρι-φασικές επιλογές δυναμικότητας από 15kW έως 24kW
- Εύκολο στην τοποθέτηση, πλήρως εξοπλισμένο
- Συμπαγές και ανθεκτικό
- Με αξιόπιστο ροοστάτη για ασφαλή λειτουργία
- Περιλαμβάνει θερμοστάτη και αισθητήρα υπερθέρμανσης
- Με αναλογική επιλογή ανά 1.2C° και επιλογή γλώσσας.
- Σωλήνας ροής και θερμαντικά στοιχεία από τιτάνιο
- Εγκαθίσταται οριζόντια ή κάθετα σε τοίχο
- Αθόρυβη λειτουργία

## Features:

- Nine single-phase power options ranging from 1kW to 24kW
- Three tri-phase power options ranging from 15kW to 24kW
- Easy installation, fully equipped and pre-wired
- Robust, durable construction
- Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- Temperature thermostat and overheating sensor
- Analogue control with 1.2C° differential and selectable multi-lingual display
- Titanium flow tube and titanium heating element
- Can be floor or vertically wall mounted
- Silent operation



CODE	POWER kW	AMP	MIN FLOW	MAX FLOW	INPUT	PRICE
203.11.239	1.0	6	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	1.789,03 €
203.11.240	2.0	9	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	1.805,77 €
203.11.241	3.0	13	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	1.822,53 €
203.11.242	4.5	18	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	1.839,28 €
203.11.243	6.0	27	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	1.856,04 €
203.11.244	9.0	40	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	2.040,30 €
203.11.245	12.0	53	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	2.073,80 €
203.11.246	15.0	66	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	2.375,31 €
203.11.247	18.0	79	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	2.609,84 €
203.11.248	15.0	22	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	380-400V / 3PH	2.375,31 €
203.11.249	18.0	26	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	380-400V / 3PH	2.609,84 €
203.11.250	24.0	35	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	380-400V / 3PH	2.710,34 €

# Evolution2 Series Digital Controller





## Χαρακτηριστικά:

- Εννέα μονο-φασικές επιλογές δυναμικότητας από 1kW έως 18kW
- Τρεις τρι-φασικές επιλογές δυναμικότητας από 15kW έως 24kW
- Εύκολο στην τοποθέτηση, πλήρως εξοπλισμένο
- Συμπαγές και ανθεκτικό
- Με αξιόπιστο ροοστάτη για ασφαλή λειτουργία
- Περιλαμβάνει θερμοστάτη και αισθητήρα υπερθέρμανσης
- Με ψηφιακή επιλογή ανά 0.5C° και επιλογή γλώσσας.
- Σωλήνας ροής και θερμαντικά στοιχεία από τιτάνιο
- Εγκαθίσταται οριζόντια ή κάθετα σε τοίχο
- Αθόρυβη λειτουργία

## Features:

- Nine single-phase power options ranging from 1kW to 18kW
- Three tri-phase power options ranging from 15kW to 24kW
- Easy installation, fully equipped and pre-wired
- Robust, durable construction
- Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- Temperature thermostat and overheating sensor
- Digital control with 0.5C° differential and selectable multi-lingual display
- Titanium flow tube and titanium heating element
- Can be floor or vertically wall mounted
- Silent operation



CODE	POWER kW	AMP	MIN FLOW	MAX FLOW	INPUT	PRICE
203.11.251	1.0	6	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	2.375,31 €
203.11.252	2.0	9	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	2.392,07 €
203.11.253	3.0	13	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	2.408,82 €
203.11.254	4.5	18	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	2.425,58 €
203.11.255	6.0	27	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	2.442,32 €
203.11.256	9.0	40	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	2.509,33 €
203.11.257	12.0	53	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	2.743,85 €
203.11.258	15.0	66	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	2.978,36 €
203.11.259	18.0	79	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	3.279,88 €
203.11.260	15.0	22	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	380-400V / 3PH	2.978,36 €
203.11.261	18.0	26	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	380-400V / 3PH	3.279,88 €
203.11.262	24.0	35	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	380-400V / 3PH	3.447,40 €

# Optima Series Heaters




## Χαρακτηριστικά:

- Οκτώ μονο-φασικές επιλογές δυναμικότητας από 2kW έως 18kW
- Εύκολο στην τοποθέτηση, πλήρως εξοπλισμένο
- Συμπαγές και ανθεκτικό
- Με αξιόπιστο ροοστάτη για ασφαλή λειτουργία
- Περιλαμβάνει θερμοστάτη και αισθητήρα υπερθέρμανσης
- Οθόνη αφής με ομαλή-εκκίνηση για την προστασία της ηλεκτρικής παροχής
- Σωλήνας ροής και θερμαντικά στοιχεία από τιτάνιο
- Εγκαθίσταται οριζόντια ή κάθετα σε τοίχο
- Αθόρυβη λειτουργία

## Features:

- Eight single-phase power options ranging from 2kW to 18kW
- Easy installation, fully equipped and pre-wired
- Robust, durable construction
- Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- Fitted with temperature thermostat and overheat-sensor
- Touchscreen control with soft-start for power supply protection
- Titanium flow tube and titanium heating element(s)
- Can be floor or vertically wall mounted
- Silent operation



CODE	POWER kW	AMP	MIN FLOW	MAX FLOW	INPUT	PRICE
203.11.263	2.0	9	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	2.576,33 €
203.11.264	3.0	13	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	2.609,84 €
203.11.265	4.5	20	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	2.676,84 €
203.11.266	6.0	27	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	2.710,34 €
203.11.267	9.0	40	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	2.911,36 €
203.11.268	12.0	53	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	2.944,85 €
203.11.269	15.0	66	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	3.447,40 €
203.11.270	18.0	79	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	220-240V / 1PH	3.648,42 €
203.11.271	15.0	22	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	380-400V / 3PH	3.447,40 €
203.11.272	18.0	26	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	380-400V / 3PH	3.648,42 €
203.11.273	24.0	35	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h	380-400V / 3PH	3.815,92 €

# Titan Optima Series - all Titanium





## Χαρακτηριστικά:

- Δέκα τρι-φασικές επιλογές δυναμικότητας από 18kW έως 120kW
- Εύκολο στην τοποθέτηση, πλήρως εξοπλισμένο
- Συμπαγές και ανθεκτικό
- Με αξιόπιστο ροοστάτη για ασφαλή λειτουργία
- Περιλαμβάνει θερμοστάτη και αισθητήρα υπερθέρμανσης
- Οθόνη αφής με ομαλή-εκκίνηση για την προστασία της ηλεκτρικής παροχής
- Σωλήνας ροής και θερμαντικά στοιχεία από τιτάνιο
- Ιδανικό για πισίνες δημόσιας χρήσης
- Αθόρυβη λειτουργία

## Features:

- Eight single-phase power options ranging from 18kW to 120kW
- Easy installation, fully equipped and pre-wired
- Robust, durable construction
- Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- Fitted with temperature thermostat and overheating sensor
- Touchscreen control with soft-start for power supply protection
- Titanium flow tube and titanium heating element(s)
- Ideal for commercial pools
- Silent operation



CODE	POWER kW	AMP	MIN FLOW	MAX FLOW	INPUT	PRICE
203.11.274	18,0	26	12 m <sup>3</sup> /h	45 m <sup>3</sup> /h	380-400V / 3PH	7.199,67 €
203.11.275	24,0	35	12 m <sup>3</sup> /h	45 m <sup>3</sup> /h	380-400V / 3PH	7.333,68 €
203.11.276	30,0	44	12 m <sup>3</sup> /h	45 m <sup>3</sup> /h	380-400V / 3PH	7.869,71 €
203.11.277	36,0	53	12 m <sup>3</sup> /h	45 m <sup>3</sup> /h	380-400V / 3PH	9.176,31 €
203.11.278	45,0	66	12 m <sup>3</sup> /h	45 m <sup>3</sup> /h	380-400V / 3PH	9.343,82 €
203.11.279	54,0	79	12 m <sup>3</sup> /h	45 m <sup>3</sup> /h	380-400V / 3PH	9.678,84 €
203.11.280	60,0	87	12 m <sup>3</sup> /h	45 m <sup>3</sup> /h	380-400V / 3PH	10.884,93 €
203.11.281	72,0	105	12 m <sup>3</sup> /h	45 m <sup>3</sup> /h	380-400V / 3PH	13.699,12 €
203.11.282	90,0	139	12 m <sup>3</sup> /h	45 m <sup>3</sup> /h	380-400V / 3PH	16.915,36 €
203.11.283	120,0	174	12 m <sup>3</sup> /h	45 m <sup>3</sup> /h	380-400V / 3PH	18.255,45 €



# Thermacro Solar Heating System





Το Thermacro μετατρέπει το 92% της ηλιακής ακτινοβολίας που το χτυπάει σε ζεστό νερό για την πισίνα ή το σπα. Το Thermacro δεν εξαρτάται από τις εξωτερικές θερμοκρασίες ή το άμεσο ηλιακό φως, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ηλιακά συστήματα στην αγορά. Λειτουργεί άριστα σε όλες τις καιρικές συνθήκες, θερμοκρασίες και τοποθεσίες. Ιδανική λύση ως δευτερεύουσα πηγή θέρμανσης.

- Δημιουργεί πολύ περισσότερο ζεστό νερό ανά τετραγωνικό μέτρο από οποιοδήποτε άλλο ηλιακό σύστημα θέρμανσης
- Λειτουργεί ακόμη και στις χαμηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Συμπαγής σχεδίαση σε σύγκριση με όλα τα άλλα ηλιακά συστήματα θέρμανσης
- Το σύστημα είναι τελείως μονωμένο, ώστε να παρέχει ζεστό νερό στην πισίνα ή στο spa με μηδενικές απώλειες
- Σημαντικά μειώνει την κατανάλωση ενέργειας
- Eco-Friendly μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα

Thermacro converts a staggering 92% of solar radiation that strikes it into hot water for your swimming pool or spa. Thermacro is not reliant on outside temperatures or direct sunlight so, unlike any other solar heaters on the market, it will work optimally in all weather conditions, temperatures and locations. Ideal solution for a secondary heating device.

- Generates far more hot water per m2 than any other solar heating system
- Works even in the lowest of ambient temperatures
- Compact design in comparison to all other solar heating systems
- System is perfectly insulated so delivers hot water to the pool or spa with zero losses
- Significantly reduces your energy consumption
- Eco-Friendly reduces your carbon footprint



CODE	DESCRIPTION	PRICE
203.11.285	Pex Pipe Plumbing Kit (30m)	499,19 €
203.11.286	Pool Filtration Pipe Work Interface Valve	532,68 €
203.11.287	Digital Solar Controller	566,19 €
203.11.288	Solar Rig Adjustable Leg Kit	1.236,23 €
203.11.289	16 Tube Solar Array Only	3.681,91 €
203.11.290	16 Tube Solar Heater Complete System	5.859,57 €
203.11.291	32 Tube Solar Array Only	6.864,64 €
203.11.292	32 Tube Solar Heater Complete System	9.042,30 €
203.11.293	48 Tube Solar Array Only	10.047,37 €
203.11.294	48 Tube Solar Heater Complete System	12.225,03 €

# D-EWT-Evo line Series Stainless Steel




## Χαρακτηριστικά:

Οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες της σειράς D-EWT-Evo με θερμοστάτη ελέγχου 0-40° C, θερμοστάτη ασφαλείας 50° C, ροοστάτη για προστασία ροής και υψηλής αντιδιαβρωτικής ποιότητας θερμαντικού στοιχείου από incoloy 825, είναι εξαιρετικά ευέλικτοι στην θέρμανση πισινών, υδρομασάζ και παρεμφερής εγκαταστάσεις. Έχουν σχεδιαστεί δύο καινοτόμες κολλητές έξοδοι Φ50 για ευκολότερη σύνδεση στο κύκλωμα. Ο ροοστάτης μπορεί να τοποθετηθεί σε μία από τις δύο αυτές εξόδους. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να τοποθετηθεί στην είσοδο ή στην έξοδο του θερμαντήρα. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι σε περίπτωση συντήρησης ή επισκευής, ο ροοστάτης δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί και παραμένει προστατευμένος εντός της σωλήνας. Λειτουργούν άψογα τόσο για σταθερές όσο και για κινητές εγκαταστάσεις. Η διαχρονικότητα του συστήματος μπορεί να αυξηθεί αρκετά αν τηρηθούν οι οδηγίες ασφαλείας και εγκατάστασης.

## Features:

Electric heat exchangers from the D-EWT-Evo line, with control thermostat 0-40° C, safety thermostat 50° C, flow switch for low water protection and highly corrosion proof heating element made out of Incoloy 825, are extremely versatile to heat swimming pools, whirlpools, and similar facilities. To connect them to the water circuit, two new and innovative gluing sockets, D. 50, have been specifically developed. The flow switch needs to be screwed into one of the two gluing sockets. This way, the flow switch can be positioned at the entrance or the exit of the heat exchanger. Another advantage is that during maintenance or repair, the flow switch doesn't have to be removed and is protected in the piping. They work perfectly for permanent and mobile facilities. You can expect product longevity if the safety and installation instructions are closely followed.



KW	A	B	C	D	E	F
1,5	293mm	Φ50	345mm	475mm	110mm	255mm
3,0	293mm	Φ50	345mm	475mm	110mm	255mm
6,0	363mm	Φ50	415mm	545mm	110mm	255mm
9,0	363mm	Φ50	415mm	545mm	110mm	260mm
12,0	453mm	Φ50	505mm	635mm	110mm	260mm
15,0	553mm	Φ50	605mm	735mm	110mm	270mm
18,0	653mm	Φ50	705mm	835mm	110mm	270mm

CODE	POWER kW	INPUT	AMP	PUMP CAPACITY	MAX PRESSURE	SHELL MATERIAL	PRICE
203.11.295	1.5	240V / 1PH	6,6	2,8 m <sup>3</sup> /h	3 bar	AISI 316	1.213,38 €
203.11.296	1,5	400V / 3PH	2,2	2,8 m <sup>3</sup> /h	3 bar	AISI 316	1.213,38 €
203.11.297	3,0	240V / 1PH	12,9	2,8 m <sup>3</sup> /h	3 bar	AISI 316	1.230,10 €
203.11.298	3,0	400V / 3PH	4,3	2,8 m <sup>3</sup> /h	3 bar	AISI 316	1.230,10 €
203.11.299	6,0	240V / 1PH	26,1	2,8 m <sup>3</sup> /h	3 bar	AISI 316	1.293,60 €
203.11.300	6,0	400V / 3PH	8,7	2,8 m <sup>3</sup> /h	3 bar	AISI 316	1.293,60 €
203.11.301	9,0	400V / 3PH	13,0	2,8 m <sup>3</sup> /h	3 bar	AISI 316	1.320,34 €
203.11.302	12,0	400V / 3PH	17,3	2,8 m <sup>3</sup> /h	3 bar	AISI 316	1.330,37 €
203.11.303	15,0	400V / 3PH	21,7	2,8 m <sup>3</sup> /h	3 bar	AISI 316	1.350,43 €
203.11.304	18,0	400V / 3PH	26,0	2,8 m <sup>3</sup> /h	3 bar	AISI 316	1.393,89 €

## D-EWT-Ti line Series Titanium




### Χαρακτηριστικά:

Οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες της σειράς D-EWT-Ti (full τιτανίου) με θερμοστάτη ελέγχου 0-40° C, θερμοστάτη ασφαλείας 50° C, ροοστάτη για προστασία ροής και υψηλής αντιδιαβρωτικής ποιότητας θερμαντικού στοιχείου ακόμα και για θαλασσινό νερό. Είναι κατάλληλοι για θέρμανση πισινών με συστήματα ηλεκτρόλυσης, πισινών όπου απαιτείται η υψηλή συγκέντρωση άλατος, υδρομασάζ άλμης και παρεμφερείς εγκαταστάσεις υδροθεραπείας. Έχουν σχεδιαστεί δύο καινοτόμες κολλητές έξοδοι Φ50 για ευκολότερη σύνδεση στο κύκλωμα. Ο ροοστάτης μπορεί να τοποθετηθεί σε μία από τις δύο αυτές εξόδους. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να τοποθετηθεί στην είσοδο ή στην έξοδο του θερμαντήρα. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι σε περίπτωση συντήρησης ή επισκευής, ο ροοστάτης δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί και παραμένει προστατευμένος εντός της σωλήνας. Λειτουργούν άψογα τόσο για σταθερές όσο και για κινητές εγκαταστάσεις. Η διαχρονικότητα του συστήματος μπορεί να αυξηθεί αρκετά αν τηρηθούν οι οδηγίες ασφαλείας και εγκατάστασης.

### Features:

Electric heat exchangers of the series D- EWT-Ti (full titanium) with control thermostat 0-40 °C, safety thermostat 50 °C, and flow switch for low water protection, offer absolute corrosion resistance, even for seawater. They are perfectly suited for all swimming pools getting sanitized with salt, as well as any pools for which a high concentration of salt is necessary, like for brine baths and all wellness and therapy pools. To connect them to the water circuit, two new and innovative gluing sockets, D. 50, have been specifically developed. The flow switch needs to be screwed into one of the two gluing sockets. This way, the flow switch can be positioned at the entrance or the exit of the heat exchanger. Another advantage is that during maintenance or repair the flow switch doesn't have to be removed and is protected in the piping. They work perfectly for permanent and mobile facilities. You can expect product longevity if the safety and installation instructions are closely followed.

### DIMENSIONS



KW	A	B	C	D	E	F
3,0	293mm	Φ50	345mm	455mm	110mm	255mm
6,0	363mm	Φ50	415mm	525mm	110mm	255mm
9,0	363mm	Φ50	415mm	525mm	110mm	260mm
12,0	453mm	Φ50	505mm	615mm	110mm	260mm
18,0	653mm	Φ50	705mm	815mm	110mm	270mm

CODE	POWER kW	INPUT	AMP	PUMP CAPACITY	MAX PRESSURE	SHELL MATERIAL	PRICE
203.11.305	3,0	240V / 1PH	12,9	2,8 m <sup>3</sup> /h	3 bar	Titanium	1.433,99 €
203.11.306	3,0	400V / 3PH	4,3	2,8 m <sup>3</sup> /h	3 bar	Titanium	1.433,99 €
203.11.307	6,0	240V / 1PH	26,1	2,8 m <sup>3</sup> /h	3 bar	Titanium	1.467,42 €
203.11.308	6,0	400V / 3PH	8,7	2,8 m <sup>3</sup> /h	3 bar	Titanium	1.467,42 €
203.11.309	9,0	400V / 3PH	13,0	2,8 m <sup>3</sup> /h	3 bar	Titanium	1.534,27 €
203.11.310	12,0	400V / 3PH	17,3	2,8 m <sup>3</sup> /h	3 bar	Titanium	1.567,70 €
203.11.311	18,0	400V / 3PH	26,0	2,8 m <sup>3</sup> /h	3 bar	Titanium	1.734,83 €

# D-EWT-Economy line Series Stainless Steel




## Χαρακτηριστικά:

Οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες της σειράς D-EWT-Economy με θερμοστάτη ελέγχου 0-40° C, θερμοστάτη ασφαλείας 50° C, ροοστάτη για προστασία ροής και υψηλής αντιδιαβρωτικής ποιότητας θερμαντικού στοιχείου από incoloy 825, είναι εξαιρετικά οικονομικά-αποδοτικοί χωρίς να περιορίζεται η λειτουργικότητα και η Ποιότητα. Ειδικό για θέρμανση πισινών, υδρομασάζ και παρεμφερών εγκαταστάσεων. Έχουν σχεδιαστεί δύο καινοτόμες κολλητές έξοδοι Φ50 για ευκολότερη σύνδεση στο κύκλωμα. Λειτουργούν άψογα τόσο για σταθερές όσο και για κινητές εγκαταστάσεις. Η διαχρονικότητα του συστήματος μπορεί να αυξηθεί αρκετά αν τηρηθούν οι οδηγίες ασφαλείας και εγκατάστασης.

## Features:

Electric heat exchangers from the D-EWT Economy line with control thermostat 0-40 °C, safety thermostat 50 °C, featuring a pressure switch for low water protection and highly corrosion proof heating element, made out of Incoloy 825, are very cost-effective without limiting functionality and quality. They are extremely versatile – for heating swimming pools, whirlpools and similar facilities. They work perfectly for permanent and mobile facilities. The electric heat exchanger is easily and simply connected to the water circuit with the handy gluing socket D50. You can expect product longevity if the safety and installation instructions are closely followed.



KW	A	B	C	D	E	F
1,5	293mm	Φ50	345mm	475mm	110mm	240mm
3,0	293mm	Φ50	345mm	475mm	110mm	240mm
6,0	363mm	Φ50	415mm	545mm	110mm	240mm
9,0	363mm	Φ50	415mm	545mm	110mm	240mm
12,0	453mm	Φ50	505mm	635mm	110mm	240mm
15,0	553mm	Φ50	605mm	735mm	110mm	240mm
18,0	653mm	Φ50	705mm	835mm	110mm	240mm


CODE	POWER kW	INPUT	AMP	PRESSURE SWITCH ON	PRESSURE SWITCH OFF	MAX PRESSURE	SHELL MATERIAL	PRICE
203.11.312	1.5	240V / 1PH	6,6	0,1 bar	0,06 bar	3 bar	AISI 316	818,95 €
203.11.313	1,5	400V / 3PH	2,2	0,1 bar	0,06 bar	3 bar	AISI 316	818,95 €
203.11.314	3,0	240V / 1PH	12,9	0,1 bar	0,06 bar	3 bar	AISI 316	832,32 €
203.11.315	3,0	400V / 3PH	4,3	0,1 bar	0,06 bar	3 bar	AISI 316	832,32 €
203.11.316	6,0	240V / 1PH	26,1	0,1 bar	0,06 bar	3 bar	AISI 316	852,38 €
203.11.317	6,0	400V / 3PH	8,7	0,1 bar	0,06 bar	3 bar	AISI 316	852,38 €
203.11.318	9,0	400V / 3PH	13,0	0,1 bar	0,06 bar	3 bar	AISI 316	865,74 €
203.11.319	12,0	400V / 3PH	17,3	0,1 bar	0,06 bar	3 bar	AISI 316	899,17 €
203.11.320	15,0	400V / 3PH	21,7	0,1 bar	0,06 bar	3 bar	AISI 316	932,60 €
203.11.321	18,0	400V / 3PH	26,0	0,1 bar	0,06 bar	3 bar	AISI 316	966,02 €

# D-EWT-Neo line Series Incoloy



## Χαρακτηριστικά:

Οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες της σειράς D-EWT-NEO, αποτελούνται από κέλυφος ανθεκτικό σε πιέσεις κατασκευασμένο από άφλεκτο πλαστικό το οποίο το καθιστά κατάλληλο ως ηλεκτρο-τεχνικό προϊόν. Όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα από άριστης ποιότητας υλικά. Με θερμοστάτη ελέγχου 0-40° C, θερμοστάτη ασφαλείας 50° C, ροοστάτη για προστασία ροής και υψηλής αντιδιαβρωτικής ποιότητας θερμαντικού στοιχείου. Τα θερμαντικά στοιχεία είναι ή από Incoloy 825 ή από τιτάνιο. Τα μοντέλα με τιτάνιο είναι κατάλληλα για θέρμανση πισινών με συστήματα ηλεκτρόλυσης, πισίνων όπου απαιτείται η υψηλή συγκέντρωση άλατος, υδρομασάζ άλμης και παρεμφερείς εγκαταστάσεις υδροθεραπείας. Λειτουργούν άψογα τόσο για σταθερές όσο και για κινητές εγκαταστάσεις. Η διαχρονικότητα του συστήματος μπορεί να αυξηθεί αρκετά αν τηρηθούν οι οδηγίες ασφαλείας και εγκατάστασης.




## Features:

The electric heat exchanger, from the series D-EWT-NEO, consists of a pressure resistant shell, made out of nonflammable plastic, which makes it suitable as electro technical product. All the other components are well thought through and made out of first class materials. It comes equipped triple protected, with control thermostat 0-40°C, safety thermostat 50°C, and flow switch as low water protection, as well as two wall mounts. The heating elements are either Incoloy 825 or titanium. The titanium heating elements are totally corrosion resistant and therefore also suitable for sea water. The electric heat exchanger is extremely versatile for heating swimming pools, whirlpools and similar facilities. It works perfectly for permanent and mobile facilities. It is easily and simply connected to the water circuit with the handy gluing socket D50. You can expect product longevity if the safety and installation instructions are closely followed.

KW	A	B	C	D
1,5	287mm	Φ50	465mm	260mm
3,0	287mm	Φ50	465mm	260mm
6,0	357mm	Φ50	535mm	260mm
9,0	357mm	Φ50	535mm	264mm
12,0	547mm	Φ50	725mm	264mm
15,0	547mm	Φ50	725mm	270mm
18,0	547mm	Φ50	82mm	270mm

CODE	POWER kW	INPUT	AMP	PUMP CAPACITY	MAX PRESSURE	SHELL MATERIAL	PRICE
203.11.322	1.5	240V / 1PH	6,6	3 m <sup>3</sup> /h	2,5 bar	PP30% Fg.FR	568,25 €
203.11.323	1,5	400V / 3PH	2,2	3 m <sup>3</sup> /h	2,5 bar	PP30% Fg.FR	568,25 €
203.11.325	3,0	240V / 1PH	12,9	3 m <sup>3</sup> /h	2,5 bar	PP30% Fg.FR	581,63 €
203.11.326	3,0	400V / 3PH	4,3	3 m <sup>3</sup> /h	2,5 bar	PP30% Fg.FR	581,63 €
203.11.327	6,0	240V / 1PH	26,1	3 m <sup>3</sup> /h	2,5 bar	PP30% Fg.FR	598,33 €
203.11.328	6,0	400V / 3PH	8,7	3 m <sup>3</sup> /h	2,5 bar	PP30% Fg.FR	598,33 €
203.11.329	9,0	400V / 3PH	13,0	3 m <sup>3</sup> /h	2,5 bar	PP30% Fg.FR	615,04 €
203.11.330	12,0	400V / 3PH	17,3	3 m <sup>3</sup> /h	2,5 bar	PP30% Fg.FR	665,18 €
203.11.331	15,0	400V / 3PH	21,7	3 m <sup>3</sup> /h	2,5 bar	PP30% Fg.FR	688,59 €
203.11.332	18,0	400V / 3PH	26,0	3 m <sup>3</sup> /h	2,5 bar	PP30% Fg.FR	722,01 €

# D-EWT-Neo line Series Titanium




## Χαρακτηριστικά:

Οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες της σειράς D-EWT-NEO, αποτελούνται από κέλυφος ανθεκτικό σε πιέσεις κατασκευασμένο από άφλεκτο πλαστικό το οποίο το καθιστά κατάλληλο ως ηλεκτρο-τεχνικό προϊόν. Όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα από άριστης ποιότητας υλικά. Με θερμοστάτη ελέγχου 0-40° C, θερμοστάτη ασφαλείας 50° C, ροοστάτη για προστασία ροής και υψηλής αντιδιαβρωτικής ποιότητας θερμαντικού στοιχείου. Τα θερμαντικά στοιχεία είναι ή από Incoloy 825 ή από τιτάνιο. Τα μοντέλα με τιτάνιο είναι κατάλληλα για θέρμανση πισινών με συστήματα ηλεκτρόλυσης, πισινών όπου απαιτείται η υψηλή συγκέντρωση άλατος, υδρομασάζ άλμης και παρεμφερείς εγκαταστάσεις υδροθεραπείας. Λειτουργούν άψογα τόσο για σταθερές όσο και για κινητές εγκαταστάσεις. Η διαχρονικότητα του συστήματος μπορεί να αυξηθεί αρκετά αν τηρηθούν οι οδηγίες ασφαλείας και εγκατάστασης.

## Features:

The electric heat exchanger, from the series D-EWT-NEO, consists of a pressure resistant shell, made out of nonflammable plastic, which makes it suitable as electro technical product. All the other components are well thought through and made out of first class materials. It comes equipped triple protected, with control thermostat 0-40°C, safety thermostat 50°C, and flow switch as low water protection, as well as two wall mounts. The heating elements are either Incoloy 825 or titanium. The titanium heating elements are totally corrosion resistant and therefore also suitable for sea water. The electric heat exchanger is extremely versatile for heating swimming pools, whirlpools and similar facilities. It works perfectly for permanent and mobile facilities. It is easily and simply connected to the water circuit with the handy gluing socket D50. You can expect product longevity if the safety and installation instructions are closely followed.



DIMENSIONS

KW	A	B	C	D
1,5	287mm	Φ50	465mm	260mm
3,0	287mm	Φ50	465mm	260mm
6,0	357mm	Φ50	535mm	260mm
9,0	357mm	Φ50	535mm	264mm
12,0	547mm	Φ50	725mm	264mm
15,0	547mm	Φ50	725mm	270mm
18,0	547mm	Φ50	82mm	270mm


CODE	POWER kW	INPUT	AMP	PUMP CAPACITY	MAX PRESSURE	SHELL MATERIAL	PRICE
203.11.333	3,0	240V / 1PH	12,9	3 m <sup>3</sup> /h	2,5 bar	PP30% Fg.FR	966,02 €
203.11.334	3,0	400V / 3PH	4,3	3 m <sup>3</sup> /h	2,5 bar	PP30% Fg.FR	966,02 €
203.11.335	6,0	240V / 1PH	26,1	3 m <sup>3</sup> /h	2,5 bar	PP30% Fg.FR	999,45 €
203.11.336	6,0	400V / 3PH	8,7	3 m <sup>3</sup> /h	2,5 bar	PP30% Fg.FR	999,45 €
203.11.337	9,0	400V / 3PH	13,0	3 m <sup>3</sup> /h	2,5 bar	PP30% Fg.FR	1.066,31 €
203.11.338	12,0	400V / 3PH	17,3	3 m <sup>3</sup> /h	2,5 bar	PP30% Fg.FR	1.099,73 €
203.11.339	18,0	400V / 3PH	26,0	3 m <sup>3</sup> /h	2,5 bar	PP30% Fg.FR	1.233,43 €

## X-EWT-2.0 Smart line Series



The X-EWT 2.0 is a highly safe device with reduced vulnerability to its electric components. The shell is pressure resistant and made out of nonflammable plastic. The heating elements and the controller are separated through a "two chamber system". This offers the advantage that if water or humidity penetrates into the first chamber (heating elements), the controller (second chamber) won't be destroyed. The heating elements are made out of highly corrosion resistant stainless steel, Incoloy 825 or with MagnaCoat® coating (seawater proof), and are connected with a flange through TIG welding. They are cabled together to a 3-phase heating element 400V and enable the controlling of the heating element solely through an operating contactor and a safety contactor. In case of damage, it is guaranteed that the heat exchanger will switch off thanks to the safety contactor. Three safety thermostats, set at 55°C, ensure the shutdown of the device if it is overheated. A safety thermostat and a pressure switch prevent the operation when there is a shortage of water. This is a compact, very versatile, electric heat exchanger and it can be operated as a mounted or a mobile device. It can be directly connected to the bathing water circuit through a PVC flange pipe DN63 or through the bypass system

Οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες της σειράς X-EWT 2.0 είναι προϊόντα απολύτως ασφαλή με μειωμένη ευπάθεια των ηλεκτρικών τους στοιχείων. Το κέλυφος είναι ανθεκτικό σε πιέσεις και κατασκευασμένο από άφλεκτο πλαστικό. Τα θερμαντικά στοιχεία και το κοντρόλερ είναι ξεχωριστά σε δύο διαφορετικούς θαλάμους. Αυτό προσφέρει την δυνατότητα στην περίπτωση που υγρασία ή νερό διαπεράσει στον πρώτο θάλαμο όπου βρίσκονται τα θερμαντικά στοιχεία να μην επηρεάσουν το κοντρόλερ στον δεύτερο θάλαμο. Τα θερμαντικά στοιχεία είναι κατασκευασμένα από αντιδιαβρωτικά υλικά όπως ανοξείδωτο ατσάλι, incoloy 825 ή MagnaCoat® επικάλυψη (για χρήση σε θαλασσινό νερό) και συνδέονται με μια φλάντζα με συγκόλληση TIG. Είναι καλωδιωμένα μαζί σε ένα τρι-φασικό θερμαντικό στοιχείο και επιτρέπουν τον έλεγχο του θερμαντήρα αποκλειστικά από τον αισθητήρα λειτουργίας και τον αισθητήρα ασφαλείας. Σε περίπτωση βλάβης είναι εγγυημένο ότι ο θερμαντήρας θα σβήσει λόγω του αισθητήρα ασφαλείας. Τρεις θερμοστάτες ρυθμισμένοι στους 55°C, διασφαλίζουν ότι το σύστημα θα σβήσει αν υπερ-θερμανθεί. Επίσης ένας θερμοστάτης ασφαλείας και ένας αισθητήρας πίεσης διασφαλίζουν ότι το σύστημα δεν θα λειτουργεί αν δεν υπάρχει νερό. Είναι ένας κομπακτ και εύελικτος θερμαντήρας και τοποθετείται σε κάθε κύκλωμα. Μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στο κύκλωμα ή σε by-pass.



DIMENSIONS

A	B	C	D	E
924mm	561mm	374mm	Φ63	253mm

CODE	POWER kW	INPUT	AMP	MAX TEMP	WATER	MIN FLOW	MAX FLOW	SHELL MATERIAL	PRICE
203.11.340	36	400V	52	40°C	Chlorine	12 m <sup>3</sup> /h	25 m <sup>3</sup> /h	PA66% Fg.FR	5.010,62 €
203.11.341	36	400V	52	40°C	Salt Water	12 m <sup>3</sup> /h	25 m <sup>3</sup> /h	PA66% Fg.FR	6.347,68 €
203.11.342	45	400V	64	40°C	Chlorine	12 m <sup>3</sup> /h	25 m <sup>3</sup> /h	PA66% Fg.FR	5.344,89 €
203.11.343	45	400V	64	40°C	Salt Water	12 m <sup>3</sup> /h	25 m <sup>3</sup> /h	PA66% Fg.FR	7.350,48 €
203.11.344	54	400V	78	40°C	Chlorine	12 m <sup>3</sup> /h	25 m <sup>3</sup> /h	PA66% Fg.FR	5.679,15 €
203.11.345	54	400V	78	40°C	Salt Water	12 m <sup>3</sup> /h	25 m <sup>3</sup> /h	PA66% Fg.FR	8.019,00 €
203.11.346	72	400V	104	40°C	Chlorine	12 m <sup>3</sup> /h	25 m <sup>3</sup> /h	PA66% Fg.FR	6.681,94 €
203.11.347	72	400V	104	40°C	Salt Water	12 m <sup>3</sup> /h	25 m <sup>3</sup> /h	PA66% Fg.FR	9.356,05 €

# Dual line Series




## Χαρακτηριστικά:

Με αυτόν τον πρωτοποριακό διπλής ενέργειας θερμαντήρα σας παρέχουμε την δυνατότητα να θερμαίνετε το νερό χρησιμοποιώντας το ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο ή με εναλλαγή θερμότητας από άλλη πηγή ζεστού νερού. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει και σε συνδυασμό και των δύο αυξάνοντας έτσι σημαντικά την απόδοση. Χρησιμοποιήστε την ενεργειακή πηγή που προτιμάτε και προσθέστε την άλλη όταν την χρειαστείτε. Είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα ροής για προστασία από έλλειψη επαρκούς ροής, θερμοστάτη ασφαλείας στους 55°C και υψηλής αντοχής αντιδιαβρωτικό θερμαντικό στοιχείο Incoloy 800. Τοποθετείται εύκολα και απλά στο κύκλωμα με κολλητή αναμονή για Φ50. Σχεδιασμένο για εξοικονόμηση χώρου και είναι ιδανικό και για υδρομασάζ, ενυδρεία, και άλλες μικρές εφαρμογές. Η διαχρονικότητα του συστήματος μπορεί να αυξηθεί αρκετά αν τηρηθούν οι οδηγίες ασφαλείας και εγκατάστασης.

## Features:

With this innovative dual heat exchanger you can heat up bathing water by either using the heating element or by exchanging heat through the coiled tube. It can also be operated with both systems at the same time which raises the capacity considerably. Use your preferred energy source and add the other one when needed. It is equipped (standard) with a flow switch for low water protection, a safety thermostat 55°C, and with a highly corrosion resistant heating element Incoloy 800. It is easily and simply connected to the water circuit with a gluing socket D50. It is made to save space and it's perfectly suited for whirlpools, fish tanks, and similar small facilities. To ensure product longevity, like for all heat exchangers, we carefully use high quality materials and guarantee first class workmanship.



DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F
435mm	200mm	220mm	Φ50	3/4" female	3/4" male

CODE	POWER kW	INPUT	AMP	PRIMARY FLOW	SECONDARY FLOW	MAX PRESSURE PRIMARY	MAX PRESSURE SECONDARY	PRICE
203.11.348	2	240V / 1PH	8,8	0,9 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h	3 bar	10 bar	1.166,58 €
203.11.349	3	240V / 1PH	12,9	0,9 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h	3 bar	10 bar	1.200,01 €
203.11.350	5	240V / 1PH	21,5	0,9 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h	3 bar	10 bar	1.233,43 €
203.11.351	3	400V / 3PH	4,3	0,9 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h	3 bar	10 bar	1.266,86 €

# Electric Heaters Contactor Control

contactor control  
1,5 – 12 kW  
15 – 18 kW  
24 kW



Τα χειριστήρια του διακόπτη για ηλεκτρικούς εναλλάκτες θερμότητας είναι ενσύρματα και επιτρέπουν την επαγγελματική και απλή λειτουργία ηλεκτρικού εναλλάκτη θερμότητας. Η λυχνία ελέγχου είναι στάνταρ. Διατίθεται σε τρία διαφορετικά μοντέλα τοποθέτησης σε τοίχο από 1,5-12 kW, 15-18 kW ή 24 kW για τα μοντέλα της σειράς Classic, Evo, Full Titanium, Economy και Neo. Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του ηλεκτρικού εναλλάκτη θερμότητας, ακολουθήστε προσεκτικά το διάγραμμα καλωδίωσης.

The contactor controls for electric heat exchangers are wired and enable a professional and straightforward operation of electric heat exchangers. The control lamp comes standard. Three different models are available as a wall mounting system from 1,5-12 kW, 15-18 kW or 24 kW for the models of the series Classic, Evo, Full titanium, Economy and Neo. To ensure a correct function of the electric heat exchanger, please carefully follow the wiring diagram.

CODE	MODEL	MAX. USAGE	VOLTAGE	MAX CURRENT	PRICE
203.11.352	1,5 - 12 kW	12kW	230/400V	30A	665,18 €
203.11.353	15 - 18 kW	18kW	230/400V	45A	732,04 €
203.11.354	24 kW	24kW	230/400V	50A	865,74 €

# G2 Multitubular Heat Exchanger





## Χαρακτηριστικά:

- Τέσσερις επιλογές δυναμικότητας από 30kW έως 122kW
- Σωλήνας ροής και θερμαντικά στοιχεία από τιτάνιο
- Περιβλήμα από ανοξείδωτο ατσάλι 316L
- Συμβατό για αλμυρό ή θαλασσινό νερό
- Αντοχή μέχρι 4 bar πίεση
- Χαμηλή πτώση πίεσης της ροής
- Θύρες για θερμοστάτη και ροοστάτη
- Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετα

## Features:

- Four models ranging from 30-kW to 122-kW
- Titanium tube bundle
- BS 316L Stainless Steel primary casing
- Salt and sea water compatible
- 4 bar pressure tolerance
- Low pressure drop
- Temperature and flow sensor port
- Floor or wall mountable




## DIMENSIONS

MODEL	L1	L2	L3
G2-HE-30T	540mm	426mm	247mm
G2-HE-49T	710mm	596mm	417mm
G2-HE-85T	840mm	726mm	547mm
G2-HE-122T	1000mm	886mm	707mm



CODE	MODEL	STANDART OUTPUT kW	PRIMARY FLOW m <sup>3</sup> /h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECONDARY FLOW m <sup>3</sup> /h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.80	G2-HE-30T	30	1.1	0.061	10	2.0	1.169,23 €
203.11.61	G2-HE-49T	49	1.6	0.077	16	2.0	1.504,26 €
203.11.62	G2-HE-85T	85	2.4	0.113	17	2.0	1.705,27 €
203.11.63	G2-HE-122T	122	3.8	0.183	19	2.0	2.408,82 €

# SST Shell & Spiral Tube Heat Exchanger





## Χαρακτηριστικά:

- Τέσσερα μοντέλα που κυμαίνονται από 36 kW έως 95 kW
- Ειδικό πολυμερές στέλεχος
- Κύριο περίβλημα τιτανίου
- Συμβατό για αλμυρό και θαλασσινό νερό
- 30 bar (πρωτεύον) και 3 bar (δευτερεύον) ανοχή πίεσης
- Χαμηλή πτώση πίεσης
- Με προαιρετικό Smart Touchscreen Controller & ενισχυτική αντλία
- Θύρα αισθητήρα θερμοκρασίας και ροής
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε πάτωμα ή τοίχο


## Features:

- Four models ranging from 36-kW to 95-kW
- Special formulated polymer
- Coiled titanium primary casing
- Salt and sea water compatible
- 30 bar (primary) and 3 bar (secondary) pressure tolerance
- Low pressure drop
- With optional Smart Touchscreen Controller & Booster Pump
- Temperature and flow sensor port
- Floor or wall mountable



DIMENSIONS

MODEL	A	B	C
SST-36	290mm	143mm	478mm
SST-50	386mm	240mm	574mm
SST-75	530mm	384mm	718mm
SST-95	674mm	528mm	862mm



CODE	MODEL	STANDART OUTPUT kW	PRIMARY FLOW m <sup>3</sup> /h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECONDARY FLOW m <sup>3</sup> /h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.64	SST-36	36	1.1	0.061	12	0.050	1.273,24 €
203.11.65	SST-50	50	2.5	0.068	15	0.050	1.637,89 €
203.11.66	SST-75	75	2.7	0.068	18	0.070	2.124,10 €
203.11.67	SST-95	95	3.2	0.077	18	0.092	2.731,85 €

# Escalade Heat Exchanger





## Χαρακτηριστικά:

- Τρία μοντέλα που κυμαίνονται από 30 kW έως 75 kW
- Υψηλής απόδοσης, σπειροειδές πηνίο τιτανίου είναι πλήρως βυθισμένο στο δευτερεύον θάλαμο
- Στρώμα πρωτεύοντος περιβλήματος από τιτάνιο 1ης περιελίξεως
- Συμβατό για αλμυρό και θαλασσινό νερό
- Ανοχή πίεσης 30 bar (πρωτογενή) και 5 bar (δευτερεύουσα)
- Χαμηλή πτώση πίεσης
- Με προαιρετικό Smart Touch Controller και Booster Pump
- Θύρα αισθητήρα θερμοκρασίας και ροής
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε πάτωμα ή τοίχο

## Features:

- Three models ranging from 30-kW to 75-kW
- High efficiency, titanium spiral coil is fully immersed in the secondary chamber
- Coiled grade 1 titanium primary casing
- Salt and sea water compatible
- 30 bar (primary) and 5 bar (secondary) pressure tolerance
- Low pressure drop
- With optional Smart Touchscreen Controller and Booster Pump
- Temperature and flow sensor port
- Floor or wall mountable



## DIMENSIONS

MODEL	A	B	C
WHE-30	382mm	476mm	262mm
WHE-40	430mm	515mm	310mm
WHE-75	674mm	759mm	554mm

CODE	MODEL	STANDART OUTPUT	PRIMARY FLOW m <sup>3</sup> /h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECONDARY FLOW m <sup>3</sup> /h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.68	WHE-30	30kW (102k BTU)	1.1	0.061	12	0.05	1.303,63 €
203.11.69	WHE-40	40kW (136k BTU)	2.4	0.068	15	0.05	1.546,73 €
203.11.70	WHE-75	75kW (256k BTU)	3.0	0.068	18	0.07	1.789,83 €

# HeatSmart / CoolSmart PLUS



Έλεγχος θέρμανσης ή ψύξης με οθόνη αφής για εναλλάκτη θερμότητας, διαθέτει διακόπτη ροής και αισθητήρα θερμοκρασίας και προαιρετικά με ενισχυτική αντλία.

Χαρακτηριστικά:

- Έξυπνη οθόνη αφής
- Έτοιμο για ενσωμάτωση συστήματος διαχείρισης κτιρίων (BMS) (Building Management System)
- Πολύγλωσση διεπαφή
- Προγραμματιζόμενο ρολόι 24 ωρών (4 ζώνες ώρας)
- Θύρες αισθητήρα ροής και θερμοκρασίας
- Ακριβής έλεγχος έως 0.5°C
- Διαγνωστική οθόνη

Touchscreen Heating or Cooling Controller for heat exchanger, comes with flow switch and temperature sensor and as an option with booster pump.

Features:

- Smart touchscreen display
- BMS (Building Management System) Integration Ready • Multi-lingual interface
- Programmable 24-hour time clock (4 time zones)
- Flow and temperature sensor ports
- Accurate control to 0.5°C
- Diagnostic display



CODE	MODEL	DESCRIPTION	PRICE
203.11.71	PSPC-HE	Pool Smart Heating PLUS Touch Screen, with 1m Flow Switch, 1m Temp Sensor 10W, 220V, 50/60HZ	1.060,53 €
203.11.72	PSPC-HE-GP	Pool Smart Heating PLUS Touch Screen, with 1m Flow Switch, 1m Temp Sensor & Grundfos Booster Pump 90W, 220V, 50/60HZ	1.485,96 €
203.11.73	KSPC-HE	Pool Smart Cooling PLUS Touch Screen, with 1m Flow Switch, 1m Temp Sensor 10W, 220V, 50/60HZ	1.060,53 €
203.11.74	KSPC-HE-GP	Pool Smart Cooling PLUS Touch Screen, with 1m Flow Switch, 1m Temp Sensor & Grundfos Booster Pump 90W, 220V, 50/60HZ	1.485,96 €

# D-HWT 12 & 24 High Temperature

type D-HWT 12





type D-HWT 24




Διαθέτει ομαλή σπειροειδή σωλήνωση σε εγκάρσια ροή, άρτια συγκόλληση και κορυφαία ποιότητα επεξεργασίας. Η μακροζωία της συσκευής είναι εγγυημένη χάρη στο φινίρισμα του υλικού μέσω χρώσης, παθητικοποίησης και εξωτερικής ηλεκτρολυτικής διαδικασίας. Αυτοί οι εναλλάκτες θερμότητας προσφέρουν μέγιστη ενεργειακή απόδοση με ελάχιστη απώλεια πίεσης. Όπως όλοι οι εναλλάκτες θερμότητας με σπειροειδείς σωλήνες, πρέπει να ενσωματωθούν απευθείας στο κύκλωμα νερού της πισίνας ή μέσω παρακαμπτηρίου συστήματος.

Features smooth coiled tubing in cross flow, state of the art welding and top quality processing. Longevity of the device is guaranteed thanks to the finishing of the material through staining, passivation and external electropolishing. These heat exchangers offer maximum energy efficiency at minimal pressure loss. Like all coiled tubing heat exchangers, they must be integrated directly in the water circuit of the pool or through the bypass system.



## DIMENSIONS

MODEL	A	B	C	D	E	F
D-HWT 12	250mm	125mm	90mm	50mm	1 1/2" fem	3/4" male
D-HWT 24	320mm	125mm	165mm	50mm	1 1/2" fem	3/4" male



CODE	MODEL	HEAT CAPACITY kW (90°C)	PRIMARY FLOW m <sup>3</sup> /h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECONDARY FLOW m <sup>3</sup> /h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.75	D-HWT 12	14	1.2	0.03	10	0.05	770,22 €
203.11.76	D-HWT 24	28	1.8	0.11	12	0.06	843,93 €

# D-HWT 35 & 54 High Temperature

type D-HWT 35





type D-HWT 54




Διαθέτει ομαλή σπειροειδή σωλήνωση σε εγκάρσια ροή, με εσωτερικό περίβλημα και πλάκα διαφράγματος για βέλτιστη λήψη πρωτογενούς ενέργειας (D-HWT 35) ή χωρίς πλάκα διαφράγματος εσωτερικού κελύφους (D-HWT 54), προηγμένης τεχνολογίας συγκόλλησης και επεξεργασίας κορυφαίας ποιότητας. Η μακροζωία της συσκευής είναι εγγυημένη χάρη στο φινίρισμα του υλικού μέσω χρώσης, παθητικοποίησης και εξωτερικής ηλεκτρολυτικής. Αυτοί οι εναλλάκτες θερμότητας προσφέρουν μέγιστη ενεργειακή απόδοση σε ελάχιστη απώλεια πίεσης. Όπως όλοι οι εναλλάκτες θερμότητας με σπειροειδείς σωλήνες, πρέπει να ενσωματωθούν απευθείας στο κύκλωμα νερού της πισίνας ή μέσω του συστήματος παράκαμψης

Features smooth coiled tubing in cross flow, with inner shell and baffle plate for optimal primary energy intake (D-HWT 35) or without inner shell baffle plate (D-HWT 54), state of the art welding and top quality processing. Longevity of the device is guaranteed thanks to the finishing of the material through staining, passivation and external electropolishing. These heat exchangers offer maximum energy efficiency at minimal pressure loss. Like all coiled tubing heat exchangers, they must be integrated directly in the water circuit of the pool or through the bypass system



## DIMENSIONS

MODEL	A	B	C	D	E	F
D-HWT 35	385mm	125mm	205mm	50mm	1 1/2" fem	3/4" male
D-HWT 54	580mm	125mm	410mm	50mm	1 1/2" fem	1" male





CODE	MODEL	HEAT CAPACITY kW (90°C)	PRIMARY FLOW m <sup>3</sup> /h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECONDARY FLOW m <sup>3</sup> /h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.77	D-HWT 35	42	2.0	0.18	10	0.10	917,63 €
203.11.78	D-HWT 54	63	3.0	0.11	12	0.16	1.175,60 €

# D-HWT 65 & 93 High Temperature




Διαθέτει ομαλή σπειροειδή σωλήνωση σε εγκάρσια ροή, με εσωτερικό κέλυφος και πλάκα διαφράγματος για βέλτιστη λήψη πρωτογενούς ενέργειας, συγκόλληση τελευταίας τεχνολογίας και επεξεργασία κορυφαίας ποιότητας. Η μακροζωία της συσκευής είναι εγγυημένη χάρη στο φινιρίσμα του υλικού μέσω χρώσης, παθητικοποίησης και εξωτερικής ηλεκτρολυτικής διαδικασίας. Αυτοί οι εναλλάκτες θερμότητας προσφέρουν μέγιστη ενεργειακή απόδοση σε ελάχιστη απώλεια πίεσης. Όπως όλοι οι εναλλάκτες θερμότητας με σπειροειδείς σωλήνες, πρέπει να ενσωματωθούν απευθείας στο κύκλωμα νερού της πισίνας ή μέσω του συστήματος παράκαμψης.

Features smooth coiled tubing in cross flow, with inner shell and baffle plate for optimal primary energy intake, state of the art welding and top quality processing. Longevity of the device is guaranteed thanks to the finishing of the material through staining, passivation and external electropolishing. These heat exchangers offer maximum energy efficiency at minimal pressure loss. Like all coiled tubing heat exchangers, they must be integrated directly in the water circuit of the pool or through the bypass system.



## DIMENSIONS

MODEL	A	B	C	D	E	F
D-HWT 65	680mm	125mm	495mm	50mm	1 1/2" fem	1" male
D-HWT 93	780mm	160mm	590mm	63mm	2" fem	1" male





CODE	MODEL	HEAT CAPACITY kW (90°C)	PRIMARY FLOW m <sup>3</sup> /h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECONDARY FLOW m <sup>3</sup> /h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.79	D-HWT 65	84	3.0	0.23	12	0.22	1.433,56 €
203.11.60	D-HWT 93	133	4.0	0.44	15	0.22	2.207,47 €

# D-HWT 122 & 182 High Temperature




Διαθέτει ομαλή σπειροειδή σωλήνωση σε εγκάρσια ροή, με εσωτερικό κέλυφος και πλάκα διαφράγματος για βέλτιστη λήψη πρωτογενούς ενέργειας, συγκόλληση τελευταίας τεχνολογίας και επεξεργασία κορυφαίας ποιότητας. Η μακροζωία της συσκευής είναι εγγυημένη χάρη στο φινιρίσμα του υλικού μέσω χρώσης, παθητικοποίησης και εξωτερικής ηλεκτρολυτικής διαδικασίας. Αυτοί οι εναλλάκτες θερμότητας προσφέρουν μέγιστη ενεργειακή απόδοση σε ελάχιστη απώλεια πίεσης. Όπως όλοι οι εναλλάκτες θερμότητας με σπειροειδείς σωλήνες, πρέπει να ενσωματωθούν απευθείας στο κύκλωμα νερού της πισίνας ή μέσω του συστήματος παράκαμψης.

Features smooth coiled tubing in cross flow, with inner shell and baffle plate for optimal primary energy intake, state of the art welding and top quality processing. Longevity of the device is guaranteed thanks to the finishing of the material through staining, passivation and external electropolishing. These heat exchangers offer maximum energy efficiency at minimal pressure loss. Like all coiled tubing heat exchangers, they must be integrated directly in the water circuit of the pool or through the bypass system.



## DIMENSIONS

MODEL	A	B	C	D	E	F
D-HWT 122	1050mm	160mm	370mm	63mm	2" fem	1" male
D-HWT 182	1370mm	160mm	530mm	63mm	2" fem	1" male



CODE	MODEL	HEAT CAPACITY kW (90°C)	PRIMARY FLOW m <sup>3</sup> /h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECONDARY FLOW m <sup>3</sup> /h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.81	D-HWT 122	175	2 X 4.0	0.27	20	0.5	2.944,52 €
203.11.82	D-HWT 182	259	2 X 4.3	0.5	25	0.8	3.644,73 €

# D-NWT 18 & 35 Low Temperature





Χαμηλής θερμοκρασίας 30/60 kW στους 50 ° C από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέτει ομαλή σπειροειδή σωλήνωση σε εγκάρσια ροή, με εσωτερικό κέλυφος και πλάκα διαφράγματος για βέλτιστη λήψη πρωτογενούς ενέργειας, συγκόλληση τελευταίας τεχνολογίας και επεξεργασία κορυφαίας ποιότητας. Η μακροζωία της συσκευής είναι εγγυημένη χάρη στο φινίρισμα του υλικού μέσω χρώσης, παθητικοποίησης και εξωτερικής ηλεκτρολυτικής διαδικασίας. Αυτοί οι εναλλάκτες θερμότητας προσφέρουν μέγιστη ενεργειακή απόδοση σε ελάχιστη απώλεια πίεσης. Όπως όλοι οι εναλλάκτες θερμότητας με σπειροειδείς σωλήνες, πρέπει να ενσωματωθούν απευθείας στο κύκλωμα νερού της πισίνας ή μέσω του συστήματος παράκαμψης.


Low temperature 30/60 kW at 50°C stainless steel.

Features smooth coiled tubing in cross flow, with inner shell and baffle plate for optimal primary energy intake, state of the art welding and top quality processing. Longevity of the device is guaranteed thanks to the finishing of the material through staining, passivation and external electropolishing. These heat exchangers offer maximum energy efficiency at minimal pressure loss. Like all coiled tubing heat exchangers, they must be integrated directly in the water circuit of the pool or through the bypass system



## DIMENSIONS

MODEL	A	B	C	D	E	F
D-NWT 18	680mm	125mm	495mm	50mm	1 1/2" fem	1" male
D-NWT 35	1050mm	160mm	820mm	50mm	1 1/2" fem	1" male



CODE	MODEL	HEAT CAPACITY kW (90°C)	PRIMARY FLOW m <sup>3</sup> /h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECONDARY FLOW m <sup>3</sup> /h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.83	D-NWT 18	30	2.0	0.12	10	0.18	1.654,69 €
203.11.84	D-NWT 35	60	2.8	0.34	12	0.25	2.760,26 €

# D-SHWT 9/35 & 18/35 Combo Solar/Hybrid





Συνδυασμός θέρμανσης και ηλιακής - υβριδικής παροχής 18/42 - 30/42 kW ανοξείδωτου χάλυβα


Combo heating & solar - hybrid 18/42 - 30/42 kW stainless steel

Ο εναλλάκτης θερμότητας νερού / νερού, επεξεργασμένος με τη συνηθισμένη ποιότητα κατασκευής και φροντίδας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως ως υβριδικός εναλλάκτης θερμότητας. Με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιείται εναλλακτική ενέργεια και συμπληρώνει από την κανονική πηγή μόνο όταν είναι απαραίτητο. Όπως και σε όλους τους εναλλάκτες θερμότητας με σπειροειδείς σωλήνες, πρέπει να ενσωματωθούν στο κύκλωμα νερού κολύμβησης είτε απευθείας είτε μέσω του συστήματος παράκαμψης.

Water/water heat exchanger, processed with the usual premium workmanship and care, can be broadly used as a hybrid heat exchanger. This way alternative energy is used and fossil fuels are added only when necessary. Like all coiled tubing heat exchangers, they must be integrated in the bathing water circuit either directly or through the bypass- system.



MODEL	A	B	C	D	E	F
D-SHWT 9/35	605mm	125mm	197mm X 197mm	50mm	1 1/2" fem	3/4" X 3/4" male
D-SHWT 18/35	935mm	125mm	205mm X 495mm	50mm	1 1/2" fem	1" X 3/4" male



CODE	MODEL	HEAT CAPACITY kW	PRIMARY MIN. PUMP CAPACITY	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECONDARY MIN. PUMP CAPACITY	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.85	D-SHWT 9/35	Solar 18 at 50°C	2 & 2 m <sup>3</sup> /h	0.18	10 m <sup>3</sup> /h	0.12	1.912,65 €
		Boiler 42 at 90°C					
203.11.86	D-SHWT 18/35	Solar 30 at 50°C	2 & 2 m <sup>3</sup> /h	0.22	10 m <sup>3</sup> /h	0.20	2.686,55 €
		Boiler 42 at 90°C					



# D-TWT 35 & 65

## Full Titanium / High Temperature




Εναλλάκτης θερμότητας νερού / νερού, επεξεργασμένος με υψηλή ποιότητα κατασκευής, φροντίδας και συγκόλλησης. Αυτός ο ποιοτικός εναλλάκτης θερμότητας έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στη διάβρωση, ακόμη και σε υψηλά επίπεδα αλατιού στο νερό της πισίνας, και ως εκ τούτου είναι ανθεκτικό σε θαλασσινό νερό. Αυτοί οι εναλλάκτες θερμότητας προσφέρουν μέγιστη ενεργειακή απόδοση σε ελάχιστη απώλεια πίεσης. Όπως και σε όλους τους εναλλάκτες θερμότητας με σπειροειδείς σωλήνες, πρέπει να ενσωματωθούν στο κύκλωμα νερού κολύμβησης είτε απευθείας είτε μέσω του συστήματος παράκαμψης.

Water/water heat exchanger, processed with the usual premium workmanship and care, state of the art welding. This premium heat exchanger has uncompromised resistance to corrosion, even at high salt levels in the pool water, and is therefore seawater proof. These heat exchangers offer maximum energy efficiency at minimal pressure loss. Like all coiled tubing heat exchangers, they must be integrated in the bathing water circuit either directly or through the bypass-system.



### DIMENSIONS

MODEL	A	B	C	D	E
D-TWT Ti 35	385mm	125mm	205mm	1 1/2" fem	3/4" male
D-TWT Ti 65	680mm	125mm	495mm	1 1/2" fem	1" male



CODE	MODEL	HEAT CAPACITY kW (90°C)	PRIMARY FLOW m <sup>3</sup> /h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECONDARY FLOW m <sup>3</sup> /h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.87	D-TWT Ti 35	42	2.2	0.19	10	0.10	2.133,77 €
203.11.88	D-TWT Ti 65	84	3.0	0.23	15	0.25	2.907,67 €



# D-TWT 93 & 115

## Full Titanium /High Temperature




Εναλλάκτης θερμότητας νερού / νερού, επεξεργασμένος με υψηλή ποιότητα κατασκευής, φροντίδας και συγκόλλησης. Αυτός ο ποιοτικός εναλλάκτης θερμότητας έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στη διάβρωση, ακόμη και σε υψηλά επίπεδα αλατιού στο νερό της πισίνας, και ως εκ τούτου είναι ανθεκτικό σε θαλασσινό νερό. Αυτοί οι εναλλάκτες θερμότητας προσφέρουν μέγιστη ενεργειακή απόδοση σε ελάχιστη απώλεια πίεσης. Όπως και σε όλους τους εναλλάκτες θερμότητας με σπειροειδείς σωλήνες, πρέπει να ενσωματωθούν στο κύκλωμα νερού κολύμβησης είτε απευθείας είτε μέσω του συστήματος παράκαμψης.

Water/water heat exchanger, processed with the usual premium workmanship and care, state of the art welding. This premium heat exchanger has uncompromised resistance to corrosion, even at high salt levels in the pool water, and is therefore seawater proof. These heat exchangers offer maximum energy efficiency at minimal pressure loss. Like all coiled tubing heat exchangers, they must be integrated in the bathing water circuit either directly or through the bypass-system.



### DIMENSIONS

MODEL	A	B	C	D	E
D-TWT Ti 93	780mm	160mm	590mm	2" fem	1" male
D-TWT Ti 115	1050mm	160mm	820mm	2" fem	1" male



CODE	MODEL	HEAT CAPACITY kW (90°C)	PRIMARY FLOW m <sup>3</sup> /h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECONDARY FLOW m <sup>3</sup> /h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.89	D-TWT Ti 93	126	4.0	0.44	15	0.22	4.750,31 €
203.11.90	D-TWT Ti 115	154	3.8	0.56	15	0.25	6.076,99 €


# D-NWT-Ti 45

## Full Titanium / Low Temperature




Εναλλάκτης θερμότητας νερού / νερού, επεξεργασμένος με υψηλή ποιότητα κατασκευής, φροντίδας και συγκόλλησης. Αυτός ο ποιοτικός εναλλάκτης θερμότητας έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στη διάβρωση, ακόμη και σε υψηλά επίπεδα αλατιού στο νερό της πισίνας, και ως εκ τούτου είναι ανθεκτικό σε θαλασσινό νερό. Αυτοί οι εναλλάκτες θερμότητας προσφέρουν μέγιστη ενεργειακή απόδοση σε ελάχιστη απώλεια πίεσης. Όπως και σε όλους τους εναλλάκτες θερμότητας με σπειροειδείς σωλήνες, πρέπει να ενσωματωθούν στο κύκλωμα νερού κολύμβησης είτε απευθείας είτε μέσω του συστήματος παράκαμψης.

Water/water heat exchanger, processed with the usual premium workmanship and care, state of the art welding. This premium heat exchanger has uncompromised resistance to corrosion, even at high salt levels in the pool water, and is therefore seawater proof. These heat exchangers offer maximum energy efficiency at minimal pressure loss. Like all coiled tubing heat exchangers, they must be integrated in the bathing water circuit either directly or through the bypass-system.



MODEL	A	B	C	D	E
D-NWT-Ti 45	1050mm	160mm	820mm	2" fem	1" male




CODE	MODEL	HEAT CAPACITY kW (50°C)	PRIMARY FLOW m <sup>3</sup> /h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECONDARY FLOW m <sup>3</sup> /h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.91	D-NWT-Ti 45	60	2.8	0.34	15	0.25	6.961,46 €

# D-KWT 25 & 45 Plastic Cell




Ο εναλλάκτης θερμότητας νερού / νερού με σπειροειδείς σωλήνες σε διασταυρούμενη ροή - αντίθετα με την ομαλή σπειροειδή σωλήνωση, ο ανοξείδωτος χάλυβας ή αντίστοιχα ο σπειροειδής σωλήνας από τιτάνιο προσφέρει υψηλή ενεργειακή απόδοση με χαμηλό κόστος. Το πλαστικό κέλυφος μπορεί να αντέξει υψηλή πίεση και είναι ανθεκτικό στη διάβρωση. Τα μεμονωμένα εξαρτήματα σφραγίζονται με παρεμβύσματα από σιλικόνη και εξασφαλίζουν τη μακροζωία ολόκληρου του εναλλάκτη θερμότητας. Η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και ποιότητας καθιστά την έκδοση τιτανίου ιδιαίτερα ελκυστική. Όπως και σε όλους τους εναλλάκτες θερμότητας με σπειροειδείς σωλήνες, πρέπει να ενσωματωθούν στο κύκλωμα νερού κολύμβησης είτε απευθείας είτε μέσω του συστήματος παράκαμψης.

Water/water heat exchanger with coiled tubing in cross flow - unlike the smooth coiled tubing, the stainless steel, or respectively, the titanium-corrugated coiled tubing, offers high energy efficiency at low cost for material. The plastic shell can endure high pressure and is corrosion resistant. The individual components are sealed with silicon gaskets and ensure longevity of the whole heat exchanger. The cost-effectiveness and quality makes the titanium version especially attractive. Like all coiled tubing heat exchangers, they must be integrated in the bathing water circuit either directly or through the bypass-system.



MODEL	A	B	C	D	E	E
D-KWT 25 AISI	345mm	110mm	135mm	Φ63	50mm	3/4"
D-KWT 45 AISI	415mm	110mm	135mm	Φ63	50mm	3/4"
D-KWT 25 Ti	345mm	110mm	135mm	Φ63	50mm	3/4"
D-KWT 45 Ti	415mm	110mm	135mm	Φ63	50mm	3/4"




CODE	MODEL	HEAT CAPACITY kW (90°C)	PRIMARY FLOW m <sup>3</sup> /h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECONDARY FLOW m <sup>3</sup> /h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.92	D-KWT 25 AISI	25	2.0	0.10	8	0.11	622,81 €
203.11.93	D-KWT 45 AISI	46	2.0	0.15	10	0.15	733,36 €
203.11.94	D-KWT 25 Ti	25	2.0	0.10	8	0.11	1.101,89 €
203.11.95	D-KWT 45 Ti	46	2.0	0.15	10	0.15	1.286,15 €

# D-KWT 85 & 105 Plastic Cell




Ο εναλλάκτης θερμότητας νερού / νερού με σπειροειδείς σωλήνες σε διασταυρούμενη ροή - αντίθετα με την ομαλή σπειροειδή σωλήνωση, ο ανοξείδωτος χάλυβας ή αντίστοιχα ο σπειροειδής σωλήνας από τιτάνιο προσφέρει υψηλή ενεργειακή απόδοση με χαμηλό κόστος. Το πλαστικό κέλυφος μπορεί να αντέξει υψηλή πίεση και είναι ανθεκτικό στη διάβρωση. Τα μεμονωμένα εξαρτήματα σφραγίζονται με παρεμβύσματα από σιλικόνη και εξασφαλίζουν τη μακροζωία ολόκληρου του εναλλάκτη θερμότητας. Η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και ποιότητας καθιστά την έκδοση τιτανίου ιδιαίτερα ελκυστική. Όπως και σε όλους τους εναλλάκτες θερμότητας με σπειροειδείς σωλήνες, πρέπει να ενσωματωθούν στο κύκλωμα νερού κολύμβησης είτε απευθείας είτε μέσω του συστήματος παράκαμψης.

Water/water heat exchanger with coiled tubing in cross flow - unlike the smooth coiled tubing, the stainless steel, or respectively, the titanium-corrugated coiled tubing, offers high energy efficiency at low cost for material. The plastic shell can endure high pressure and is corrosion resistant. The individual components are sealed with silicon gaskets and ensure longevity of the whole heat exchanger. The cost-effectiveness and quality makes the titanium version especially attractive. Like all coiled tubing heat exchangers, they must be integrated in the bathing water circuit either directly or through the bypass-system.




MODEL	A	B	C	D	E	E
D-KWT 85 AISI	705mm	110mm	495mm	Φ63	50mm	1"
D-KWT 105 AISI	1015mm	110mm	805mm	Φ63	50mm	1"
D-KWT 85 Ti	705mm	110mm	495mm	Φ63	50mm	1"
D-KWT 105 Ti	1015mm	110mm	805mm	Φ63	50mm	1"



CODE	MODEL	HEAT CAPACITY kW (90°C)	PRIMARY FLOW m³/h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECONDARY FLOW m³/h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.96	D-KWT 85 AISI	91	2.0	0.28	12	0.22	1.138,75 €
203.11.97	D-KWT 105 AISI	126	2.0	0.36	15	0.30	1.838,94 €
203.11.98	D-KWT 85 Ti	91	2.0	0.28	12	0.22	2.060,06 €
203.11.99	D-KWT 105 Ti	126	2.0	0.36	15	0.30	2.833,96 €

# D-KWT 45/85

## Intelligent Automatic Heat Exchanger



Ο συμπαγής εναλλάκτης θερμότητας της σειράς D-KWT 45 και 85 AISI / Ti Compact είναι, χάρη στην τελευταία τεχνολογία, ένας εναλλάκτης θερμότητας υψηλής απόδοσης. Είναι εξοπλισμένος με ένα κυματοειδή σωλήνα, είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από τιτάνιο, το οποίο βοηθά να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά, βελτιώνοντας την απόδοση του συνόλου της εγκατάστασης. Είναι πλήρως ενσύρματο και εξοπλισμένο με αντλία κυκλοφορίας (τρία στάδια για το πρωτεύον κύκλωμα), βαλβίδα αντεπιστροφής, κουμπί on-off, λυχνία ελέγχου LED και ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας (ρυθμιζόμενη από 0 - 42 ° C, η πραγματική θερμοκρασία, η ρυθμιζόμενη θερμοκρασία του νερού κολύμβησης και η διαφορά θερμοκρασίας που ρυθμίζεται εργοστασιακά σε 0,5 ° C). Είναι εξαιρετικά ευπροσάρμοστο - για τη θέρμανση των πισινών, των υδρομασάζ, των δεξαμενών ψαριών και παρόμοιων εγκαταστάσεων. Ο συμπαγής εναλλάκτης θερμότητας συνδέεται εύκολα και απλά στο κύκλωμα νερού με υποδοχή κόλλησης D50. Εγγυημένη μακροζωία του προϊόντος εάν ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες ασφάλειας και τοποθέτησης.

The Compact Heat Exchanger of the series D- KWT 45 and 85 AISI /Ti Compact is, thanks to the latest technology, a high performance heat exchanger. It is equipped with a corrugated tube, either in stainless steel or titanium, which helps it function more efficiently and effectively improving the performance of the whole plant. It is completely wired and equipped with a circulation pump (three step for the primary circuit), non-return valve, on-off button, LED - control lamp and digital electric temperature regulation (adjustable from 0 - 42°C, with display of the actual temperature, adjustable bathing water temperature, and temperature difference which is factory-set at 0,5° C). Included is also a pair of plastic clamps to mount the device to the wall or on the ground. It is extremely versatile - for heating swimming pools, whirlpools, fish tanks, and similar facilities. The compact heat exchanger is easily and simply connected to the water circuit with the handy gluing socket D50. You can expect product longevity if the safety and installation instructions are closely followed.

MODEL	A	B	C	D	E
D-KWT 45 AISI	415mm	110mm	205mm	345mm	50mm
D-KWT 85 AISI	705mm	110mm	495mm	345mm	50mm
D-KWT 45 Ti	415mm	110mm	205mm	345mm	50mm
D-KWT 85 Ti	705mm	110mm	495mm	345mm	50mm

CODE	MODEL	HEAT CAPACITY kW (90°C)	PRIMARY FLOW m³/h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECONDARY FLOW m³/h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.355	D-KWT 45 AISI	46	2.0	0.15	10	0.15	2.576,00 €
203.11.356	D-KWT 85 AISI	84	1.8	0.25	12	0.22	3.018,24 €
203.11.357	D-KWT 45 Ti	46	2.0	0.15	10	0.15	3.202,50 €
203.11.358	D-KWT 85 Ti	84	1.8	0.25	12	0.22	3.792,14 €

# Heat Exchanger Controllers



Σύστημα ελέγχου για χρήση με εναλλάκτες θερμότητας νερού που διατίθενται σε δύο εκδόσεις, το ένα με την πρωτεύουσα σύνδεση 3/4", το άλλο με 1", ενσύρματο, μέχρι 85kW. Αποτελείται από αντλία κυκλοφορίας (τρία βήματα για το πρωτεύον κύκλωμα, κατηγορία ενέργειας A), αισθητήρα θερμοκρασίας, βαλβίδα αντεπιστροφής 3/4" και 1" εσωτερικό σπείρωμα, χειριστήριο με κουμπί on-off, λυχνία ελέγχου LED και ψηφιακό ηλεκτρικό ρυθμιστή θερμοκρασίας (ρυθμιζόμενο από 0-42°C, με ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας και της διαφοράς θερμοκρασίας, η οποία έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά σε 0,5°C). Το σύστημα διατίθεται επίσης χωρίς αντλία ή βαλβίδα αντεπιστροφής. Εγγυημένη μακροζωία του προϊόντος εάν ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας και τοποθέτησης.

Control set to use with water heat exchangers available in two versions, one with the primary connection of 3/4", the other with 1", wired, up to 85 kW. It consists of a circulation pump (three step for the primary circuit, energy category A), temperature sensor, non-return valve 3/4" and 1" internal thread, control with on-off button, LED- control lamp and digital electric temperature regulation (adjustable from 0-42 °C, with display of the actual temperature and temperature difference, which is factory set at 0,5 °C). The controller is also available without a pump or non-return valve. You can expect product longevity if the safety and installation instructions are closely followed.

CODE	MODEL	PUMP CAPACITY	VOLTAGE	ELECTRIC TEMPERATURE	PRICE
203.11.359	Controller	Max 60W	230V	0 - 42 °C	1.101,89 €

# Heat Exchanger Controllers with Pump

controller with pump  
as set max 85 kW




Σύστημα ελέγχου για χρήση με εναλλάκτες θερμότητας νερού που διατίθενται σε δύο εκδόσεις, το ένα με την πρωτεύουσα σύνδεση 3/4", το άλλο με 1", ενσύρματο, μέχρι 85kW. Αποτελείται από αντλία κυκλοφορίας (τρία βήματα για το πρωτεύον κύκλωμα, κατηγορία ενέργειας A), αισθητήρα θερμοκρασίας, βαλβίδα αντεπιστροφής 3/4" και 1" εσωτερικό σπείρωμα, χειριστήριο με κουμπί on-off, λυχνία ελέγχου LED και ψηφιακό ηλεκτρικό ρυθμιστή θερμοκρασίας (ρυθμιζόμενο από 0-42°C, με ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας και της διαφοράς θερμοκρασίας, η οποία έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά σε 0,5°C). Το σύστημα διατίθεται επίσης χωρίς αντλία ή βαλβίδα αντεπιστροφής. Εγγυημένη μακροζωία του προϊόντος εάν ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας και τοποθέτησης.

Control set to use with water heat exchangers available in two versions, one with the primary connection of 3/4", the other with 1", wired, up to 85 kW. It consists of a circulation pump (three step for the primary circuit, energy category A), temperature sensor, non-return valve 3/4" and 1" internal thread, control with on-off button, LED- control lamp and digital electric temperature regulation (adjustable from 0-42 °C, with display of the actual temperature and temperature difference, which is factory set at 0,5 °C). The controller is also available without a pump or non-return valve. You can expect product longevity if the safety and installation instructions are closely followed.

CODE	MODEL	PUMP CAPACITY	MAX PUMP CAPACITY m <sup>3</sup> /h	VOLTAGE	ELECTRIC TEMPERATURE	PRICE
203.11.360	Set 3/4"	6 - 44 W	3,3	230V	0 - 42 °C	1.470,43 €
203.11.361	Set 1"	6 - 44 W	3,3	230V	0 - 42 °C	1.544,13 €

# X-PWT AISI 40-300kW Plate Heat Exchanger



Αυτοί οι πλακοειδής εναλλάκτες θερμότητας έχουν κατασκευαστεί για να θερμάνουν το νερό κολύμβησης με ζεστό νερό. Υπολογίζονται σε θερμοκρασία 70 ° C ή 60 ° C και έχουν εύρος λειτουργίας από 40 έως 300 kW. Επωφεληθείτε από τους πλακοειδής εναλλάκτες θερμότητας, οι οποίοι διαθέτουν υψηλή ενεργειακή απόδοση σε χαμηλή απώλεια πίεσης και διατίθενται σε ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή τιτάνιο.


These plate heat exchangers have been made to heat bathing water with warm water. They are calculated at a temperature of 70 °C or 60 °C and have an operating range from 40 to 300 kW. Take advantage of the bolted plate heat exchangers, which feature high energy efficiency at low pressure loss, and are available in stainless steel AISI 316 or titanium.

## DIMENSIONS

MODEL	A	B	C	D	E	H1/F	H2/G	J
X-PWT 407 AISI	200mm	460mm	69mm	380mm	110mm	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x50x40	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " / 40	20,5mm
X-PWT 409 AISI	200mm	460mm	69mm	380mm	110mm	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x50x40	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " / 40	26,2mm
X-PWT 411 AISI	200mm	460mm	69mm	380mm	110mm	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x50x40	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " / 40	32,0mm
X-PWT 415 AISI	200mm	460mm	69mm	380mm	170mm	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x50x40	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " / 40	43,5mm
X-PWT 419 AISI	200mm	460mm	69mm	380mm	170mm	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x50x40	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " / 40	55,5mm
X-PWT 423 AISI	200mm	460mm	69mm	380mm	110mm	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x50x40	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " / 40	67,0mm
X-PWT 427 AISI	200mm	460mm	69mm	380mm	110mm	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x50x40	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " / 40	78,5mm
X-PWT 431 AISI	200mm	460mm	69mm	380mm	110mm	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x50x40	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " / 40	90,0mm
X-PWT 435 AISI	200mm	460mm	69mm	380mm	170mm	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x50x40	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " / 40	101,5mm
X-PWT 439 AISI	200mm	460mm	69mm	380mm	170mm	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x50x40	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " / 40	113,0mm

CODE	MODEL	HEAT CAPACITY kW (70°C)	PLATES	PRIMARY FLOW m <sup>3</sup> /h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECONDARY FLOW m <sup>3</sup> /h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.100	X-PWT 407 AISI	40	7	1.4	0.25	1,4	0.24	1.654,69 €
203.11.101	X-PWT 409 AISI	55	9	1.9	0.20	1,8	0.23	1.802,10 €
203.11.102	X-PWT 411 AISI	75	11	2.5	0.25	2.4	0.25	1.912,65 €
203.11.103	X-PWT 415 AISI	100	15	3.2	0.20	3.1	0.21	2.170,62 €
203.11.104	X-PWT 419 AISI	135	19	4.2	0.21	4.3	0.24	2.465,44 €
203.11.105	X-PWT 423 AISI	170	23	5.4	0.23	5.3	0.25	2.760,26 €
203.11.106	X-PWT 427 AISI	195	27	6.2	0.22	6.0	0.23	3.128,79 €
203.11.107	X-PWT 431 AISI	234	31	7.4	0.23	7.2	0.24	3.534,17 €
203.11.108	X-PWT 435 AISI	260	35	8.0	0.22	8.0	0.24	3.865,85 €
203.11.109	X-PWT 439 AISI	300	39	9.4	0.23	9.4	0.26	4.308,07 €

# X-PWT Titanium 40-300kW Plate Heat Exchanger



Αυτοί οι πλακοειδής εναλλάκτες θερμότητας έχουν κατασκευαστεί για να θερμάνουν το νερό κολύμβησης με ζεστό νερό. Υπολογίζονται σε θερμοκρασία 70 °C ή 60 °C και έχουν εύρος λειτουργίας από 40 έως 300 kW. Επωφεληθείτε από τους πλακοειδής εναλλάκτες θερμότητας, οι οποίοι διαθέτουν υψηλή ενεργειακή απόδοση σε χαμηλή απώλεια πίεσης και διατίθενται σε ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή τιτάνιο.

These plate heat exchangers have been made to heat bathing water with warm water. They are calculated at a temperature of 70 °C or 60 °C and have an operating range from 40 to 300 kW. Take advantage of the bolted plate heat exchangers, which feature high energy efficiency at low pressure loss, and are available in stainless steel AISI 316 or titanium.

## DIMENSIONS

MODEL	A	B	C	D	E	H1/F	H2/G	J
X-PWT 407 AISI	200mm	460mm	69mm	380mm	110mm	1 1/4" x50x40	1 1/4" / 40	20,5mm
X-PWT 409 AISI	200mm	460mm	69mm	380mm	110mm	1 1/4" x50x40	1 1/4" / 40	26,2mm
X-PWT 411 AISI	200mm	460mm	69mm	380mm	110mm	1 1/4" x50x40	1 1/4" / 40	32,0mm
X-PWT 415 AISI	200mm	460mm	69mm	380mm	170mm	1 1/4" x50x40	1 1/4" / 40	43,5mm
X-PWT 419 AISI	200mm	460mm	69mm	380mm	170mm	1 1/4" x50x40	1 1/4" / 40	55,5mm
X-PWT 423 AISI	200mm	460mm	69mm	380mm	110mm	1 1/4" x50x40	1 1/4" / 40	67,0mm
X-PWT 427 AISI	200mm	460mm	69mm	380mm	110mm	1 1/4" x50x40	1 1/4" / 40	78,5mm
X-PWT 431 AISI	200mm	460mm	69mm	380mm	110mm	1 1/4" x50x40	1 1/4" / 40	90,0mm
X-PWT 435 AISI	200mm	460mm	69mm	380mm	170mm	1 1/4" x50x40	1 1/4" / 40	101,5mm
X-PWT 439 AISI	200mm	460mm	69mm	380mm	170mm	1 1/4" x50x40	1 1/4" / 40	113,0mm


CODE	MODEL	HEAT CAPACITY kW (70°C)	PLATES	PRIMARY FLOW m <sup>3</sup> /h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECONDARY FLOW m <sup>3</sup> /h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.110	X-PWT 407 Ti	40	7	1.4	0.25	1,4	0.24	2.207,47 €
203.11.111	X-PWT 409 Ti	55	9	1.9	0.20	1,8	0.23	2.576,00 €
203.11.112	X-PWT 411 Ti	75	11	2.5	0.25	2.4	0.25	2.944,52 €
203.11.113	X-PWT 415 Ti	100	15	3.2	0.20	3.1	0.21	3.607,87 €
203.11.114	X-PWT 419 Ti	135	19	4.2	0.21	4.3	0.24	4.308,07 €
203.11.115	X-PWT 423 Ti	170	23	5.4	0.23	5.3	0.25	4.971,42 €
203.11.116	X-PWT 427 Ti	195	27	6.2	0.22	6.0	0.23	5.708,47 €
203.11.117	X-PWT 431 Ti	234	31	7.4	0.23	7.2	0.24	6.261,26 €
203.11.118	X-PWT 435 Ti	260	35	8.0	0.22	8.0	0.24	6.998,32 €
203.11.119	X-PWT 439 Ti	300	39	9.4	0.23	9.4	0.26	7.735,37 €

# 13M-PWT AISI 400-1200kW

## Plate Heat Exchanger, Solar & All Alternative Energy

Αυτοί οι πλακοειδής εναλλάκτες θερμότητας έχουν κατασκευαστεί για να θερμάνουν το νερό κολύμβησης με ζεστό νερό. Υπολογίζονται σε θερμοκρασία 70 ° C ή 60 ° C και έχουν εύρος λειτουργίας από 400 έως 1200 kW. Επωφεληθείτε από τους πλακοειδής εναλλάκτες θερμότητας, οι οποίοι διαθέτουν υψηλή ενεργειακή απόδοση σε χαμηλή απώλεια πίεσης και διατίθενται σε ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316.

These plate heat exchangers have been made to heat bathing water with warm water. They are calculated at a temperature of 70 °C or 60 °C and have an operating range from 400 to 1200 kW. Take advantage of the bolted plate heat exchangers, which feature high energy efficiency at low pressure loss, and are available in stainless steel AISI 316.



### DIMENSIONS


MODEL	A	B	C	D	E	H1/F	H2/G	J
14A/7B	310mm	725mm	125mm	600mm	350mm	58mm / 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	58mm / 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	71mm
17A/10B	310mm	725mm	125mm	600mm	350mm	58mm / 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	58mm / 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	91mm
25A/8B	310mm	725mm	125mm	600mm	350mm	58mm / 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	58mm / 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	112mm
27A/10B	310mm	725mm	125mm	600mm	350mm	58mm / 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	58mm / 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	125mm
26A/17B	310mm	725mm	125mm	600mm	450mm	58mm / 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	58mm / 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	146mm
31A/18B	310mm	725mm	125mm	600mm	450mm	58mm / 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	58mm / 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	166mm
35A/18B	310mm	725mm	125mm	600mm	450mm	58mm / 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	58mm / 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	180mm
35A/22B	310mm	725mm	125mm	600mm	450mm	58mm / 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	58mm / 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	193mm
46A/15B	310mm	725mm	125mm	600mm	450mm	58mm / 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	58mm / 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	207mm

CODE	MODEL 13M-PWT AISI	HEAT CAPACITY kW (70°C)	PLATES	PRIMARY FLOW m <sup>3</sup> /h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECOND- ARY FLOW m <sup>3</sup> /h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.120	14A/7B	400	21	12	0.27	12,5	0.31	4.787,16 €
203.11.121	17A/10B	500	27	15	0.24	16	0.29	7.661,65 €
203.11.122	25A/8B	600	33	16	0.20	20	0.34	8.619,83 €
203.11.123	27A/10B	700	37	18	0.20	25	0.40	9.246,33 €
203.11.124	26A/17B	800	43	22	0.19	28	0.33	10.204,49 €
203.11.125	31A/18B	900	49	24	0.18	32	0.34	11.125,81 €
203.11.126	35A/18B	1000	53	26	0.19	38	0.42	11.752,30 €
203.11.127	35A/22B	1100	57	28	0.18	44	0.46	12.378,80 €
203.11.128	46A/15B	1200	61	30	0.20	44	0.46	13.042,14 €

# 13M-PWT Titanium 400-1200kW Plate Heat Exchanger, Solar & All Alternative Energy

Αυτοί οι πλακοειδής εναλλάκτες θερμότητας έχουν κατασκευαστεί για να θερμάνουν το νερό κολύμβησης με ζεστό νερό. Υπολογίζονται σε θερμοκρασία 70 ° C ή 60 ° C και έχουν εύρος λειτουργίας από 400 έως 1200 kW. Επωφεληθείτε από τους πλακοειδής εναλλάκτες θερμότητας, οι οποίοι διαθέτουν υψηλή ενεργειακή απόδοση σε χαμηλή απώλεια πίεσης και διατίθενται σε τιτάνιο.

These plate heat exchangers have been made to heat bathing water with warm water. They are calculated at a temperature of 70 °C or 60 °C and have an operating range from 400 to 1200 kW. Take advantage of the bolted plate heat exchangers, which feature high energy efficiency at low pressure loss, and are available in titanium.




## DIMENSIONS

MODEL	A	B	C	D	E	H1/F	H2/G	J
14A/7B	310mm	725mm	125mm	600mm	350mm	58mm / 2 1/2"	58mm / 2 1/2"	71mm
17A/10B	310mm	725mm	125mm	600mm	350mm	58mm / 2 1/2"	58mm / 2 1/2"	91mm
25A/8B	310mm	725mm	125mm	600mm	350mm	58mm / 2 1/2"	58mm / 2 1/2"	112mm
27A/10B	310mm	725mm	125mm	600mm	350mm	58mm / 2 1/2"	58mm / 2 1/2"	125mm
26A/17B	310mm	725mm	125mm	600mm	450mm	58mm / 2 1/2"	58mm / 2 1/2"	146mm
31A/18B	310mm	725mm	125mm	600mm	450mm	58mm / 2 1/2"	58mm / 2 1/2"	166mm
35A/18B	310mm	725mm	125mm	600mm	450mm	58mm / 2 1/2"	58mm / 2 1/2"	180mm
35A/22B	310mm	725mm	125mm	600mm	450mm	58mm / 2 1/2"	58mm / 2 1/2"	193mm
46A/15B	310mm	725mm	125mm	600mm	450mm	58mm / 2 1/2"	58mm / 2 1/2"	207mm

CODE	MODEL 13M-PWT TITANIUM	HEAT CAPACITY kW (70°C)	PLATES	PRIMARY FLOW m <sup>3</sup> /h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECONDARY FLOW m <sup>3</sup> /h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.129	14A/7B	400	21	12	0.27	12,5	0.31	10.867,85 €
203.11.130	17A/10B	500	27	15	0.24	16	0.29	13.079,00 €
203.11.131	25A/8B	600	33	16	0.20	20	0.34	15.290,15 €
203.11.132	27A/10B	700	37	18	0.20	25	0.40	16.764,25 €
203.11.133	26A/17B	800	43	22	0.19	28	0.33	18.975,42 €
203.11.134	31A/18B	900	49	24	0.18	32	0.34	21.186,57 €
203.11.135	35A/18B	1000	53	26	0.19	38	0.42	22.660,68 €
203.11.136	35A/22B	1100	57	28	0.18	44	0.46	24.134,79 €
203.11.137	46A/15B	1200	61	30	0.20	44	0.46	25.608,89 €

# G-PWT AISI 32-120kW Plate Heat Exchanger Solar & all Alternative Energy - Low Temp



Αυτοί οι πλακοειδής εναλλάκτες θερμότητας έχουν κατασκευαστεί για να θερμάνουν το νερό κολύμβησης με ζεστό νερό. Χάρη στην μεγάλη επιφάνεια εναλλαγής είναι εξαιρετικά κατάλληλοι για τη χρήση συστημάτων θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας, για παράδειγμα ηλιακά συστήματα θέρμανσης, γεωθερμικές εγκαταστάσεις, αντλίες θερμότητας και παρόμοια εναλλακτικά και καινοτόμα συστήματα θέρμανσης.


These plate heat exchangers have been made to heat bathing water with warm water. Thanks to the large exchange surface they are excellently suitable for using low temperature heating systems, for example, solar heating systems, geothermal plants, heat pumps and similar alternative and innovative heating systems.

## DIMENSIONS

MODEL	A	B	C	D	E	H1/F	H2/G	J
G-PWT 30 Ai	200mm	460mm	69mm	380mm	110mm	1 1/4" x 50x40	1 1/4" / 40	26,3mm
G-PWT 50 Ai	200mm	460mm	69mm	380mm	110mm	1 1/4" x 50x40	1 1/4" / 40	38,0mm
G-PWT 70 Ai	200mm	460mm	69mm	380mm	110mm	1 1/4" x 50x40	1 1/4" / 40	49,6mm
G-PWT 100 Ai	200mm	460mm	69mm	380mm	170mm	1 1/4" x 50x40	1 1/4" / 40	61,2mm
G-PWT 120 Ai	200mm	460mm	69mm	380mm	170mm	1 1/4" x 50x40	1 1/4" / 40	72,7mm

CODE	MODEL G-PWT AISI	HEAT CAPACITY kW (55°C)	PLATES	PRIMARY FLOW m <sup>3</sup> /h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECOND- ARY FLOW m <sup>3</sup> /h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.138	G-PWT 30 Ai	32	9	1,6	0.17	1,6	0.18	1.838,94 €
203.11.139	G-PWT 50 Ai	55	13	2,6	0.20	2,7	0.23	2.096,92 €
203.11.140	G-PWT 70 Ai	75	17	3,2	0.14	4,0	0.28	2.354,88 €
203.11.141	G-PWT 100 Ai	100	21	4,5	0.21	4,6	0.23	2.576,00 €
203.11.142	G-PWT 120 Ai	120	25	5,0	0.19	6,0	0.28	2.833,96 €

# G-PWT Titanium 32-120kW Plate Heat Exchanger Solar & all Alternative Energy - Low Temp



Αυτοί οι πλακοειδής εναλλάκτες θερμότητας έχουν κατασκευαστεί για να θερμάνουν το νερό κολύμβησης με ζεστό νερό. Χάρη στην μεγάλη επιφάνεια εναλλαγής είναι εξαιρετικά κατάλληλοι για τη χρήση συστημάτων θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας, για παράδειγμα ηλιακά συστήματα θέρμανσης, γεωθερμικές εγκαταστάσεις, αντλίες θερμότητας και παρόμοια εναλλακτικά και καινοτόμα συστήματα θέρμανσης.

These plate heat exchangers have been made to heat bathing water with warm water. Thanks to the large exchange surface they are excellently suitable for using low temperature heating systems, for example, solar heating systems, geothermal plants, heat pumps and similar alternative and innovative heating systems.

## DIMENSIONS

MODEL	A	B	C	D	E	H1/F	H2/G	J
G-PWT 30 Ai	200mm	460mm	69mm	380mm	110mm	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x50x40	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " / 40	26,3mm
G-PWT 50 Ai	200mm	460mm	69mm	380mm	110mm	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x50x40	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " / 40	38,0mm
G-PWT 70 Ai	200mm	460mm	69mm	380mm	110mm	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x50x40	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " / 40	49,6mm
G-PWT 100 Ai	200mm	460mm	69mm	380mm	170mm	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x50x40	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " / 40	61,2mm
G-PWT 120 Ai	200mm	460mm	69mm	380mm	170mm	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x50x40	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " / 40	72,7mm

CODE	MODEL G-PWT TITANIUM	HEAT CAPACITY kW (55°C)	PLATES	PRIMARY FLOW m <sup>3</sup> /h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECOND- ARY FLOW m <sup>3</sup> /h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.143	G-PWT 30 Ti	32	9	1,6	0.17	1,6	0.18	2.760,26 €
203.11.144	G-PWT 50 Ti	55	13	2,6	0.20	2,7	0.23	3.497,32 €
203.11.145	G-PWT 70 Ti	75	17	3,2	0.14	4,0	0.28	4.234,36 €
203.11.146	G-PWT 100 Ti	100	21	4,5	0.21	4,6	0.23	4.971,42 €
203.11.147	G-PWT 120 Ti	120	25	5,0	0.19	6,0	0.28	5.708,47 €

# D-PWT AISI

## Solar & all Alternative Energy - Low Temp



Αυτοί οι πλακοειδής εναλλάκτες θερμότητας έχουν κατασκευαστεί για να θερμάνουν το νερό κολύμβησης με ζεστό νερό. Χάρη στην μεγάλη επιφάνεια εναλλαγής είναι εξαιρετικά κατάλληλοι για τη χρήση συστημάτων θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας, για παράδειγμα ηλιακά συστήματα θέρμανσης, γεωθερμικές εγκαταστάσεις, αντλίες θερμότητας και παρόμοια εναλλακτικά και καινοτόμα συστήματα θέρμανσης.


These plate heat exchangers have been made to heat bathing water with warm water. Thanks to the large exchange surface they are excellently suitable for using low temperature heating systems, for example, solar heating systems, geothermal plants, heat pumps and similar alternative and innovative heating systems.

### DIMENSIONS

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H
D-PWT30	106mm	306mm	50mm	250mm	45mm	3/4" female	1" male	28mm
D-PWT50	124mm	304mm	70mm	250mm	60mm	1" female	1 1/4" male	28mm
D-PWT75	124mm	304mm	70mm	250mm	102mm	1" female	1 1/4" male	28mm

CODE	MODEL	HEAT CAPACITY kW (70°C)	PLATES	PRIMARY FLOW m <sup>3</sup> /h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECONDARY FLOW m <sup>3</sup> /h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.148	D-PWT30	30	14	1,5	0.29	1,8	0.30	843,93 €
203.11.149	D-PWT50	50	20	2,1	0.22	2,2	0.25	954,48 €
203.11.150	D-PWT75	75	38	2,8	0.13	3,0	0.16	1.470,43 €
203.11.151				Insulation				549,11 €

# DW-PWT EN1717 Conform Double Wall



Σε περιπτώσεις όπου οι κανονισμοί ή άλλοι λόγοι απαιτούν ειδική ασφάλεια, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας εναλλάκτης θερμότητας διπλού τοιχώματος. Οι μεμονωμένες πλάκες αποτελούνται από δύο εξαιρετικά λεπτές πλάκες που σχηματίζουν ένα στενό και προστατευτικό διάκενο διαρροής. Σε περίπτωση αποτυχίας, π.χ. ρήξη μιας πλάκας ή διάβρωση, είναι εγγυημένο ότι το νερό του επηρεασμένου κυκλώματος θα ωθηθεί έξω, οπότε δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την ανάμιξη δύο υγρών. Συχνά, το τοξικό αντιψυκτικό, όπως η γλυκόλη ή παρόμοια επιβλαβή ουσία, εισέρχεται στο κύκλωμα πρωτογενούς θέρμανσης αλλά δεν πρέπει ποτέ να έλθει σε επαφή με τους ανθρώπους ή το περιβάλλον. Οι εναλλάκτες θερμότητας διπλού τοιχώματος προστατεύουν τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Για μεγάλη διάρκεια ζωής προσέξτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά ασφαλείας και τις οδηγίες συναρμολόγησης.

In situations where regulations or other reasons call for special safety, a double wall heat exchanger must be used. The individual plates consist of two extremely thin plates which form a narrow and protective leakage gap. In case of failure e.g., rupture of a plate or corrosion, it is guaranteed that the water of the affected circuit will be visibly pushed out, so there won't be a problem with two liquids mixing. It is often the case that toxic antifreeze, like glycol or similar harmful substance, gets into the primary heating circuit but should never get in contact with people or the environment. Double wall safety heat exchangers protect people and the environment. For a long durability please pay attention to the technical safety features and the assembly instructions.

## DIMENSIONS

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H
DW-PWT	125mm	335mm	73mm	281mm	60mm	1" AG	1 1/4" AG	20mm

CODE	FLUID	HEAT CAPACITY	PRIMARY FLOW m <sup>3</sup> /h	PRIMARY PRESSURE LOSS bar	SECONDARY FLOW m <sup>3</sup> /h	SECONDARY PRESSURE LOSS bar	PRICE
203.11.152	Solar	30kW / 25°C	2,2	0.19	2,5	0.21	2.170,62 €
	Standard	100kW / 44°C	1,0	0.04	2,5	0.21	

## Performance Chart for a Heat-Up time of 5 hours

Temperature Increase In 5 hours	Pool 20 m <sup>3</sup>	Pool 40 m <sup>3</sup>	Pool 60 m <sup>3</sup>	Pool 100 m <sup>3</sup>	Pool 120 m <sup>3</sup>	Pool 150 m <sup>3</sup>
0,5 °C	3 kW	5 kW	8 kW	13 kW	15 kW	19 kW
1 °C	5 kW	10 kW	15 kW	26 kW	31 kW	39 kW
1,5 °C	8 kW	15 kW	23 kW	39 kW	46 kW	58 kW
2 °C	10 kW	21 kW	31 kW	51 kW	62 kW	77 kW
2,5 °C	13 kW	26 kW	39 kW	64 kW	77 kW	96 kW
3 °C	15 kW	31 kW	46 kW	77 kW	92 kW	115 kW
3,5 °C	18 kW	36 kW	54 kW	90 kW	108 kW	135 kW
4 °C	21 kW	41 kW	62 kW	103 kW	123 kW	155 kW
5 °C	26 kW	51 kW	77 kW	128 kW	154 kW	192 kW

This datasheet shows the necessary heat exchanger capacity for a specific pool size to reach a temperature increase in 5 hours. This way you can choose the right heat exchanger based on the daily temperature loss.

Αυτός ο πίνακας δείχνει την απαραίτητη χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας για συγκεκριμένο μέγεθος πισίνας, για αύξηση της θερμοκρασίας σε 5 ώρες. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επιλέξετε τον σωστό εναλλάκτη θερμότητας με βάση την καθημερινή απώλεια θερμοκρασίας.

**Capacity loss for water/water COILED tubing  
Heat Exchangers with increasing bathing water temperature**

Type	Capacity with pool water at 20 °C			Capacity loss with pool water at 24 °C	Capacity loss with pool water at 28 °C	Capacity loss with pool water at 30 °C
	90 °C	70 °C	50 °C			
D-HWT 12	14 kW	10 kW	6 kW	-0,8 kW	-1,6 kW	-2 kW
D-KWT 25	25 kW	18 kW	11 kW	-1,44 kW	-2,88 kW	-3,6 kW
D-HWT 24	28 kW	20 kW	12 kW	-1,6 kW	-3,2 kW	-4 kW
D-HWT 35 / TWT 35	42 kW	30 kW	18 kW	-2,4 kW	-4,8 kW	-6,0 kW
D-KWT 45	46 kW	32 kW	18 kW	-2,64 kW	-5,28 kW	-6,6 kW
D-HWT 54	63 kW	45 kW	27 kW	-3,6 kW	-7,2 kW	-9 kW
D-NWT 18	--	-- kW	30 kW	-4 kW	-8 kW	-10 kW
D-HWT 65 / TWT 65	84 kW	60 kW	36 kW	-4,8 kW	-9,6 kW	-12 kW
D-KWT 85	91 kW	65 kW	39 kW	-5,2 kW	-10,4 kW	-13 kW
D-TWT 93 / KWT 105	126 kW	90 kW	54 kW	-7,2 kW	-14,4 kW	-18 kW
D-HWT 93	133 kW	95 kW	57 kW	-7,6 kW	-15,2 kW	-19 kW
D-NWT 35 / Ti 45	--	--	60 kW	-8 kW	-16 kW	-20 kW
D-TWT 115	154 kW	110 kW	66 kW	-8,8 kW	-17,6 kW	-22 kW
D-HWTV122	175 kW	125 kW	75 kW	-10 kW	-20 kW	-25 kW
D-HWT 182	259 kW	185 kW	111 kW	-14,8 kW	-29,6 kW	-37kW

**Capacity loss for water/water PLATE tubing  
Heat Exchangers with increasing bathing water temperature**


Type	Capacity with pool water at 20 °C			Capacity loss with pool water at 24 °C	Capacity loss with pool water at 28 °C	Capacity loss with pool water at 30 °C
	70 °C	60 °C	55 °C			
X-PWT 407	40 kW	33 kW	--	-2,8 kW	-5,6 kW	-7 kW
X-PWT 409	55 kW	45 kW	--	-4 kW	-8 kW	-10 kW
X-PWT 411	75 kW	60 kW	--	-6 kW	-12 kW	-15 kW
X-PWT 415	100 kW	78 kW	--	-8,8 kW	-17,6 kW	-22 kW
X-PWT 419	135 kW	105 kW	--	-12 kW	-24 kW	-30 kW
X-PWT 423	170 kW	133 kW	--	-14,8 kW	-29,6 kW	-37 kW
X-PWT 427	195 kW	153 kW	--	-16,8 kW	-33,6 kW	-42 kW
X-PWT 431	234 kW	183 kW	--	-20,4 kW	-40,8 kW	-51 kW
X-PWT 435	260 kW	202 kW	--	-23,2 kW	-46,4 kW	-58 kW
X-PWT 439	300 kW	235 kW	--	-26 kW	-52 kW	-65 kW
G-PWT 30	--	--	32 kW	-3,6 kW	-7,2 kW	-9 kW
G-PWT 50	--	--	55 kW	-6 kW	-12 kW	-15 kW
G-PWT 70	--	--	75 kW	-8,4 kW	-16,8 kW	-21 kW
G-PWT 100	--	--	100 kW	-12 kW	-24 kW	-30 kW
G-PWT 120	--	--	120 kW	-14,4 kW	-28,8 kW	-36kW
D-PWT 30	--	--	30 kW	-2,8 kW	-4,9 kW	-7 kW
D-PWT 50	--	--	50 kW	-5,6 kW	-9,8 kW	-14 kW
D-PWT 75	--	--	75 kW	-8 kW	-14 kW	-20 kW

# Prestige Line Pool Cover



Σχεδιάσαμε το κάλυμμα έτσι ώστε να ταιριάζουμε τις σημερινές ανάγκες και ιδιαίτερα τις τάσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με μία μονή ράγα στη μία πλευρά, η οποία επιτρέπει την χωρίς φραγμούς πρόσβαση στην πισίνα από τις 3 πλευρές με ελάχιστη προσπάθεια χάρη στην ουσιαστική και σταθερή κατασκευή. Το διακριτικό περίβλημα PRESTIGELine δεν θα επηρεάσει την αισθητική του κήπου σας και θα εναρμονιστεί άψογα με το περιβάλλον.

We designed the enclosure to match today's needs and especially the trends of modern architecture. The system is equipped with a single rail on one side which allows barrier-free access to the pool from 3 sides with minimal effort thanks to the substantial and stable construction. The discrete PRESTIGELine enclosure won't disrupt the layout of your garden and will harmoniously blend with the surroundings.




## CONSTRUCTION & COLOUR OPTIONS



# Prestige Line Price List

Number of segments	3 segments			4 segments		
Length	from 550 to 750 cm			from 751 to 850 cm		
Width of the track	27,7 cm			37,2 cm		
Inside width (cm)	Total height (m)	PC 4mm	PC 6mm	Total height (m)	PC 4mm	PC 6mm
300 cm	0,46	23.003,46 €	28.959,44 €	0,56	28.458,04 €	35.863,51 €
325 cm	0,47	23.550,43 €	29.354,48 €	0,56	29.023,25 €	36.173,47 €
350 cm	0,47	23.945,47 €	29.962,23 €	0,57	29.588,46 €	36.541,16 €
375 cm	0,48	24.492,45 €	30.600,37 €	0,57	30.013,89 €	36.881,50 €
400 cm	0,48	25.039,43 €	30.904,25 €	0,58	30.974,14 €	37.416,32 €
425 cm	0,49	25.373,69 €	31.268,90 €	0,58	31.934,39 €	38.236,79 €
450 cm	0,49	25.586,41 €	31.724,71 €	0,59	33.490,24 €	39.282,12 €
475 cm	0,50	26.649,97 €	32.423,63 €	0,59	33.997,71 €	39.707,55 €
500 cm	0,50	28.442,85 €	33.274,48 €	0,60	34.477,83 €	40.272,76 €
525 cm	0,51	30.083,78 €	34.489,99 €	0,60	35.325,65 €	41.035,49 €
Extension of the running track / 1 m	139,78 €			176,25 €		




Number of segments	4 segments			5 segments		
Length	from 851 to 1000 cm			from 1001 to 1150 cm		
Width of the track	37,2 cm			46,7 cm		
Inside width (cm)	Total height (m)	PC 4mm	PC 6mm	Total height (m)	PC 4mm	PC 6mm
300 cm	0,56	30.600,37 €	38.561,94 €	0,65	38.622,71 €	45.885,36 €
325 cm	0,56	31.208,12 €	38.896,20 €	0,66	38.865,81 €	46.705,83 €
350 cm	0,57	31.815,88 €	39.291,24 €	0,66	39.352,01 €	47.556,68 €
375 cm	0,57	32.271,69 €	39.655,89 €	0,67	39.807,83 €	48.377,15 €
400 cm	0,58	33.304,87 €	40.233,26 €	0,67	40.263,64 €	49.440,72 €
425 cm	0,58	34.338,05 €	41.114,50 €	0,68	42.390,78 €	50.747,39 €
450 cm	0,59	36.009,37 €	42.238,84 €	0,68	44.578,69 €	52.236,38 €
475 cm	0,59	36.556,35 €	42.694,66 €	0,69	45.186,44 €	52.874,52 €
500 cm	0,60	37.072,94 €	43.302,41 €	0,69	45.885,36 €	53.573,44 €
525 cm	0,60	37.984,57 €	44.122,88 €	0,70	46.766,60 €	54.485,07 €
Extension of the running track / 1 m	139,78 €			176,25 €		

# Comfort Line Linear Model Pool Cover



Η σειρά COMFORTline προσφέρει ένα ευρύ φάσμα κλασικών μοντέλων από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα ανοδιωμένα προφίλ αλουμινίου είναι ιδιαίτερα συμπαγή και ανθεκτικά. Γι' αυτό εξασφαλίζουμε 10ετή εγγύηση. Το ανοδιωμένο τελείωμα των προφίλ παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής, σταθερότητα και αντοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (φυσικές επιδράσεις, χημικά ή αλάτι στην πισίνα).

The COMFORTline series offers a wide range of classic models from which you can choose according to your needs. The anodised aluminium profiles are extra solid and durable. That is why we guarantee a 10-year warranty. The anodised surface finish of the profiles provides long operation life, stability and resistance to environmental impact (natural effects, chemicals, or salt in the pool).



## CONSTRUCTION & COLOUR OPTIONS



anodised silver aluminium



anodised champagne aluminium



anthracite colour RAL 7016



Multiwall sheet 10 mm transparent



Polycarbonate 4 or 6 mm transparent



Multiwall sheet 10 mm brown




Polycarbonate 4 or 6 mm brown

# Comfort Line

## Linear Model Price List

Number of segments	3 segments		4 segments	
Length	from 550 to 750 cm		from 751 to 850 cm	
Width of the track	21,6 cm		28,6 cm	
Inside width (cm)	Total height (m)	PC 4mm	Total height (m)	PC 4mm
300 cm	0,55	17.442,51 €	0,60	21.149,81 €
325 cm	0,60	17.685,62 €	0,65	21.484,07 €
350 cm	0,60	18.202,21 €	0,65	22.031,05 €
375 cm	0,65	18.961,90 €	0,70	22.578,03 €
400 cm	0,65	19.782,36 €	0,70	23.398,50 €
425 cm	0,65	20.298,95 €	0,70	24.340,51 €
450 cm	0,70	20.937,10 €	0,75	24.765,94 €
475 cm	0,75	21.636,01 €	0,80	26.376,49 €
500 cm	0,75	23.033,84 €	0,80	28.047,81 €
Extension of the running track / 1 m	127,63 €		158,02 €	




Number of segments	4 segments		5 segments	
Length	from 851 to 1000 cm		from 1001 to 1150 cm	
Width of the track	28,6 cm		35,6 cm	
Inside width (cm)	Total height (m)	PC 4mm	Total height (m)	PC 4mm
300 cm	0,60	22.729,97 €	0,65	29.384,86 €
325 cm	0,65	23.125,01 €	0,66	29.810,29 €
350 cm	0,65	23.702,37 €	0,66	30.266,11 €
375 cm	0,70	24.249,35 €	0,67	31.147,35 €
400 cm	0,70	25.160,98 €	0,67	32.423,63 €
425 cm	0,70	26.163,77 €	0,68	33.183,32 €
450 cm	0,75	26.619,59 €	0,68	33.821,46 €
475 cm	0,80	28.351,68 €	0,69	35.249,68 €
500 cm	0,80	30.174,94 €	0,69	37.559,14 €
Extension of the running track / 1 m	158,02 €		188,40 €	

# Comfort Line Symphony Model Pool Cover




Η σειρά COMFORTline προσφέρει ένα ευρύ φάσμα κλασικών μοντέλων από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα ανοδιωμένα προφίλ αλουμινίου είναι ιδιαίτερα συμπαγή και ανθεκτικά. Γι' αυτό εξασφαλίζουμε 10ετή εγγύηση. Το ανοδιωμένο τελείωμα των προφίλ παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής, σταθερότητα και αντοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (φυσικές επιδράσεις, χημικά ή αλάτι στην πισίνα).

The COMFORTline series offers a wide range of classic models from which you can choose according to your needs. The anodised aluminium profiles are extra solid and durable. That is why we guarantee a 10-year warranty. The anodised surface finish of the profiles provides long operation life, stability and resistance to environmental impact (natural effects, chemicals, or salt in the pool).




## CONSTRUCTION & COLOUR OPTIONS



# Comfort Line Symphony Model Price List

Number of segments	3 segments			4 segments		
Length	from 550 to 750 cm			from 751 to 850 cm		
Width of the track	21,6 cm			28,6 cm		
Inside width (cm)	Total height (m)	PC 10mm	PC 4mm	Total height (m)	PC 10mm	PC 4mm
300 cm	0,75	13.613,67 €	16.591,66 €	0,85	16.622,05 €	20.147,02 €
325 cm	0,75	13.917,55 €	16.834,76 €	0,85	16.925,92 €	20.481,28 €
350 cm	0,80	14.130,26 €	17.320,96 €	0,90	17.199,41 €	20.997,87 €
375 cm	0,80	14.464,52 €	18.050,27 €	0,90	18.111,04 €	21.484,07 €
400 cm	0,85	14.829,18 €	18.840,35 €	0,95	19.053,06 €	22.274,15 €
425 cm	0,85	15.193,83 €	19.326,55 €	0,95	19.630,43 €	23.185,78 €
450 cm	0,90	15.680,03 €	19.934,30 €	1,00	20.238,18 €	23.580,82 €
475 cm	0,90	16.652,44 €	20.602,83 €	1,00	20.876,32 €	25.100,20 €
500 cm	0,95	17.685,62 €	21.939,89 €	1,00	21.605,62 €	26.710,75 €
525 cm	0,95	18.597,25 €	23.337,72 €	1,05	22.213,38 €	28.047,81 €
Extension of the running track / 1 m	127,63 €			158,02 €		




Number of segments	4 segments			5 segments		
Length	from 851 to 1000 cm			from 1001 to 1150 cm		
Width of the track	28,6 cm			35,6 cm		
Inside width (cm)	Total height (m)	PC 10mm	PC 4mm	Total height (m)	PC 10mm	PC 4mm
300 cm	0,85	17.867,94 €	21.636,01 €	0,90	21.696,79 €	27.987,03 €
325 cm	0,85	18.171,82 €	22.000,66 €	0,90	21.879,11 €	28.382,07 €
350 cm	0,90	18.506,08 €	22.578,03 €	0,95	23.094,62 €	28.807,50 €
375 cm	0,90	19.448,10 €	23.094,62 €	0,95	24.857,10 €	29.658,35 €
400 cm	0,95	20.511,67 €	23.945,47 €	1,00	25.616,79 €	30.873,86 €
425 cm	0,95	21.089,03 €	24.917,88 €	1,00	26.376,49 €	31.603,16 €
450 cm	1,00	21.757,56 €	25.343,31 €	1,05	27.227,34 €	32.210,92 €
475 cm	1,00	22.426,09 €	26.984,24 €	1,05	28.078,19 €	33.547,97 €
500 cm	1,05	23.216,17 €	28.716,34 €	1,05	29.020,21 €	35.766,27 €
525 cm	1,05	23.884,70 €	30.144,56 €	1,10	30.023,00 €	37.316,04 €
Extension of the running track / 1 m	158,02 €			188,40 €		

# Comfort Line Symphony Plus Model Pool Cover




Η σειρά COMFORTline προσφέρει ένα ευρύ φάσμα κλασικών μοντέλων από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα ανοδιωμένα προφίλ αλουμινίου είναι ιδιαίτερα συμπαγή και ανθεκτικά. Γι' αυτό εξασφαλίζουμε 10ετή εγγύηση. Το ανοδιωμένο τελείωμα των προφίλ παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής, σταθερότητα και αντοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (φυσικές επιδράσεις, χημικά ή αλάτι στην πισίνα).

The COMFORTline series offers a wide range of classic models from which you can choose according to your needs. The anodised aluminium profiles are extra solid and durable. That is why we guarantee a 10-year warranty. The anodised surface finish of the profiles provides long operation life, stability and resistance to environmental impact (natural effects, chemicals, or salt in the pool).




## CONSTRUCTION & COLOUR OPTIONS



# Comfort Line

## Symphony Plus Model Price List

Number of segments	3 segments			4 segments		
Length	from 550 to 750 cm			from 751 to 850 cm		
Width of the track	21,6 cm			28,6 cm		
Inside width (cm)	Total height (m)	PC 10mm	PC 4mm	Total height (m)	PC 10mm	PC 4mm
300 cm	0,75	14.160,65 €	17.260,19 €	0,85	17.290,58 €	20.937,10 €
325 cm	0,75	14.494,91 €	17.533,68 €	0,85	17.594,45 €	21.301,75 €
350 cm	0,80	14.707,63 €	18.019,88 €	0,90	17.898,33 €	21.848,72 €
375 cm	0,80	15.072,28 €	18.779,57 €	0,90	18.840,35 €	22.365,32 €
400 cm	0,85	15.436,93 €	19.600,04 €	0,95	19.812,75 €	23.185,78 €
425 cm	0,85	15.801,58 €	20.116,63 €	0,95	20.420,51 €	24.127,80 €
450 cm	0,90	16.318,17 €	20.754,77 €	1,00	21.058,65 €	24.522,84 €
475 cm	0,90	17.320,96 €	21.453,69 €	1,00	21.696,79 €	26.103,00 €
500 cm	0,95	18.384,53 €	22.821,13 €	1,00	22.456,48 €	27.774,32 €
Extension of the running track / 1 m	127,63 €			158,02 €		




Number of segments	4 segments			5 segments		
Length	from 851 to 1000 cm			from 1001 to 1150 cm		
Width of the track	28,6 cm			35,6 cm		
Inside width (cm)	Total height (m)	PC 10mm	PC 4mm	Total height (m)	PC 10mm	PC 4mm
300 cm	0,85	18.597,25 €	22.517,25 €	0,90	22.578,03 €	29.111,37 €
325 cm	0,85	18.901,12 €	22.881,91 €	0,90	22.760,35 €	29.536,80 €
350 cm	0,90	19.235,39 €	23.489,66 €	0,95	24.036,64 €	29.962,23 €
375 cm	0,90	20.238,18 €	24.036,64 €	0,95	25.859,90 €	30.873,86 €
400 cm	0,95	21.332,13 €	24.917,88 €	1,00	26.619,59 €	32.119,75 €
425 cm	0,95	21.939,89 €	25.920,67 €	1,00	27.440,05 €	32.879,44 €
450 cm	1,00	22.638,80 €	26.376,49 €	1,05	28.321,30 €	33.517,58 €
475 cm	1,00	23.337,72 €	28.078,19 €	1,05	29.202,54 €	34.915,42 €
500 cm	1,05	24.158,19 €	29.871,07 €	1,05	30.174,94 €	37.194,49 €
Extension of the running track / 1 m	158,02 €			188,40 €		

# Comfort Line Practic Model Pool Cover



Η σειρά COMFORTline προσφέρει ένα ευρύ φάσμα κλασικών μοντέλων από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα ανοδιωμένα προφίλ αλουμινίου είναι ιδιαίτερα συμπαγή και ανθεκτικά. Γι' αυτό εξασφαλίζουμε 10ετή εγγύηση. Το ανοδιωμένο τελείωμα των προφίλ παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής, σταθερότητα και αντοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (φυσικές επιδράσεις, χημικά ή αλάτι στην πισίνα).

The COMFORTline series offers a wide range of classic models from which you can choose according to your needs. The anodised aluminium profiles are extra solid and durable. That is why we guarantee a 10-year warranty. The anodised surface finish of the profiles provides long operation life, stability and resistance to environmental impact (natural effects, chemicals, or salt in the pool).




## CONSTRUCTION & COLOUR OPTIONS



# Comfort Line

## Practic Model Price List

Number of segments	3 segments			4 segments		
Length	from 550 to 750 cm			from 751 to 850 cm		
Width of the track	21,6 cm			28,6 cm		
Inside width (cm)	Total height (m)	PC 10mm	PC 4mm	Total height (m)	PC 10mm	PC 4mm
300 cm	1,15	11.996,25 €	13.887,16 €	1,25	16.956,31 €	20.542,06 €
325 cm	1,25	12.285,00 €	14.221,42 €	1,35	17.260,19 €	20.876,32 €
350 cm	1,30	12.442,50 €	14.403,75 €	1,40	17.533,68 €	21.423,30 €
375 cm	1,35	12.757,50 €	14.768,40 €	1,45	18.475,70 €	21.909,50 €
400 cm	1,40	13.072,50 €	15.133,05 €	1,50	19.448,10 €	22.729,97 €
425 cm	1,50	13.387,50 €	15.497,70 €	1,60	20.025,47 €	23.641,60 €
450 cm	1,55	13.807,50 €	15.983,91 €	1,65	20.663,61 €	24.036,64 €
475 cm	1,60	14.673,75 €	16.986,70 €	1,70	21.301,75 €	25.616,79 €
500 cm	1,65	15.592,50 €	18.050,27 €	1,75	22.031,05 €	27.257,73 €
Extension of the running track / 1 m	127,63 €			158,02 €		



Number of segments	4 segments			5 segments		
Length	from 851 to 1000 cm			from 1001 to 1150 cm		
Width of the track	28,6 cm			35,6 cm		
Inside width (cm)	Total height (m)	PC 10mm	PC 4mm	Total height (m)	PC 10mm	PC 4mm
300 cm	1,25	18.232,59 €	22.091,83 €	1,30	22.152,60 €	28.564,40 €
325 cm	1,35	18.536,47 €	22.456,48 €	1,40	22.334,93 €	28.959,44 €
350 cm	1,40	18.870,73 €	23.033,84 €	1,45	23.550,43 €	29.384,86 €
375 cm	1,45	19.843,14 €	23.580,82 €	1,50	25.373,69 €	30.266,11 €
400 cm	1,50	20.906,71 €	24.431,68 €	1,55	26.133,38 €	31.512,00 €
425 cm	1,60	21.514,46 €	25.434,47 €	1,65	26.923,46 €	32.241,30 €
450 cm	1,65	22.213,38 €	25.859,90 €	1,70	27.774,32 €	32.879,44 €
475 cm	1,70	22.881,91 €	27.531,22 €	1,75	28.655,56 €	34.246,89 €
500 cm	1,75	23.702,37 €	29.293,70 €	1,80	29.597,58 €	36.465,19 €
Extension of the running track / 1 m	158,02 €			188,40 €		

# Sundown Pool Cover



## Χαρακτηριστικά:

- Παχύ film πολυαιθυλενίου 400 microns, μπλε (το υλικό φυσικά υπόκειται σε μεταβολή των διαστάσεων, περίπου 1%).
- Ιδανικό για εσωτερικές πισίνες.
- Με αντιοξειδωτική επεξεργασία για την αποφυγή οποιασδήποτε αλλοίωσης του πολυαιθυλενίου από το χλώριο.
- Βάρος 370 g/m<sup>2</sup> (+/- 10%).
- Ποικιλία φινιρισμάτων που κατασκευάζονται: χωρίς ρέλι, με ρέλι στα 2 πλάτη, με ρέλι σε όλες τις πλευρές.
- Επεξεργασία ενάντια στις ακτίνες UV.
- 2 χρόνια εγγύηση.

## Features:

- 400 microns thick polyethylene film, blue bubbles (material naturally subject to variation of dimensions, around 1%).
- Ideal for indoor pools.
- Antioxidant treatment to avoid any deterioration of polyethylene by chlorine.
- Weight 370 g/m<sup>2</sup> (+/- 10%).
- Several manufacturing finishes: non bordered, bordered on 2 widths, fully bordered.
- Anti-UV treatment.
- 2 years guarantee

CODE	SHAPE	DESCRIPTION	PRICE / m <sup>2</sup>
203.11.153	Rectangular	Non bordered	19,50 €
203.11.154	Geometrical	Non bordered	22,17 €
203.11.155	Free form	Non bordered	26,31 €
203.11.156	Rectangular	Bordered	27,50 €
203.11.157	Geometrical	Bordered	33,43 €
203.11.158	Free form	Bordered	39,07 €

# Isothermal Bubble Cover Roll



## Χαρακτηριστικά:

- Τεχνολογία GEOBUBBLE.
- Παχύ film πολυαιθυλενίου 500 microns.
- Anti-UV επεξεργασία, διαφανές.
- Γαλάζιο χρώμα.
- Ρολό των 50 m σε 4 m ή 5 m πλάτος.

## Features:

- GEOBUBBLE technology.
- 500 microns thick polyethylene film.
- Anti-UV treatment, transparent
- Light blue colour.
- 50 m roll in 4 m or 5 m width.

CODE	DESCRIPTION	WIDTH	PRICE / m <sup>2</sup>
203.11.179	50m Roll	5 m	15,93 €

# Oxygon Aegean® Pool Cover



Το κάλυμμα πισίνας Aegean είναι το καλύτερο κάλυμμα για την πισίνα καθώς παρέχει 100% σκίαση για να εμποδίσει την ανάπτυξη της άλγης. Η επένδυση της πισίνας θα προστατεύεται από τους λεκέδες, τα φερτά υλικά και τα άλγη κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Μια ισχυρά και στενά καλυμμένη πισίνα είναι απαραίτητη και η αντοχή του υλικού που χρησιμοποιείται είναι επίσης σημαντική. Τα καλύμματα της πισίνας μας επιτρέπουν να ρέει νερό από αυτά και γενικά δεν απαιτούν εργασία κατά τη διάρκεια της εκτός εποχής.

Κατά τη διάρκεια της εκτός εποχής ή όταν δεν χρησιμοποιείτε την πισίνα για μεγάλες χρονικές περιόδους, προστατεύουμε την πισίνα από τα στοιχεία της φύσης ή από μη εξουσιοδοτημένη χρήση από παιδιά και κατοικίδια.

Our, Aegean Pool Cover, is the best winter pool cover for your pool as it provides 100% shade to inhibit algae growth. Your pool liner will be protected from stains, debris, and algae through the long off-season.

A strong and tightly covered pool is a must and the strength of the material used is also important. Our mesh pool covers allow water to flow through them and generally require no work during the off-season.

During the off-season or when you are not using the pool for long periods of time, we protect your pool against the elements of mother nature or unauthorized children and pets.

CODE	SHAPE	DESCRIPTION	PRICE / m <sup>2</sup>
203.11.180	Rectangular	Bordered	52,45 €
203.11.181	Free Shape	Bordered	55,94 €

# Foam Pool Cover



## Χαρακτηριστικά:

- Μπλε αφρώδη μονωτικά καλύμματα με συμπιεσμένο αφρό, πάχους 5 ή 7 mm.
- 5 mm: 400 g/m<sup>2</sup>, θερμική αντοχή: R: 0,132 m<sup>2</sup> K/W.
- Απορρόφηση νερού (DIN 53.5428): 0,6% του όγκου για μια θερμοκρασία 22°C.
- Διαπερατότητα σε υδατμούς (DIN 53.122): 0,48 g/m<sup>2</sup>/24 ώρες.
- Σταθερότητα θερμοκρασίας σε κανονικές συνθήκες χρήσης: 28°C.
- Η χρήση σε συνθήκες ανώτερες των 30°C μειώνει την διάρκεια ζωής του καλύμματος.
- Τύπος «ECO»:
  - Πλευρά του μηχανισμού: Ορειχάλκινα μπουντούζια 16 mm ανά 50 cm στο ένα πλάτος.
  - Αντίθετη πλευρά: Ορειχάλκινο μπουντούζι 16 mm σε κάθε γωνία.
- Τύπος «LUXE»:
  - Πλευρά του μηχανισμού: Οβάλ μπουντούζια, μιάντες 2,00 m με velcro και συγκολλημένες ενισχύσεις ανά μέτρο, μπάρα ανέλκυσης.
  - Αντίθετη πλευρά: πλωτό άκρο «οδηγός» με σχοινί ανέλκυσης.

## Features:

- Blue foam insulating covers with closed floating foam, 5 or 7 mm thick.
- 5 mm: 400 g/m<sup>2</sup>, thermal resistance: R: 0.132 m<sup>2</sup> K/W.
- Water absorption (DIN 53.5428): 0,6% of the volume for a temperature of 22°C.
- Permeability to water vapour (DIN 53.122): 0.48 g/m<sup>2</sup>/24 hours.
- Temperature stability in normal conditions of use: 28°C.
- Use above 30°C reduces its lifespan.
- Type «ECO»:
  - Roller side: Brass 16 mm eyelets every 50 cm on one width.
  - Opposite side: Brass 16 mm eyelet in each corner.
- Type «LUXE»:
  - Roller side: Oval eyelets, 2.00 m straps with Velcro and welded reinforcements every metre, pull bar.
  - Opposite side: Start foam float with pull bar.

CODE	SHAPE	THICKNESS	DESCRIPTION	POOL AREA	PRICE / m <sup>2</sup>
203.11.182	Rectangular	5mm	ECO	< 10 m <sup>2</sup>	87,34 €
203.11.182	Rectangular	5mm	ECO	< 35 m <sup>2</sup>	83,49 €
203.11.182	Rectangular	5mm	ECO	> 35 m <sup>2</sup>	78,15 €
203.11.183	Geometrical	5mm	ECO	< 35 m <sup>2</sup>	87,75 €
203.11.183	Geometrical	5mm	ECO	> 35 m <sup>2</sup>	82,74 €
203.11.184	Rectangular	5mm	LUXE	< 35 m <sup>2</sup>	132,06 €
203.11.184	Rectangular	5mm	LUXE	> 35 m <sup>2</sup>	124,30 €
203.11.185	Geometrical	5mm	LUXE	< 35 m <sup>2</sup>	138,72 €
203.11.185	Geometrical	5mm	LUXE	> 35 m <sup>2</sup>	130,76 €


# Telescopic Cover Rollers



CODE	DESCRIPTION	DIAMETER	DIMENSION RANGE	STRAPS	PRICE
104.11.04	Telescopic Tube 2545	Ø110	2,5m - 4,5m	4	904,57 €
104.11.05	Telescopic Tube 4357	Ø110	4,3m - 5,7m	6	1.155,83 €
104.11.06	Telescopic Tube 5369	Ø110	5,3m - 6,9m	8	1.273,10 €


Straps are included

Pair of Movable support, with wheels only by one side, 50cm height




CODE	DESCRIPTION	PRICE
104.11.08	Movable Support	552,79 €

Pair of U support, with flange, 50cm height




CODE	DESCRIPTION	PRICE
104.11.09	U Support	569,55 €

Pair of Wall support



CODE	DESCRIPTION	PRICE
104.11.12	Wall Support	619,79 €

# Automatic Pool Cover




## Χαρακτηριστικά:


- Κατάλληλο για πισίνες σκυροδέματος μέχρι 10x20 m.
- Εύκολη τοποθέτηση και ρύθμιση.
- Αξιόπιστο και ισχυρό μοτέρ.
- Εύκολη συντήρηση.
- Μειωτήρας ροπής για καλύμματα μέχρι 8x12 m.

## Features:

- Suitable for masonry pools up to 10x20 m.
- Easy to install and adjust.
- Reliable and powerful motor.
- Easy maintenance.
- Standard torque limiter (up to 8x12 m).



CODE	SHAPE	DESCRIPTION	PRICE / m <sup>2</sup>
203.11.191	Rectangular	Auto Cover	Upon Request



Αθλητικός Εξοπλισμός  
Sports Equipment



# HydroStar BGA Single Counter Swimming System



The package includes a complete system consisting of:

- Installation shaft made of stainless steel for wall mounting in liner pools Dimensions: 600x670x-515mm(WxHxD)
- Turbine with 10 m connecting cable (3x8mm<sup>2</sup>)
- Controller in steel cabinet with remote control
- PIEZO Tri with 30 m cable

Το πακέτο περιλαμβάνει ένα πλήρες σύστημα που αποτελείται από:

- Φρεάτιο τοποθέτησης από ανοξείδωτο χάλυβα για επιτοίχια τοποθέτηση σε πισίνες Liner Διαστάσεις: 600x670x515mm(ΠxΥxB)
- Τουρμπίνα με καλώδιο σύνδεσης 10 m (3x8mm<sup>2</sup>)
- Κοντρόλερ σε μεταλλικό ντουλάπι με τηλεχειριστήριο
- PIEZO Tri με καλώδιο 30 m.



## EXTRA OPTIONS

- Additional module APP control
- Ambiente LED
- Powder coating for cover plate and piezo control panel
- Second silicone seal for installation in one-piece pools

CODE	MODEL	FLOW m <sup>3</sup> /h	PRICE
107.90.00	HS-BGA160K	160	24.240,00 €
107.90.01	HS-BGA215K	215	27.400,00 €
107.90.02	HS-BGA275K	275	33.800,00 €

# HydroStar BGA Single High Line Counter Swimming System




The package includes a complete system consisting of:

- Installation shaft made of stainless steel for wall mounting in liner pools Dimensions: BGA160 and BGA215 940x320x515mm (WxHxD) BGA275 1065x400x515mm (WxHxD)
- Turbine with 10 m connecting cable (3x8mm<sup>2</sup>)
- Controller in steel cabinet with remote control
- PIEZO Tri with 30 m cable).

Το πακέτο περιλαμβάνει ένα πλήρες σύστημα που αποτελείται από:

- Φρεάτιο τοποθέτησης από ανοξείδωτο χάλυβα για επιτοίχια τοποθέτηση σε πισίνες Liner Διαστάσεις: BGA160 και BGA215 940x320x515mm (ΠxΥxΒ) BGA275 1065x400x515mm (ΠxΥxΒ)
- Τουρμπίνα με καλώδιο σύνδεσης 10 m (3x8mm<sup>2</sup>)
- Κοντρόλερ σε μεταλλικό ντουλάπι με τηλεχειριστήριο
- PIEZO Tri με καλώδιο 30 m.



## EXTRA OPTIONS

- Additional module APP control
- Ambiente LED
- Powder coating for cover plate and piezo control panel
- Second silicone seal for installation in one-piece pools

CODE	MODEL	FLOW m <sup>3</sup> /h	PRICE
107.90.03	HS-BGA160K High Line	160	25.830,00 €
107.90.04	HS-BGA215K High Line	215	29.000,00 €
107.90.05	HS-BGA275K High Line	275	35.875,00 €

# HydroStar BGA Double Counter Swimming System



The package includes a complete system consisting of:

- Installation shaft made of stainless steel for wall mounting in liner pools Dimensions: 1130x670x-515mm(WxHxD)
- 2 turbines with 10 m connecting cable (3x8mm<sup>2</sup>)
- Controller in steel cabinet with remote control
- PIEZO Tri with 30 m cable

Το πακέτο περιλαμβάνει ένα πλήρες σύστημα που αποτελείται από:

- Φρεάτιο τοποθέτησης από ανοξείδωτο χάλυβα για επιτοίχια τοποθέτηση σε πισίνες Liner Διαστάσεις: 1130x670x515mm(ΠxΥxΒ)
- 2 τουρμπίνες με καλώδιο σύνδεσης 10 m (3x8mm<sup>2</sup>)
- Κοντρόλερ σε μεταλλικό ντουλάπι με τηλεχειριστήριο
- PIEZO Tri με καλώδιο 30 m.



## EXTRA OPTIONS

- Additional module APP control
- Ambiente LED
- Powder coating for cover plate and piezo control panel
- Second silicone seal for installation in one-piece pools

CODE	MODEL	FLOW m <sup>3</sup> /h	PRICE
107.90.06	HS-BGA320K	320	43.000,00 €
107.90.07	HS-BGA430K	430	48.000,00 €
107.90.08	HS-BGA550K	550	57.250,00 €

# HydroStar BGA Double High Line Counter Swimming System



The package includes a complete system consisting of:

- Installation shaft made of stainless steel for wall mounting in liner pools Dimensions: BGA320 and BGA430 1740x320x515mm (WxHxD), BGA550 1950x400x515mm (WxHxD)
- 2 turbines with 10 m connecting cable (3x8mm<sup>2</sup>)
- Controller in steel cabinet with remote control
- PIEZO Tri with 30 m cable

Το πακέτο περιλαμβάνει ένα πλήρες σύστημα που αποτελείται από:

- Φρεάτιο τοποθέτησης από ανοξείδωτο χάλυβα για επιτοίχια τοποθέτηση σε πισίνες Liner Διαστάσεις: BGA320 και BGA430 1740x320x515mm (ΠxΥxΒ), BGA550 1950x400x515mm (ΠxΥxΒ)
- 2 τουρμπίνες με καλώδιο σύνδεσης 10 m (3x8mm<sup>2</sup>)
- Κοντρόλερ σε μεταλλικό ντουλάπι με τηλεχειριστήριο
- PIEZO Tri με καλώδιο 30 m.



## EXTRA OPTIONS

- Additional module APP control
- Ambiente LED
- Powder coating for cover plate and piezo control panel
- Second silicone seal for installation in one-piece pools

CODE	MODEL	FLOW m <sup>3</sup> /h	PRICE
107.90.09	HS-BGA320K High Line	320	45.000,00 €
107.90.10	HS-BGA430K High Line	430	50.000,00 €
107.90.11	HS-BGA550K High Line	550	59.500,00 €

# EasyStar Single Counter Swimming System



The package contains a complete unit for all common pool types, consisting of:

- Turbine with 10 m connecting cable (3x8mm<sup>2</sup>)
- Mounted in an PE housing in white (RAL 9016) or gray (RAL 7035)
- Mounting bracket V4A
- Controller in steel cabinet with remote control
- Dimensions and weight of the hood including brackets about 400x850x535mm (WxHxD), 25kg

Το πακέτο περιλαμβάνει ένα πλήρες σύστημα που αποτελείται από:

- Τουρμπίνα με καλώδιο σύνδεσης 10 m (3x8mm<sup>2</sup>)
- Τοποθετημένο σε περίβλημα PE σε λευκό (RAL 9016) ή γκρι (RAL 7035)
- Βάση στήριξης V4A
- Κοντρόλερ σε μεταλλικό ντουλάπι με τηλεχειριστήριο
- Διαστάσεις και βάρος της κουκούλας, συμπεριλαμβανομένων βραχιόνων περίπου 400x850x535 mm (ΠxΥxΒ), 25 kg



## The benefits of EasyStar are:

- Easy retro fitting for all common pool types thanks to the individually made mounting bracket
- Identical performance to the fixed-installation HydroStar models

CODE	MODEL	FLOW m <sup>3</sup> /h	PRICE
107.90.12	ES-BGA160K	160	21.600,00 €
107.90.13	ES-BGA215K	215	24.750,00 €
107.90.14	ES-BGA275K	275	31.250,00 €

# EasyStar Double Counter Swimming System



The package contains a complete unit for all common pool types, consisting of:

- 2 turbines with 10 m connecting cable (3x8mm<sup>2</sup>)
- Mounted in an PE housing in white (RAL 9016) or gray (RAL 7035)
- Mounting bracket V4A
- Controller in steel cabinet with remote control
- Dimensions and weight of the hood including brackets about 400x850x535mm (WxHxD), 25kg

Το πακέτο περιλαμβάνει ένα πλήρες σύστημα που αποτελείται από:

- Τουρμπίνα με καλώδιο σύνδεσης 10 m (3x8mm<sup>2</sup>)
- Τοποθετημένο σε περίβλημα PE σε λευκό (RAL 9016) ή γκρι (RAL 7035)
- Βάση στήριξης V4A
- Κοντρόλερ σε μεταλλικό ντουλάπι με τηλεχειριστήριο
- Διαστάσεις και βάρος της κουκούλας, συμπεριλαμβανομένων βραχιόνων περίπου 400x850x535 mm (ΠxΥxB), 25 kg



## The benefits of EasyStar are:

- Easy retro fitting for all common pool types thanks to the individually made mounting bracket
- Identical performance to the fixed-installation HydroStar models

CODE	MODEL	FLOW m <sup>3</sup> /h	PRICE
107.90.15	ES-BGA320K	320	40.375,00 €
107.90.16	ES-BGA430K	430	45.500,00 €
107.90.17	ES-BGA550K	550	54.625,00 €

# HydroStar 600 Counter Swimming System




The package includes a complete system consisting of:

- Installation shaft made of stainless steel for wall mounting in liner pools
- BGA600 1130x670x615mm (WxHxD) BGA1200: 1520x920x615 (WxHxD)
- Turbine with adjustment bracket 10 m connecting cable (3x16mm<sup>2</sup>)
- Controller in steel cabinet with remote control
- PIEZO Tri with 30 m cable

Το πακέτο περιλαμβάνει ένα πλήρες σύστημα που αποτελείται από:

- Φρεάτιο τοποθέτησης από ανοξείδωτο χάλυβα για επιτοίχια τοποθέτηση σε πισίνες Liner
- BGA600 1130x670x615mm (ΠxΥxΒ) BGA1200: 1520x920x615 (ΠxΥxΒ)
- Τουρμπίνα με βραχίονα ρύθμισης 10 m καλώδιο σύνδεσης (3x16mm<sup>2</sup>)
- Κοντρόλερ σε μεταλλικό ντουλάπι με τηλεχειριστήριο
- PIEZO Tri με καλώδιο 30 m



## EXTRA OPTIONS

- Additional module APP control
- Ambiente LED
- Powder coating for cover plate and piezo control panel
- Second silicone seal for installation in one-piece pools

CODE	MODEL	FLOW m <sup>3</sup> /h	PRICE
107.90.18	HS-BGA600	600	65.360,00 €
107.90.19	HS-BGA1200	1200	93.100,00 €

# HydroStar 600 Floor & Retrofit Counter Swimming System



The adjustment and mounting unit is suitable for all common pool types and consists of:

- Turbine on adjustment bracket 10 m connecting cable (3x16mm<sup>2</sup>)
- Mounted in a PVC housing in white (RAL 9016) or grey (RAL 7035)
- Suction from the front and from below
- Controller in steel cabinet
- Remote control IP67

Η μονάδα ρύθμισης και τοποθέτησης είναι κατάλληλη για όλους τους κοινούς τύπους πισίνας και αποτελείται από:

- Τουρμπίνα σε βραχίονα ρύθμισης 10 m καλώδιο σύνδεσης (3x16mm<sup>2</sup>)
- Τοποθετημένο σε περίβλημα PVC σε λευκό (RAL 9016) ή γκρι (RAL 7035)
- Αναρρόφηση από μπροστά και από κάτω
- Ελεγκτής σε χαλύβδινο ντουλάπι
- Τηλεχειριστήριο IP67



## EXTRA OPTIONS

- Additional module APP control
- Ambiente LED
- Powder coating for cover plate and piezo control panel
- Second silicone seal for installation in one-piece pools

CODE	MODEL	FLOW m <sup>3</sup> /h	PRICE
107.90.20	HS-BGA600 Floor	600	59.650,00 €
107.90.21	HS-BGA600 Retrofit	600	59.650,00 €

# HydroStar BGA Single Parts



The package includes a complete system consisting of:

- Turbine with 10 m connecting cable (3x8mm<sup>2</sup>)
- Controller in steel cabinet with remote control
- PIEZO Tri with 30 m cable

Το πακέτο περιλαμβάνει ένα πλήρες σύστημα που αποτελείται από:

- Τουρμπίνα με καλώδιο σύνδεσης 10 m (3x8mm<sup>2</sup>)
- Κοντρόλερ σε μεταλλικό ντουλάπι με τηλεχειριστήριο
- PIEZO Tri με καλώδιο 30 m.

CODE	MODEL	FLOW m <sup>3</sup> /h	PRICE
107.90.22	BGA160K for niche holder	160	16.240,00 €
107.90.23	BGA160K with black plastic mounting flange	160	16.240,00 €
107.90.24	BGA215K for niche holder	215	19.400,00 €
107.90.25	BGA215K with black plastic mounting flange	215	19.400,00 €
107.90.26	BGA275K for niche holder	275	25.800,00 €
107.90.27	BGA275K with black plastic mounting flange	275	25.800,00 €
107.90.28	BGA600 with mounting bracket	600	50.250,00 €

# HydroStar BGA Double Parts



The package includes a complete system consisting of:

- 2 turbines with 10 m connecting cable (3x8mm<sup>2</sup>)
- Controller in steel cabinet with remote control
- PIEZO Tri with 30 m cable

Το πακέτο περιλαμβάνει ένα πλήρες σύστημα που αποτελείται από:

- 2 τουρμπίνες με καλώδιο σύνδεσης 10 m (3x8mm<sup>2</sup>)
- Κοντρόλερ σε μεταλλικό ντουλάπι με τηλεχειριστήριο
- PIEZO Tri με καλώδιο 30 m.

CODE	MODEL	FLOW m <sup>3</sup> /h	PRICE
107.90.29	BGA320K for niche holder	320	16.240,00 €
107.90.30	BGA320K with black plastic mounting flange	320	16.240,00 €
107.90.31	BGA430K for niche holder	430	19.400,00 €
107.90.32	BGA430K with black plastic mounting flange	430	19.400,00 €
107.90.33	BGA550K for niche holder	550	25.800,00 €
107.90.34	BGA550K with black plastic mounting flange	550	25.800,00 €
107.90.35	BGA1200 with mounting bracket	1200	50.250,00 €

# Amber Counter Swimming System



Ισχυρός ανακυκλοφορητής με ισχυρό και οικονομικό κινητήρα και θερμοπλαστικό περίβλημα. Όλες οι αντλίες δοκιμάζονται σε κανονικές συνθήκες πριν την συσκευασία τους.



A powerfull circulator with both powerfull and economical motor and thermoplastic housing. After production, each pump is tested.

Τα βασικά πλεονεκτήματα είναι:

- Κινητήρας υψηλής τεχνολογίας
- Σταθερή λειτουργία
- Βαλβίδα εκκένωσης
- Θερμοπλαστικό περίβλημα
- Κατάλληλο για πισίνες με λάιներ

The main advantages of the model are:

- High-tech motor
- Stable posture
- Drain plug included
- Thermoplastic housing
- Suitable for liner swimming pools



CODE	DESCRIPTION	hP	kW	POWER	Q max	H	PRICE
106.07.301	System 30	3	2,2	220V	42 m3/h	8 m	3.616,59 €
106.07.293	System 35	3,5	2,5	400V	46 m3/h	8 m	3.690,12 €
106.07.294	System 40	4,0	3,0	400V	68 m3/h	8 m	3.830,83 €
106.07.295	System 55	5,5	4,0	400V	84 m3/h	8 m	3.971,57 €
106.07.296	Head with base			-			1.490,86 €
106.07.297	Pump only	3	2,2	220V	42 m3/h	8 m	1.405,41 €
106.07.298	Pump only	3,5	2,5	400V	46 m3/h	8 m	1.473,94 €
106.07.299	Pump only	4,0	3,0	400V	68 m3/h	8 m	1.544,30 €
106.07.300	Pump only	5,5	4,0	400V	84 m3/h	8 m	1.614,66 €

# Jester Counter Swimming Unit




Απεριόριστες επιλογές ταχυτήτων ώστε ο κολυμβητής να προσαρμόζει το σύστημα ανάλογα με τις ανάγκες του μέσω του controller ή εφαρμογής κινητού.

- Εύκολο στην τοποθέτηση με μόνο 4 βίδες
- Ασφαλές καθώς η λειτουργία του γίνεται με συνεχές ρεύμα DC 36V
- Αθόρυβο και χωρίς κραδασμούς
- Καινοτόμος συμπαγής σχεδιασμός
- Κατασκευασμένο με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά με προστασία στην ακτινοβολία
- Ιδανικό για υπάρχουσες ή νέες πισίνες

Infinite variable speeds that can be adjusted by the user through the unit's controller or by a mobile app according to his needs

- Easy to install with just 4 screws
- Safe to operate with a DC 36V power
- Low noise, no vibrations
- Compact innovative design
- Made with environmental friendly materials and UV protection
- Ideal both for new or already made swimming pools

## Διαστάσεις / Dimensions



CODE	POWER SUPPLY	kW	kW	MAX FLOW	PRICE
106.07.291	380V	3	1000 m <sup>3</sup> /h	186 m/min	18.392,81 €
106.07.292	380V	4	1300 m <sup>3</sup> /h	240 m/min	21.743,05 €

# SwimStream Series



## Specifications:

- Suitable for any pool, new or existing
- Powerful, wide, even and laminar swim current
- Capable of moving 1000m<sup>3</sup> per hour
- Adjustable water speed
- Superior quality underwater motor (48V 4kW)
- Suitable for use in salt water
- Available in 4 colours
- Liner, Mosaic, Tiles, Ecofinish

## Χαρακτηριστικά:

- Κατάλληλο για κάθε πισίνα, νέα ή υπάρχουσα
- Δυνατό, πλατύ, ομοιόμορφο και ελασματώδες ρεύμα κολύμβησης
- Ικανό για ώθηση 1000μ<sup>3</sup> την ώρα
- Ανώτερης ποιότητας υποβρύχιο μοτέρ (48V 4 kW)
- Κατάλληλο για λειτουργία σε υφάλμυρο νερό
- Διαθέσιμο σε 4 χρώματα
- Για λάιμερ, ψηφίδες, πλακάκια, τσιμεντοκονίες

✓ Propeller driven swim current technology

✓ Adjustable Speed (ranging from “comfortable” to powerfull)

✓ Custom made in Europe



Suitable  
for Salt Water



# SwimStream Series

SWIMSTREAM B-Model is our latest design that integrates with the pool wall. As with all our swimming machines, it generates an adjustable, powerful, wide, even and laminar swim current. The propeller is capable of moving more than 1.000 m<sup>3</sup> (!) of water per hour.

The B-Model has many applications; it could be incorporated in a pool wall, cast completely into a concrete structure, bolted against a stainless-steel pool or welded against PVC, PP and PE.

To match the design of the pool, the swimming machine is available in four colours. Additionally, there are high-gloss and satin stainless steel cover plates available.

As this model features our superior quality 48V underwater motor, a technical pit is not necessary.

SWIMSTREAM B-Model is an excellent choice for both indoor and outdoor swimming pools.



SWIMSTREAM C-Model comes with a powerful 5.5kW (5.3hp) motor. For the most demanding athletes a 7.5kW (10hp) motor is available.

The water outlet and water inlet are in the pool wall. The actual driving system is behind the pool wall and requires a dry and ventilated technical pit.

We provide a custom-build cast-in element which could be incorporated in the pool wall, or cast into concrete. Without this cast-in element, the C-Model could also be welded against PVC, PP or PE, or bolted against stainless-steel.

The C-Model swimming machine is available in four colours, and with high-gloss and satin stainless steel cover plates.

SWIMSTREAM C-Model is an excellent choice for indoor swimming pools.

CODE	DESCRIPTION	PRICE
104.21.14	B-Model	Upon Request
104.21.15	C-Model	

# Competition Lane Moscow Type




Η διαδρομή τύπου Moscow αποτελείται από τον εξής συνδυασμό:

Μπαλάκι/αντικυματικός δίσκος/μπαλάκι. Είναι όλα περασμένα σε ανοξείδωτο σύρμα. Οι διαδρομές διαχωρίζουν τις αγωνιστικές λωρίδες για τους κολυμβητές και σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, τα πρώτα και τελευταία 5m των πλωτήρων της διαδρομής Moscow είναι συνήθως κόκκινου ή πορτοκαλί χρώματος συνδυασμένα με λευκά μπαλάκια. Τα ενδιάμεσα μέτρα είναι λευκού χρώματος συνδυασμένα με κόκκινα ή πορτοκαλί μπαλάκια. Ο ειδικός σχεδιασμός των δίσκων, τους επιτρέπει να περιστρέφονται ατομικά. Οι διαδρομές παρέχονται συναρμολογημένες, έτοιμες για τοποθέτηση και εγκατάσταση μέσα στο νερό.

Moscow float lines are consisted combination of: Float ball/anti-waving disk floater/float ball. The float lines distinguish the pool lanes for the swimmers and according to the international regulations the first and final 5m of floaters of the Moscow line are usually made in red or orange colour combined with white balls. The intermediate meters are coloured white combined with red or orange coloured balls. The special design of the disks allows them to rotate independently. The lines are supplied already assembled, ready to be positioned and anchored in the water.

CODE	MODEL	PRICE/m
104.21.12	Moscow Lane, Disk Φ150, Ball Φ120	37,87 €

# Competition Lane Reel



Ανοξείδωτος (AISI-316) μηχανισμός για την φύλαξη και αποθήκευση των διαδρομών. Ειδικό τιμόνι με χερούλι που μπορεί να αποθηκεύσει έως και 100μ διαδρομών Φ140. Ο μηχανισμός φέρει δύο τρίγωνα στηρίγματα -ένα σε κάθε πλευρά- τα οποία προσφέρουν μεγάλη σταθερότητα πάνω στο δάπεδο. Επίσης μπορεί να διατεθεί και με τροχούς ώστε να γίνεται εύκολη και γρήγορη η μεταφορά του συστήματος στον χώρο αποθήκευσης. Κατάλληλο για 4 X 25μ διαδρομές Φ140 ή 2 X 50μ Φ140

Stainless Steel (AISI-316) lane reel for storing the floating lanes. Special wheel with handrail able to store up to 100m of Φ140 lanes. The reel stands on two triangle bases -one on each side- which provides maximum stability. Also it can be supplied with wheels for more easy and fast movement and store. Suitable for 4X25m of Φ140 lanes or 2X50m of Φ140 lanes

CODE	DESCRIPTION	PRICE
104.21.13	Floating Lane Reel	4.355,32 €

# Competition Starting Boards



Βατήρας εκκίνησης για κολυμβητήρια, διαθέσιμος σε ύψος 400mm ή 700mm με ένα μόνο σκαλοπάτι. Το σώμα είναι κατασκευασμένο από μη-διαβρώσιμο ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316. Η πλατφόρμα έχει επιφάνεια σχεδιασμένη για γρήγορες και ασφαλείς εκκινήσεις από πολυεστέρα με υαλόνημα για επιπλέον ανθεκτικότητα, σε διάσταση 50X50cm. Διαθέτει προσαρμογέα θέσης που δίνει την δυνατότητα ρύθμισης της θέσης εκκίνησης 200mm μπροστά ή πίσω. Πρόσθια λαβή για τον κολυμβητή, πλατφόρμα με ειδική κατασκευή αμμοβολής, αντιολισθητική επιφάνεια μέγιστης κίνησης και απόδοσης, σε γαλάζιο χρώμα.

Starting diving board for competition swimming pools, available in 400mm or 700mm featuring a single step. The body is made of corrosion resistant stainless steel AISI-316 and its platform 50x50cm top designed to provide added stability for fast and secure takeoffs is made of polyester mixed with fibelglass for extra durability. Due to its adjustable platform, it can be also set in a slightly different position (200mm front/back). Front hand grip for the swimmer, platform under special "sand finish" construction to effect an anti-slipping surface of superior traction and performance, and chemical upat-connections are included.

CODE	MODEL	PRICE
104.21.16	STB400	1.778,97 €
104.21.17	STB700	2.425,58 €

# Competition Lane Parts



Ανοξείδωτο γαντζάκι για σταθερό δέσιμο της διαδρομής στο χείλος της πισίνας

Stainless Steel hook for stable gripping of float line to the edge of the pool

CODE	104.21.18
PRICE	23,13 €



Στρόγγυλη, ανοξείδωτη βάση εντοιχισμού σχεδιασμένη για να συγκρατεί τις διαδρομές. Για πισίνες με σκίμμερ

Stainless Steel wall anchor cup designed to hold float lines. For swimming pools with skimmers

CODE	104.21.19
PRICE	164,16 €



Ανοξείδωτη βάση εντοιχισμού διαδρομής η οποία αποτελεί επίσης βάση για τις πλάκες επιστροφής. Για πισίνες με σύστημα υπερχείλισης

Stainless Steel anchor for float lines that is also a base for turning panels. It is used for swimming pools with overflow system

CODE	104.21.20
PRICE	144,06 €

Ανοξείδωτος τένσορας διαδρομής για την συγκράτηση της διαδρομής στην βάση εντοιχισμού.

Stainless Steel tensor for anchoring the float line on the anchor base.



CODE	104.21.21
PRICE	221,12 €

# Competition Lane Parts



Υποδοχή βάσης εντοιχισμού για πάνελ επιστροφής, σετ ακύρωσης εκκίνησης & σημαϊάκια σήμανσης ύπτιου.

Base of line anchor for turning panel, false start posts & backstroke turn indicators.

CODE	104.21.22
PRICE	83,76 €



Οι κολώνες ακύρωσης εκκίνησης είναι κολώνες στήριξης ύψους 1,80m και Φ43 διαμέτρου. Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 Η κολώνα PPP-180 φέρει ειδική τροχαλία η οποία οδηγεί το χαλαρωμένο σχοινί κατά την πτώση του στην επιφάνεια του νερού. Η κολώνα PPB-180 διαθέτει ένα υποστήριγμα για την σύσφιξη του σχοινιού. Οι κολώνες διαθέτουν σχοινί τάχιστης ελευθέρωσης μήκους 12,5 ή 21μ.

False start posts are support posts, 1,80m height and Φ43mm diameter. Made of heavy duty stainless steel AISI-316. PPP-180 pole bears a special pulley to guide the loosening rope towards its fall on the water surface. PPB-180 features a bracket for the rope's tightening. Quick release rope of 12,5 or 21m length.

CODE	DESCRIPTION	PRICE
104.21.23	PPP-180 Post	217,77 €
104.21.24	PPB-180 Post	217,77 €
104.21.25	RRB-125 Release Rope, 12,5m	48,60 €
104.21.26	RRB-210 Release Rope, 21,0m	77,05 €

# Competition Lane Parts



Κολώνες στήριξης ύψους 1,80m και  $\Phi 43$  διαμέτρου κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316. Διαθέτουν υποστήριγμα για την σταθερή και τεντωμένη σύσφιξη του σχοινοῦ πάνω από την πισίνα και επίσης περιλαμβάνουν μονταρισμένα κόκκινα ή λευκά τριγωνικά σημαϊάκια κατασκευασμένα από ανθεκτικό αδιάβροχο ύφασμα.

Support posts at 1,80m height and  $\Phi 43$  diameter, made of heavy duty stainless steel AISI-316. They feature a bracket for the rope's steady and stretched tightening above the pool and also include assembled red or white triangular flags made of long-lasting waterproof fiber.

CODE	DESCRIPTION	PRICE
104.21.27	RFI-125 Release Rope with Flags, 12,5m	87,94 €
104.21.28	RFI-210 Release Rope with Flags, 21,0m	144,06 €

# Diving Board DB241




## Χαρακτηριστικά:

- Πολυεστερική σανίδα
- Μεταλλική βάση
- Αντιολισθητική επιφάνεια
- Διαθέσιμα μήκη: 2,40m
- Γαλάζιο χρώμα

## Features:

- Polyester with fiberglass board
- Metal base
- Anti-slip board surface
- Available lengths: 2,40m
- Light blue color



CODE	MODEL	PRICE
104.21.29	DB 241	2.596,43 €

# Diving Boards DB180-200-240




## Χαρακτηριστικά:

- Πολυεστερική σανίδα
- Πολυεστερική βάση
- Αντιολισθητική επιφάνεια
- Διαθέσιμα μήκη:  
1,80m, 2,00m, 2,40m
- Γαλάζιο χρώμα

## Features:

- Polyester with fiberglass board
- Polyester with fiberglass
- Anti-slip board surface
- Available lengths:  
1,80m, 2,00m, 2,40m
- Light blue color



CODE	MODEL	PRICE
104.21.30	DB 180	1.172,59 €
104.21.31	DB 200	1.256,34 €
104.21.32	DB 240	1.423,86 €

# Diving Board SB




## Χαρακτηριστικά:

- Πολυεστερική σανίδα
- Με βάση τοποθέτησης
- Αντιολισθητική επιφάνεια
- Διαθέσιμα μήκη: 1,60m
- Γαλάζιο χρώμα

## Features:

- Polyester with fiberglass board
- Anchoring unit for deck mounting
- Anti-slip board surface
- Available lengths: 1,60m
- Light blue color



CODE	MODEL	PRICE
104.21.33	SB	1.172,59 €

## 30" Life Ring




Σκληρό εξωτερικό σώμα, ανθεκτικό στα έλαια και τα χημικά πισίνας και πυρήνας γεμισμένος με αφρό πολυερεθάνης για πλεύση. Εξοπλισμένα με σχοινί που επιπλέει και 4 περιμετρικούς ανακλαστές.

Tough outer shell resistant to oil and pool chemicals. Closed-cell with polyurethane foam core for buoyancy. Equipped with rope that floats and four reflective strips.

CODE	MODEL	PRICE
104.18.06	Life Ring	84,00 €

# Life Hook



## Χαρακτηριστικά:

- Γάντζος διάσωσης
- Ο γάντζος και η χειρολαβή είναι από ανθεκτικό αλουμίνιο
- Τοποθετείται σε στάνταρτ κοντάρι πισίνας

## Features:

- Emergency aid life hook
- Hook and handle made of durable aluminum
- Works well with standard pool pole

CODE	MODEL	PRICE
104.18.00	Life Hook	110,56 €
103.05.05	Ribbed Pole 2 x 2,40m	43,23 €
103.05.02	Ribbed Pole 2 x 3,50m	133,69 €

# PK3 Series Pool Lift



## Χαρακτηριστικά:

- Ανέλκυση έως 120κιλ.
- Απαραίτητη παροχή νερού με 3,5 bar πίεση
- Δεξιόστροφη περιστροφή 170°
- Ακτίνα περιστροφής 700mm
- Ο χειρισμός βρίσκεται στα δεξιά του χρήστη.  
(Σε περίπτωση που το επιθυμείτε από την άλλη πλευρά πρέπει να δηλωθεί κατά την παραγγελία)
- Το κάθισμα επιτρέπει κάθετη κίνηση έως 1,6μ
- Το κάθισμα μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα

## Features:

- Approved to lift up to 120 kg.
- A 3,5 bar water inlet pressure is needed for its operation.
- Rotation: 170° clockwise.
- Turning radius: 700 mm
- The control is on the user's right  
(if the opposite is needed, you must specify it in your order).
- The seat allows 1,6 m. of vertical movement.
- The seat can easily be taken apart.

CODE	MODEL	PRICE
104.21.34	PK3 pool lift for 120kg	15.042,58 €
104.21.35	PK3 pool lift for 150kg	16.717,69 €

## B2 Series Pool Lift



### Χαρακτηριστικά:

- Ανέλκυση έως 150κγρ και 120κγρ.
- Απαραίτητη παροχή νερού με 5,5 bar πίεση για την λειτουργία στα 150κγρ
- Απαραίτητη παροχή νερού με 3,5 bar πίεση για την λειτουργία στα 120κγρ
- Δεξιόστροφη περιστροφή 170°
- Ακτίνα περιστροφής 700mm
- Ο χειρισμός βρίσκεται στα δεξιά του χρήστη.
- Το κάθισμα επιτρέπει κάθετη κίνηση έως 1,6μ. Συνήθως είναι στο +0,53μ πάνω από την στάθμη του νερού και -0,53μ κάτω.
- Μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε είδους πισίνα καθώς όλα τα εξαρτήματα είναι προσαρμόσιμα.

### Features:

- Approved to lift up to 150 and 120 kg
- A 5,5 bar water inlet is necessary to lift 150 kg
- 3,5 bar are needed to lift 120 Kg
- Rotation: 170° clockwise.
- Turning radius: 700 mm
- The control is on the user's right
- The height adjustable seat allows 1,6 m. of vertical movement. It is normally placed +0,53 m. above water level and -0,53 m. below water level.
- It can be adapted to any kind of pool as all its parts are adjustable

CODE	MODEL	PRICE
104.21.45	B2 pool lift for 120kg	16.717,69 €
104.21.46	B2 pool lift for 150kg	18.392,81 €

## 3000-3600 Series Pool Lift



### Χαρακτηριστικά:

- Λακαρισμένος με ανοξείδωτο AISI-316 ανελκυστήρας με ηλεκτρικό μηχανισμό (μπαταρία 24V)
- Πλατφόρμα βάσης για αγκύρωση σε τοίχο ή σε δάπεδο.
- Οικονομική επιλογή
- Μόνο κάθετη κίνηση
- Υποβοήθηση από τον χρήστη
- Σχεδιασμένο για υπέργειες πισίνες και σπα.

### Features:

- Lacquered Aisi 316 stainless steel device with electrical mechanism (24 V battery)
- Base platform for anchoring to the ground or wall.
- Economy model
- Only vertical movement
- User assisted
- Designed for above ground swimming pools, spa

CODE	MODEL	PRICE
104.21.38	3000 pool lift	Upon Request
104.21.39	3400 pool lift	Upon Request
104.21.40	3600 pool lift	Upon Request

# 400-600 Series Pool Lift



## Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για να διευκολύνει την ανεξάρτητη πρόσβαση σε πισίνες
- Βάση πλατφόρμα με αντίβαρα και 4 τροχούς, 2 σε κάθε πλευρά
- Φορητό, ώστε να τοποθετείται σε κάθε σημείο της πισίνας και να αποθηκεύεται όταν δεν είναι σε χρήση
- Βάρος περίπου 170 κγ
- Δυνατότητα ανέλκυσης μέχρι 120 κγ
- Κάθετη ανύψωση του καθίσματος, 1,10μ
- 2 μπαταρίες και φορτιστής
- Αφαιρούμενο κάθισμα
- Αναδιπλούμενοι βραχίονες
- Προσαρμόσιμη βάση για τα πόδια
- Κατασκευασμένο με λακαρισμένο ανοξείδωτο ατσάλι

## Features:

- Designed to facilitate independent access to swimming pools
- Base platform with counterweights and 4 wheels, 2 of which can rotate
- Transportable, meaning the lift can be used at any point of the pool and be stored when not in use
- Approx. weight 170 kg.
- Lifting capacity: 120 kg
- Vertical lift of the seat: 1.10 m
- 2 batteries + charger
- Removable seat
- Foldable arm rests
- Adjustable foot rest
- Made from lacquered stainless steel

CODE	MODEL	PRICE
104.21.41	400 pool lift for 120kg	23.418,17 €
104.21.42	400 pool lift for 150kg	26.768,41 €
104.21.43	600 pool lift for 120kg	20.067,94 €
104.21.44	600 pool lift for 150kg	23.418,17 €



OXYGON<sup>+</sup>

Διακόσμηση Πισίνας  
Pool Decoration



## in pool furniture Chaise



colour selection  
page 381




### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	MAX USE	EMPTY kg	FILLED kg	PRICE
104.21.50	Chaise	22 cm	15	65	3.300,00 €

## in pool furniture Deep

colour selection  
page 381




### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	MAX USE	EMPTY kg	FILLED kg	PRICE
104.21.51	Deep	38 cm	27	122	3.750,00 €

## in pool furniture Elegancy



colour selection  
page 381




### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	MAX USE	EMPTY kg	FILLED kg	PRICE
104.21.52	Elegancy	30 cm	16	114	4.500,00 €

## in pool furniture LowBack



colour selection  
page 381




### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	MAX USE	EMPTY kg	FILLED kg	PRICE
104.21.53	LowBack	22 cm	11	56	3.150,00 €

## in pool furniture HighBack



colour selection  
page 381




### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	MAX USE	EMPTY kg	FILLED kg	PRICE
104.21.54	HighBack	22 cm	15	60	3.300,00 €

## in pool furniture Modern



colour selection  
page 381




### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	MAX USE	EMPTY kg	FILLED kg	PRICE
104.21.55	Modern	30 cm	13	73	4.500,00 €

## Mattresses



Wide selection in colours



CODE	MODEL	PRICE
104.21.56	Mat	1.950,00 €

## Risers



CODE	MODEL	PRICE
104.21.57	Riser	870,00 €

For Chaise

- Riser A > 22cm - 30cm
- Riser B > 30cm - 35cm
- Riser C > 35cm - 40cm

For Deep

- Riser A > 38cm - 47cm
- Riser B > 47cm - 51cm

For HighBack & LowBack

- Riser A > 22cm - 30cm
- Riser B > 30cm - 38cm
- Riser C > 38cm - 45cm
- Riser D > 45cm - 50cm

## Shader



CODE	MODEL	PRICE
104.21.58	Shader	1.650,00 €

## Pillows



CODE	MODEL	PRICE
104.21.81	Pillow	510,00 €

\*at extra cost beyond standard white

## Structure Colours

-  *w - white*
-  *c - cloud*
-  *ln - tan*
-  *lg - lime green*
-  *tl - teal*
-  *lb - light blue*
-  *db - dark blue*
-  *fs - frost*
-  *mt - mint*
-  *co - coral*
-  *ss - sandstone*
-  *gg - granite grey*

## Accessories Colours

-  WH  
White
-  CD  
cloud
-  GRY  
gray

## Fabrique Colours

- |   |  |   |
|---|--|---|
|  4669<br>azure                 |  4633<br>linen                         |  4600<br>erin green              |
|  4671<br>fern                  |  4634<br>white                         |  4601<br>pacific blue            |
|  4672<br>heather beige         |  4635<br>buttercup                     |  4604<br>natural                 |
|  4673<br>spa                   |  4636<br>storm                         |  4605<br>hemlock tweed           |
|  4674<br>wheat                 |  4637<br>lorest green                  |  4606<br>dubonnet tweed          |
|  4675<br>capri                 |  4640<br>black cherry                  |  4607<br>charcoal tweed          |
|  4676<br>cocoa                 |  4641<br>sapphire blue                 |  4608<br>black                   |
|  4678<br>marine blue           |  4642<br>oyster                        |  4610<br>turquoise               |
|  4679<br>ocean blue            |  4643<br>persian green                 |  4612<br>aruba                   |
|  4683<br>parchment            |  4664<br>charcoal grey                |  4614<br>tan                    |
|  4684<br>slate               |  4645<br>seaglass green              |  4615<br>smoke                 |
|  4682<br>red                 |  4646<br>captain nay                 |  4616<br>mocha tweed           |
|  4685<br>gingko              |  4648<br>taupe                       |  4617<br>royal blue<br>tweed   |
|  4688<br>basil               |  4651<br>silver                      |  4618<br>walnut brown<br>tweed |
|  4695<br>tresco linen        |  4652<br>mediterranean<br>blue       |  4620<br>beige                 |
|  4695<br>tresco birch        |  4653<br>mediterranean<br>blue tweed |  4621<br>true brown            |
|  cor<br>coral                |  4654<br>linen tweed                 |  4622<br>terracotta            |
|  bsa<br>blue stripe          |  4658<br>tresco brass                |  4623<br>aquamarine            |
|  bksa<br>black stripe        |  4669<br>ember                       |  4624<br>sky blue              |
|  osa<br>orange stripe        |  4680<br>crest birch                 |  4625<br>navy                  |
|  rsa<br>red stripe           |  4662<br>crest ash                   |  4628<br>toast                 |
|  tqsa<br>turquoise<br>stripe |  4664<br>sea                         |  4630<br>cadet grey            |
|  ysa<br>yellow stripe        |  4668<br>aspen                       |  4632<br>ivy                   |

## in pool furniture HighBar




colour selection  
page 385

### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	MAX USE	EMPTY kg	FILLED kg	PRICE
104.21.59	HighBar	125 cm	18	21	2.250,00 €

## in pool furniture LowBar




colour selection  
page 385

### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	MAX USE	EMPTY kg	FILLED kg	PRICE
104.21.60	LowBar	95 cm	6	10	2.100,00 €

## in pool furniture Slider




colour selection  
page 385

### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	MAX USE	EMPTY kg	FILLED kg	PRICE
104.21.61	Slider	30 cm	30	250	2.550,00 €

\*at extra cost beyond standard white

## Structure Colours



## Floating Bed




Coral Floral



Sunny Side Up



Bold Jungle



Shibori Blue



Pearly Swirls



Charming Cabana



Acuatic Freakies



CODE	MODEL	PRICE
104.18.08	Floating Bed	2100,00 €

## in pool furniture Basic




colour selection  
page 393

### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	MAX USE	EMPTY kg	FILLED kg	PRICE
104.21.63	Basic	25 cm	5	35	1.2000,00 €

## in pool furniture Side



colour selection  
page 393




### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	MAX USE	EMPTY kg	FILLED kg	PRICE
104.21.64	Side	40 cm	4	47	1.350,00 €

## in pool furniture LowBin



colour selection  
page 393




### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	MAX USE	EMPTY kg	FILLED kg	PRICE
104.21.65	LowBin	30 cm	6	18	975,00 €

in pool furniture

## Roll




colour selection  
page 393

### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	MAX USE	EMPTY kg	FILLED kg	PRICE
104.21.66	Roll	38 cm	12	55	750,00 €

## in pool furniture Bucket




colour selection  
page 393

### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	MAX USE	EMPTY kg	FILLED kg	PRICE
104.21.67	Bucket	38 cm	8	80	825,00 €

## in pool furniture HighBin



colour selection  
page 393




### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.


### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	MAX USE	EMPTY kg	FILLED kg	PRICE
104.21.68	HighBin	30 cm	10	28	1.125,00 €

## in pool furniture Square



colour selection  
page 393




### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	MAX USE	EMPTY kg	FILLED kg	PRICE
104.21.69	Square	35 cm	16	64	2100,00 €

\*at extra cost beyond standard white

## Structure Colours

 w - white	 db - dark blue
 c - cloud	 fs - frost
 tn - tan	 mt - mint
 lg - lime green	 co - coral
 tl - teal	 ss - sandstone
 lb - light blue	 gg - granite gray



## in pool furniture Square Back



colour selection  
page 397




### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	MAX USE	EMPTY kg	FILLED kg	PRICE
104.21.70	Square Back	25 cm	75	615	18.000,00 €

## in pool furniture Square Double




colour selection  
page 397

### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	MAX USE	EMPTY kg	FILLED kg	PRICE
104.21.71	Square Double	25 cm	75	615	17.100,00 €

## in pool furniture Round



colour selection  
page 397




### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	MAX USE	EMPTY kg	FILLED kg	PRICE
104.21.72	Round	25 cm	75	615	17.100,00 €

\*at extra cost beyond standard white

## Structure Colours

-  *w - white*
-  *c - cloud*
-  *tn - tan*
-  *lg - lime green*
-  *tl - teal*
-  *lb - light blue*
-  *db - dark blue*
-  *fs - frost*
-  *mt - mint*
-  *co - coral*
-  *ss - sandstone*
-  *gg - granite grey*

## Fabrique Colours

- |  |   |   |
|--|---|---|
|  4669<br>azure                |  4633<br>linen                         |  4600<br>erin green              |
|  4671<br>fern                 |  4634<br>white                         |  4601<br>pacific blue            |
|  4672<br>heather beige        |  4635<br>buttercup                     |  4604<br>natural                 |
|  4673<br>spa                  |  4636<br>storm                         |  4605<br>hemlock tweed           |
|  4674<br>wheat                |  4637<br>forest green                  |  4606<br>dubonnet tweed          |
|  4675<br>capri                |  4640<br>black cherry                  |  4607<br>charcoal tweed          |
|  4676<br>cocoa                |  4641<br>sapphire blue                 |  4608<br>black                   |
|  4678<br>marine blue          |  4642<br>oyster                        |  4610<br>turquoise               |
|  4679<br>ocean blue           |  4643<br>persian green                 |  4612<br>aruba                   |
|  4683<br>parchment          |  4644<br>charcoal grey               |  4614<br>tan                   |
|  4684<br>slate              |  4645<br>seaglass green              |  4615<br>smoke                 |
|  4682<br>red                |  4646<br>captain nay                 |  4616<br>mocha tweed           |
|  4685<br>gingko             |  4648<br>taupe                       |  4617<br>royal blue<br>tweed   |
|  4688<br>basil              |  4651<br>silver                      |  4618<br>walnut brown<br>tweed |
|  4695<br>tresco linen       |  4652<br>mediterranean<br>blue       |  4620<br>beige                 |
|  4695<br>tresco birch       |  4653<br>mediterranean<br>blue tweed |  4621<br>true brown            |
|  cor<br>coral               |  4654<br>linen tweed                 |  4622<br>terracotta            |
|  bsa<br>blue stripe         |  4664<br>tresco brass                |  4623<br>aquamarine            |
|  bksa<br>black stripe       |  4669<br>ember                       |  4624<br>sky blue              |
|  osa<br>orange stripe       |  4660<br>crest birch                 |  4626<br>navy                  |
|  rsa<br>red stripe          |  4662<br>crest ash                   |  4628<br>toast                 |
|  tqa<br>turquoise<br>stripe |  4664<br>sea                         |  4630<br>cadet grey            |
|  ysa<br>yellow stripe       |  4668<br>aspen                       |  4632<br>ivy                   |

around the pool furniture

## MainStay



colour selection  
page 405



### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	WEIGHT kg	PRICE
104.21.73	MainStay	40	3.300,00 €
104.21.74	Mat Single		1.200,00 €

around the pool furniture

## MainStay Double



colour selection  
page 405




### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	WEIGHT kg	PRICE
104.21.75	MainStay Double	40	7.050,00 €
104.21.76	Mat Double		3.300,00 €

around the pool furniture

## Echo



colour selection  
page 405




### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	WEIGHT kg	PRICE
104.21.77	Echo	68	7.200,00 €

## around the pool furniture MainStay Round




colour selection  
page 405

### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	WEIGHT kg	PRICE
104.21.78	MainStay Round	8	1.110,00 €

around the pool furniture

## MainStay Square




colour selection  
page 405

### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	WEIGHT kg	PRICE
104.21.79	MainStay Square	9	1.140,00 €

## around the pool furniture

# Echo Table




colour selection  
page 405

### Features:

- Designed to be used in/out of the water.
- Suitable for all kinds of swimming pools, chlorine and any type of water treatment.
- Made with UV16 grade resin, guaranteeing its color up to 16.000hours of direct sun exposure.
- They do not require anchoring or installation.
- Ergonomic and comfortable design.

### Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμένο για χρήση εντός/εκτός νερού.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις πισίνες, χλωρίνη και κάθε είδους επεξεργασία νερού.
- Κατασκευασμένο με ρητίνη ποιότητας UV16, που εγγυάται το χρώμα του έως και 16.000 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο.
- Δεν χρειάζονται αγκύρωση ή εγκατάσταση.
- Εργονομικό και άνετο design.



CODE	MODEL	WEIGHT kg	PRICE
104.21.80	Echo Table	12	1.350,00 €

## Cushions

- 35 X 35
- 45 X 45
- 55 X 55



CODE	MODEL	PRICE
104.18.09	Cushion 35 X 35	570,00 €
104.18.10	Cushion 45 X 45	660,00 €
104.18.11	Cushion 55 X 55	750,00 €

## Pillows

- Square 18 X 55
- Round 18 X 55



CODE	MODEL	PRICE
104.18.12	Pillow Square 18 X 55	510,00 €
104.18.13	Pillow Round 18 X 55	510,00 €

\*at extra cost beyond standard white

## Structure Colours

## Fabrique Colours

 *w - white*

 *c - cloud*

 *tn - tan*

 *lg - lime green*

 *tl - teal*

 *lb - light blue*

 *db - dark blue*

 *fs - frost*

 *mt - mint*

 *co - coral*

 *ss - sandstone*

 *gg - granite grey*

 4669  
azure

 4671  
fern

 4672  
heather beige

 4673  
spa

 4674  
wheat

 4675  
capri

 4676  
cocoa

 4678  
marine blue

 4679  
ocean blue

 4683  
parchment

 4684  
slate

 4682  
red

 4685  
ginkgo

 4688  
basil

 4695  
tresco linen

 4695  
tresco birch

 cor  
coral

 bsa  
blue stripe

 bksa  
black stripe

 osa  
orange stripe

 rsa  
red stripe

 tqsa  
turquoise stripe

 ysa  
yellow stripe

 4633  
linen

 4634  
white

 4635  
buttercup

 4636  
storm

 4637  
forest green

 4640  
black cherry

 4641  
sapphire blue

 4642  
oyster

 4643  
persian green

 4664  
charcoal grey

 4645  
seaglass green

 4646  
captain nay

 4648  
taupe

 4651  
silver

 4652  
mediterranean blue

 4653  
mediterranean blue tweed

 4654  
linen tweed

 4658  
tresco brass

 4659  
ember

 4660  
crest birch

 4662  
crest ash

 4664  
sea

 4668  
aspen

 4600  
erin green

 4601  
pacific blue

 4604  
natural

 4605  
hemlock tweed

 4606  
dubonnet tweed

 4607  
charcoal tweed

 4608  
black

 4610  
turquoise

 4612  
aruba

 4614  
tan

 4615  
smoke

 4616  
mocha tweed

 4617  
royal blue tweed

 4618  
walnut brown tweed

 4620  
beige

 4621  
true brown

 4622  
terracotta

 4623  
aquamarine

 4624  
sky blue


 4626  
navy

 4628  
toast

 4630  
cadet grey


 4632  
ivy

## around the pool furniture Octo



CODE	MODEL	Ø	PRICE
104.21.62	Octo 270	270	1.890,00 €
104.21.82	Octo 300	300	1.890,00 €

## around the pool furniture Square



CODE	MODEL	Dimension	PRICE
104.21.83	Square 200	200 X 200	1.590,00 €
104.21.84	Square 300	300 X 300	1.590,00 €

## accessories



LED illumination



Granite stand



Grass anchor



Concrete support

CODE	MODEL	PRICE
104.21.85	LED illumination	1.890,00 €
104.21.86	Granite stand	1.890,00 €
104.21.87	Grass anchor	1.890,00 €
104.21.88	Concrete support	1.890,00 €


## Umbrellas Colors



Pearl White 42



Platinum Grey 177



Dun Grey 144



Spa 128



Red 123



Black 150

\*at extra cost beyond standard white



- Reinforced rods and anticorrosive treatment
- Simple and safe opening by means of the pulley or push-up system

Oxygen pool furniture offers you a quality hard to find in the market.

We use a high quality resin, which does not fade and resists changes in temperature, long days of sun and all kinds of water treatment.



- O'Bravia fabric resistant to sun and 4 years warranty.
- Canvas with UPF50+ sun resistance.
- Fabric water repellent treatment.




# DECK-WPC FLOOR DARK BROWN 110

Deck WPC synthetic outdoor flooring composed of 55% wood and 35% HDPE and 10% resins, UV stabilizers etc. It is double sided with narrow comb on one side and wide on the other. Ideal choice for swimming pool floor, terrace, outdoor areas of shops, gardens, marinas, etc.



Συνθετικό δάπεδο Deck WPC εξωτερικού χώρου που αποτελείται από 55% ξύλο και 35% HDPE και 10% ρητίνες, UV σταθεροποιητές κλπ. Είναι διπλής όψης με στενό χτένι στη μία όψη και φαρδύ στην άλλη. Ιδανική επιλογή για πάτωμα πισίνας, βεράντας, εξωτερικούς χώρους καταστημάτων, κήπους, μαρίνες κλπ.



- High resistance to the organisms that attack natural wood (e.g. woodworm, etc.)
- Long lifespan
- Anti-slip
- Resistance to abrasion
- Ignition resistance
- Waterproof
- Resistance to solar radiation
- Thermal insulation (from -40°C to 70°C)
- Warranty: 5 years



- Υψηλή αντοχή στους οργανισμούς που προσβάλλουν το φυσικό ξύλο (π.χ. σαράκι κ.α.)
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αντιολισθητικό
- Αντοχή στην τριβή
- Αντοχή στην ανάφλεξη
- Αδιάβροχο
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Θερμομονωτικό (από -40οC έως 70οC)
- Εγγύηση: 5 έτη

CODE	DESCRIPTION	DIMENON	Kg	PRICE / m <sup>2</sup>
761.00.52	DECK-WPC D.Brown 110	25 X 146 X 3600	10	96,00 €

# DECK-WPC FLOOR DARK GREY 50

Deck WPC synthetic outdoor flooring composed of 55% wood and 35% HDPE and 10% resins, UV stabilizers etc. It is double sided with narrow comb on one side and wide on the other. Ideal choice for swimming pool floor, terrace, outdoor areas of shops, gardens, marinas, etc.

Συνθετικό δάπεδο Deck WPC εξωτερικού χώρου που αποτελείται από 55% ξύλο και 35% HDPE και 10% ρητίνες, UV σταθεροποιητές κλπ. Είναι διπλής όψης με στενό χτένι στη μία όψη και φαρδύ στην άλλη. Ιδανική επιλογή για πάτωμα πισίνας, βεράντας, εξωτερικούς χώρους καταστημάτων, κήπους, μαρίνες κλπ.



- High resistance to the organisms that attack natural wood (e.g. woodworm, etc.)
- Long lifespan
- Anti-slip
- Resistance to abrasion
- Ignition resistance
- Waterproof
- Resistance to solar radiation
- Thermal insulation (from -40°C to 70°C)
- Warranty: 5 years
- Υψηλή αντοχή στους οργανισμούς που προσβάλλουν το φυσικό ξύλο (π.χ. σαράκι κ.α.)
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αντιολισθητικό
- Αντοχή στην τριβή
- Αντοχή στην ανάφλεξη
- Αδιάβροχο
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Θερμομονωτικό (από -40oC έως 70oC)
- Εγγύηση: 5 έτη

CODE	DESCRIPTION	DIMESNION	Kg	PRICE / m <sup>2</sup>
761.00.53	DECK-WPC D.Grey 50	25 X 146 X 3600	10	96,00 €

# DECK-WPC FLOOR

## OAK NAT 150



Deck WPC synthetic outdoor flooring composed of 55% wood and 35% HDPE and 10% resins, UV stabilizers etc. It is double sided with narrow comb on one side and wide on the other. Ideal choice for swimming pool floor, terrace, outdoor areas of shops, gardens, marinas, etc.

Συνθετικό δάπεδο Deck WPC εξωτερικού χώρου που αποτελείται από 55% ξύλο και 35% HDPE και 10% ρητίνες, UV σταθεροποιητές κλπ. Είναι διπλής όψης με στενό χτένι στη μία όψη και φαρδύ στην άλλη. Ιδανική επιλογή για πάτωμα πισίνας, βεράντας, εξωτερικούς χώρους καταστημάτων, κήπους, μαρίνες κλπ.



- High resistance to the organisms that attack natural wood (e.g. woodworm, etc.)
- Long lifespan
- Anti-slip
- Resistance to abrasion
- Ignition resistance
- Waterproof
- Resistance to solar radiation
- Thermal insulation (from -40°C to 70°C)
- Warranty: 5 years
- Υψηλή αντοχή στους οργανισμούς που προσβάλλουν το φυσικό ξύλο (π.χ. σαράκι κ.α.)
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αντιολισθητικό
- Αντοχή στην τριβή
- Αντοχή στην ανάφλεξη
- Αδιάβροχο
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Θερμομονωτικό (από -40oC έως 70oC)
- Εγγύηση: 5 έτη

CODE	DESCRIPTION	DIMESNION	Kg	PRICE / m <sup>2</sup>
761.00.54	DECK-WPC Oak Nat 150	25 X 146 X 3600	10	96,00 €

# DECK-WPC FLOOR LIGHT BROWN 40



Deck WPC synthetic outdoor flooring composed of 55% wood and 35% HDPE and 10% resins, UV stabilizers etc. It is double sided with narrow comb on one side and wide on the other. Ideal choice for swimming pool floor, terrace, outdoor areas of shops, gardens, marinas, etc.

Συνθετικό δάπεδο Deck WPC εξωτερικού χώρου που αποτελείται από 55% ξύλο και 35% HDPE και 10% ρητίνες, UV σταθεροποιητές κλπ. Είναι διπλής όψης με στενό χτένι στη μία όψη και φαρδύ στην άλλη. Ιδανική επιλογή για πάτωμα πισίνας, βεράντας, εξωτερικούς χώρους καταστημάτων, κήπους, μαρίνες κλπ.



- High resistance to the organisms that attack natural wood (e.g. woodworm, etc.)
- Long lifespan
- Anti-slip
- Resistance to abrasion
- Ignition resistance
- Waterproof
- Resistance to solar radiation
- Thermal insulation (from -40°C to 70°C)
- Warranty: 5 years
- Υψηλή αντοχή στους οργανισμούς που προσβάλλουν το φυσικό ξύλο (π.χ. σαρακί κ.α.)
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αντιολισθητικό
- Αντοχή στην τριβή
- Αντοχή στην ανάφλεξη
- Αδιάβροχο
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Θερμομονωτικό (από -40oC έως 70oC)
- Εγγύηση: 5 έτη


CODE	DESCRIPTION	DIMESNION	Kg	PRICE / m <sup>2</sup>
761.00.55	DECK-WPC Light Brown 40	25 X 146 X 3600	10	96,00 €

# DECK-WPC FLOOR LIGHT GREY 180



Deck WPC synthetic outdoor flooring composed of 55% wood and 35% HDPE and 10% resins, UV stabilizers etc. It is double sided with narrow comb on one side and wide on the other. Ideal choice for swimming pool floor, terrace, outdoor areas of shops, gardens, marinas, etc.

Συνθετικό δάπεδο Deck WPC εξωτερικού χώρου που αποτελείται από 55% ξύλο και 35% HDPE και 10% ρητίνες, UV σταθεροποιητές κλπ. Είναι διπλής όψης με στενό χτένι στη μία όψη και φαρδύ στην άλλη. Ιδανική επιλογή για πάτωμα πισίνας, βεράντας, εξωτερικούς χώρους καταστημάτων, κήπους, μαρίνες κλπ.




- High resistance to the organisms that attack natural wood (e.g. woodworm, etc.)
- Long lifespan
- Anti-slip
- Resistance to abrasion
- Ignition resistance
- Waterproof
- Resistance to solar radiation
- Thermal insulation (from -40°C to 70°C)
- Warranty: 5 years
- Υψηλή αντοχή στους οργανισμούς που προσβάλλουν το φυσικό ξύλο (π.χ. σαράκι κ.α.)
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αντιολισθητικό
- Αντοχή στην τριβή
- Αντοχή στην ανάφλεξη
- Αδιάβροχο
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Θερμομονωτικό (από -40oC έως 70oC)
- Εγγύηση: 5 έτη

CODE	DESCRIPTION	DIMESNION	Kg	PRICE / m <sup>2</sup>
761.00.56	DECK-WPC Light Grey 180	25 X 146 X 3600	10	96,00 €

# DECK-WPC FLOOR WHITE 130

Deck WPC synthetic outdoor flooring composed of 55% wood and 35% HDPE and 10% resins, UV stabilizers etc. It is double sided with narrow comb on one side and wide on the other. Ideal choice for swimming pool floor, terrace, outdoor areas of shops, gardens, marinas, etc.

Συνθετικό δάπεδο Deck WPC εξωτερικού χώρου που αποτελείται από 55% ξύλο και 35% HDPE και 10% ρητίνες, UV σταθεροποιητές κλπ. Είναι διπλής όψης με στενό χτένι στη μία όψη και φαρδύ στην άλλη. Ιδανική επιλογή για πάτωμα πισίνας, βεράντας, εξωτερικούς χώρους καταστημάτων, κήπους, μαρίνες κλπ.




- High resistance to the organisms that attack natural wood (e.g. woodworm, etc.)
- Long lifespan
- Anti-slip
- Resistance to abrasion
- Ignition resistance
- Waterproof
- Resistance to solar radiation
- Thermal insulation (from -40°C to 70°C)
- Warranty: 5 years
- Υψηλή αντοχή στους οργανισμούς που προσβάλλουν το φυσικό ξύλο (π.χ. σαρακί κ.α.)
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αντιολισθητικό
- Αντοχή στην τριβή
- Αντοχή στην ανάφλεξη
- Αδιάβροχο
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Θερμομονωτικό (από -40oC έως 70oC)
- Εγγύηση: 5 έτη

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	Kg	PRICE / m <sup>2</sup>
761.00.57	DECK-WPC White 130	25 X 146 X 3600	10	90,00 €


# DECK-WPC FLOOR

## WOOD IMITATION DARK GREY 8050

Deck WPC synthetic outdoor flooring composed of 55% wood and 35% HDPE and 10% resins, UV stabilizers etc. It is double sided with narrow comb on one side and wide on the other. Ideal choice for swimming pool floor, terrace, outdoor areas of shops, gardens, marinas, etc.



Συνθετικό δάπεδο Deck WPC εξωτερικού χώρου που αποτελείται από 55% ξύλο και 35% HDPE και 10% ρητίνες, UV σταθεροποιητές κλπ. Είναι διπλής όψης με στενό χτένι στη μία όψη και φαρδύ στην άλλη. Ιδανική επιλογή για πάτωμα πισίνας, βεράντας, εξωτερικούς χώρους καταστημάτων, κήπους, μαρίνες κλπ.



- High resistance to the organisms that attack natural wood (e.g. woodworm, etc.)
- Long lifespan
- Anti-slip
- Resistance to abrasion
- Ignition resistance
- Waterproof
- Resistance to solar radiation
- Thermal insulation (from -40°C to 70°C)
- Warranty: 5 years
- Υψηλή αντοχή στους οργανισμούς που προσβάλλουν το φυσικό ξύλο (π.χ. σαράκι κ.α.)
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αντιολισθητικό
- Αντοχή στην τριβή
- Αντοχή στην ανάφλεξη
- Αδιάβροχο
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Θερμομονωτικό (από -40oC έως 70oC)
- Εγγύηση: 5 έτη

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	Kg	PRICE / m <sup>2</sup>
761.00.58	DECK-WPC Dark Grey 8050	25 X 146 X 3600	9,5	105,00 €

# DECK-WPC FLOOR

## WOOD IMITATION DARK BROWN 80110

Deck WPC synthetic outdoor flooring composed of 55% wood and 35% HDPE and 10% resins, UV stabilizers etc. It is double sided with narrow comb on one side and wide on the other. Ideal choice for swimming pool floor, terrace, outdoor areas of shops, gardens, marinas, etc.

Συνθετικό δάπεδο Deck WPC εξωτερικού χώρου που αποτελείται από 55% ξύλο και 35% HDPE και 10% ρητίνες, UV σταθεροποιητές κλπ. Είναι διπλής όψης με στενό χτένι στη μία όψη και φαρδύ στην άλλη. Ιδανική επιλογή για πάτωμα πισίνας, βεράντας, εξωτερικούς χώρους καταστημάτων, κήπους, μαρίνες κλπ.



- High resistance to the organisms that attack natural wood (e.g. woodworm, etc.)
- Long lifespan
- Anti-slip
- Resistance to abrasion
- Ignition resistance
- Waterproof
- Resistance to solar radiation
- Thermal insulation (from -40°C to 70°C)
- Warranty: 5 years
- Υψηλή αντοχή στους οργανισμούς που προσβάλλουν το φυσικό ξύλο (π.χ. σαρακί κ.α.)
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αντιολισθητικό
- Αντοχή στην τριβή
- Αντοχή στην ανάφλεξη
- Αδιάβροχο
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Θερμομονωτικό (από -40oC έως 70oC)
- Εγγύηση: 5 έτη

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	Kg	PRICE / m <sup>2</sup>
761.00.59	DECK-WPC Dark Brown 80110	25 X 146 X 3600	9,5	105,00 €

# DECK-WPC FLOOR

## WOOD IMITATION LIGHT BROWN 8040



Deck WPC synthetic outdoor flooring composed of 55% wood and 35% HDPE and 10% resins, UV stabilizers etc. It is double sided with narrow comb on one side and wide on the other. Ideal choice for swimming pool floor, terrace, outdoor areas of shops, gardens, marinas, etc.

Συνθετικό δάπεδο Deck WPC εξωτερικού χώρου που αποτελείται από 55% ξύλο και 35% HDPE και 10% ρητίνες, UV σταθεροποιητές κλπ. Είναι διπλής όψης με στενό χτένι στη μία όψη και φαρδύ στην άλλη. Ιδανική επιλογή για πάτωμα πισίνας, βεράντας, εξωτερικούς χώρους καταστημάτων, κήπους, μαρίνες κλπ.



- High resistance to the organisms that attack natural wood (e.g. woodworm, etc.)
- Long lifespan
- Anti-slip
- Resistance to abrasion
- Ignition resistance
- Waterproof
- Resistance to solar radiation
- Thermal insulation (from -40°C to 70°C)
- Warranty: 5 years
- Υψηλή αντοχή στους οργανισμούς που προσβάλλουν το φυσικό ξύλο (π.χ. σαράκι κ.α.)
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αντιολισθητικό
- Αντοχή στην τριβή
- Αντοχή στην ανάφλεξη
- Αδιάβροχο
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Θερμομονωτικό (από -40oC έως 70oC)
- Εγγύηση: 5 έτη

CODE	DESCRIPTION	DIMESNION	Kg	PRICE / m <sup>2</sup>
761.00.60	DECK-WPC Light Brown 8040	25 X 146 X 3600	9,5	105,00 €

# DECK-WPC FLOOR WOOD IMITATION LIGHT GREY 80180



# DECK-WPC FLOOR WOOD IMITATION TEAK 80155



Deck WPC synthetic outdoor flooring composed of 55% wood and 35% HDPE and 10% resins, UV stabilizers etc. It is double sided with narrow comb on one side and wide on the other. Ideal choice for swimming pool floor, terrace, outdoor areas of shops, gardens, marinas, etc.

Συνθετικό δάπεδο Deck WPC εξωτερικού χώρου που αποτελείται από 55% ξύλο και 35% HDPE και 10% ρητίνες, UV σταθεροποιητές κλπ. Είναι διπλής όψης με στενό χτένι στη μία όψη και φαρδύ στην άλλη. Ιδανική επιλογή για πάτωμα πισίνας, βεράντας, εξωτερικούς χώρους καταστημάτων, κήπους, μαρίνες κλπ.

- High resistance to the organisms that attack natural wood (e.g. woodworm, etc.)
- Long lifespan
- Anti-slip
- Resistance to abrasion
- Ignition resistance
- Waterproof
- Resistance to solar radiation
- Thermal insulation (from -40°C to 70°C)
- Warranty: 5 years
- Υψηλή αντοχή στους οργανισμούς που προσβάλλουν το φυσικό ξύλο (π.χ. σαρακί κ.α.)
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αντιολισθητικό
- Αντοχή στην τριβή
- Αντοχή στην ανάφλεξη
- Αδιάβροχο
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Θερμομονωτικό (από -40°C έως 70°C)
- Εγγύηση: 5 έτη

CODE	DESCRIPTION	DIMESNION	Kg	PRICE / m <sup>2</sup>
761.00.61	DECK-WPC Light Grey 80180	25 X 146 X 3600	9,5	105,00 €
761.00.62	DECK-WPC Teak 80155	25 X 146 X 3600	9,5	105,00 €

# DECK-WPC FLOOR TILES 12 X 300 X 300

Light Grey 180



Oak Nat 150



Composite deck WPC outdoor tile consisting of 60% wood and 40% HDPE, resins, UV stabilizers, etc. It has a built-in PVC base for easy installation and assembly. Ideal choice for swimming pool floor, terrace, outdoor areas of shops, gardens, marinas, etc.

Συνθετικό πλακάκι Deck WPC εξωτερικού χώρου που αποτελείται από 60% ξύλο και 40% HDPE, ρητίνες, UV σταθεροποιητές κλπ. Έχει ενσωματωμένη βάση pvc για εύκολη τοποθέτηση- συναρμολόγηση. Ιδανική επιλογή για πάτωμα πισίνας, βεράντας, εξωτερικούς χώρους καταστημάτων, κήπους, μαρίνες κλπ.

## Natural characteristics

- High resistance to the organisms that attack natural wood (e.g. woodworm, etc.)
- Long lifespan
- Anti-slip
- Abrasion resistance
- Resistance to ignition
- Waterproof
- Resistance to solar radiation
- Thermal insulation (from -40 °C to 70 °C)

## Φυσικά Χαρακτηριστικά

- Υψηλή αντοχή στους οργανισμούς που προσβάλλουν το φυσικό ξύλο (π.χ. σαρακι κ.α.)
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αντιολισθητικό
- Αντοχή στην τριβή
- Αντοχή στη ανάφλεξη
- Αδιάβροχο
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Θερμομονωτικό (από -40 οC έως 70οC)

CODE	DESCRIPTION	DIMESNION	PRICE / m <sup>2</sup>
761.00.63	DECK-WPC Tiles Light Grey 180	12 X 300 X 300	105,00 €
761.00.64	DECK-WPC Tiles Oak Nat 150	12 X 300 X 300	105,00 €

## DECK-WPC CORNERS



WPC material corner to finish our floor in the best way. It is placed on the finish and is usually screwed or glued. The "C" shaped profiles can also be used as a stair overhang (with a contrasting colour), offering a visible sign at the ends of the stairs. They have a natural look and match perfectly with the Deck WPC floor.

Γωνία από υλικό WPC για να τελειώσουμε με τον καλύτερο τρόπο το δάπεδό μας. Τοποθετείται στο τελείωμα και συνήθως βιδώνεται ή τοποθετείται με κόλλα. Τα προφίλ σχήματος «Γ» μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως προεξοχή σκαλοπατιού (με χρωματική αντίθεση), προσφέροντας ένα ορατό σημάδι στα άκρα των σκαλοπατιών. Έχουν φυσική όψη και ταιριάζουν απόλυτα με το πάτωμα Deck WPC.

CODE	DESCRIPTION	DIMESNION	PRICE / pcs
761.00.65	Corner for DARK BROWN 110 DECK	40 X 40 X 3600	5,50 €
761.00.66	Corner for DARK GREY 50 DECK	40 X 40 X 3600	5,50 €
761.00.67	Corner for OAK NAT 150 DECK	40 X 40 X 3600	5,50 €
761.00.68	Corner for LIGHT BROWN 40 DECK	40 X 40 X 3600	5,50 €
761.00.69	Corner for LIGHT GREY 180 DECK	40 X 40 X 3600	5,50 €
761.00.70	Corner for WHITE 130 DECK	45 X 45 X 3600	5,50 €
761.00.71	Corner for DARK GREY 8050 DECK	50 X 55 X 3600	5,50 €
761.00.72	Corner for DARK BROWN 80110 DECK	50 X 55 X 3600	5,50 €
761.00.73	Corner for LIGHT BROWN 8040 DECK	50 X 55 X 3600	5,50 €
761.00.74	Corner for LIGHT GREY 80180 DECK	50 X 55 X 3600	5,50 €
761.00.75	Corner for TEAK 80155 DECK	50 X 55 X 3600	5,50 €

# DECK-WPC Supporting Board



Composite board for the Deck WPC synthetic planks installation infrastructure.

It is specially made for WPC synthetic products and thus the best possible result is achieved in our constructions. Suitable for outdoor use without being corroded by weather conditions and moisture. The factory recommends that the tiles be placed every 30 - 35 cm to avoid scratching the floor. The starting and joining clips are applied to the surface of the frame.

Συνθετικό καδρόνι για την υποδομή τοποθέτησης συνθετικών σανίδων Deck WPC.

Είναι ειδικής κατασκευής για τα συνθετικά προϊόντα WPC και έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις κατασκευές μας. Κατάλληλο για εξωτερική χρήση χωρίς να διαβρώνεται από τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία. Το εργοστάσιο προτείνει τα καδρόνια να τοποθετούνται ανα 30 - 35cm για να αποφευχθούν σκευώσεις στο δάπεδο. Στην επιφάνεια του καδρονιού εφαρμόζονται τα κλιπς έναρξης και ένωσης.

CODE	DESCRIPTION	DIMESNION	PRICE / Linear mr
761.00.76	DECK-WPC Board 50	40 X 30 X 3600	6,00 €


## DECK-WPC Accesories



Start / End Clip



Deck Ending Clip



Intermediate Clip



Spa / Sauna / Steam Bath  
Υδρόμασάζ / Σάουνα / Χαμάμ

OXYGON<sup>+</sup>

# GECKO® controllers for SPA

## Y Series Spa Controls



- Each pack supports keypad, heater, a light, and configurable relays (3, 5 or 7, depending on model)
- Solid-state water flow detection: No pressure switch to adjust • IPX5 rated waterproof design
- Preloaded configuration allows fast and easy installation
- in.touch wireless remote module compatible
- Connector: AMP and Quick Connect
- Supports 1, 2 and 3 phase input power (1 or 2 phases on in.yj)
- Standard 3 kW, 2" x 15" flow thru heater (minimum of 75 l/min required) • Temperature probe is built into the heater to simplify installation
- Freeze and overheat protections
- Self-Diagnostic
- Programmable filter cycles
- Corrosion-free enclosure
- Κάθε πακέτο υποστηρίζει ηλεκτρολόγιο, θερμάστρα, φως, και ρελέ με δυνατότητα διαμόρφωσης (3, 5 ή 7, ανάλογα με το μοντέλο)
- Ανίχνευση ροής νερού στερεάς κατάστασης: Δεν υπάρχει διακόπτης πίεσης για ρύθμιση
- Αδιάβροχη σχεδίαση με πιστοποίηση IPX5
- Η προφορτωμένη διαμόρφωση επιτρέπει γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
- Συμβατή μονάδα ασύρματου τηλεχειριστηρίου in.touch
- Υποδοχή: AMP και Γρήγορη σύνδεση
- Υποστηρίζει ισχύ εισόδου 1, 2 και 3 φάσεων (1 ή 2 φάσεις στο in.yj)
- Τυπική ροή 3 kW, 2» x 15» ροή μέσω θερμαντήρα (απαιτείται τουλάχιστον 75 l/min) • Ο αισθητήρας θερμοκρασίας είναι ενσωματωμένος στη θερμάστρα για να απλοποιήσει την εγκατάσταση
- Προστατευτικά από το πάγωμα και την υπερθέρμανση
- Αυτοδιαγνωστικό
- Κύκλοι φίλτρων με δυνατότητα προγραμματισμού
- Αδιάβροχο περίβλημα

CODE	MODEL	DIMESNION	OUTPUTS	LIGHTS	HEATING	PRICE
761.00.77	in.ye-3	307 X 187 X 95	3	√	3Kw	970,00 €
761.00.78	in.ye-5	307 X 187 X 95	5	√	3Kw	Upon Request
761.00.79	in.yt-7	307 X 187 X 95	7	√	4Kw	Upon Request

# GECKO® complete systems for SPA



Complete control and functions of SPAS

Πλήρη συστήματα λειτουργίας και ελέγχου υδρομασάζ

CODE	MODEL	SPA PACK	KEY PAD	CABLES	PRICE
104.20.11	BDLYE5K450CE	in.ye-5	in.k450-3OP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x dual spd AMP</li> <li>• 2 x single spd AMP</li> <li>• light</li> </ul>	2010,00 €
104.20.12	BDLYE5K8CE	in.ye-5	in.k8-3OP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x dual spd AMP</li> <li>• 2 x single spd AMP</li> <li>• light</li> </ul>	2085,00 €
104.20.13	BDLYE5K200CE	in.ye-5	in.k200-2OP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x dual spd AMP</li> <li>• 2 x single spd AMP</li> <li>• light</li> </ul>	1980,00 €
104.20.14	BDLYJ3K300CE	in.yj-3	in.k300-1OP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• QC to QC dual speed</li> <li>• light</li> <li>• white LED bulb</li> </ul>	1930,00 €

# GECKO® controllers for SPA

## X Series Spa Controls



- IPX5 waterproof rated
- Versatile pack that can support up to:
- in.xm2: 5 pumps, blower, circ pump, ozone & stereo outlet
- in.xe: 2 pumps, blower, Ozone or circ pump & stereo outlet
- Preloaded configurations allow fast and easy installation
- Large terminal block for easier electrical installation
- Supports 1, 2 and 3 phase input power (in.xe is 1 or 2 phase only)
- Standard 3 kW, 2" x 15" flow thru heater (minimum of 75 l/min required) • Programmable filter cycles
- Self-diagnostic
- Solid state dry-fire protection
- Kinetic heat, freeze and overheat protections
- Supports high-end & auxiliary topsides

- Αδιάβροχο IPX5
- Ευέλικτο πακέτο που μπορεί να υποστηρίξει έως:
- in.xm2: 5 αντλίες, φυσητήρας, κυκλική αντλία, όζον & πρίζα στερεοφωνικού
- in.xe: 2 αντλίες, φυσητήρας, αντλία όζοντος ή κυκλικής ροής & έξοδος στερεοφωνικού
- Οι προφορτωμένες ρυθμίσεις παραμέτρων επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
- Μεγάλο μπλοκ ακροδεκτών για πιο εύκολη ηλεκτρική εγκατάσταση
- Υποστηρίζει ισχύ εισόδου 1, 2 και 3 φάσεων (το in.xe είναι 1 ή 2 φάση μόνο)
- Τυπική ροή 3 kW, 2» x 15» ροή μέσω θερμαντήρα (απαιτείται ελάχιστη ποσότητα 75 l/min) • Προγραμματιζόμενοι κύκλοι φίλτρων
- Αυτοδιαγνωστικό
- Προστασία από ξηρή πυρκαγιά στερεάς κατάστασης
- Κινητική προστασία θερμότητας, κατάψυξης και υπερθέρμανσης
- Υποστηρίζει κορυφαίες και βοηθητικές πλευρές

CODE	MODEL	DIMESNION	OUTPUTS	LIGHTS	HEATING	PRICE
104.20.15	in.xe	490 X 298 X 136	3	√	3Kw	1990,00 €
104.20.16	in.xm2	451 X 253 X 101	5	√	-	Upon Request

# GECKO® Keypads



CODE	400.02.00
MODEL	IN.K1000-BLACK-GE1
INCLUDES	color keypad with touch screen
DIMENSIONS	19 x 13 cm
CORD LENGTH	3 m
COMPATIBLE WITH	in.xe and Y Series systems
INSTALLATION	MUST be installed on the OUTSIDE edge of the hot tub
PRICE	Upon Request



CODE	400.02.01
MODEL	IN.K1001-CLEAR-GE1
INCLUDES	color keypad with touch screen
DIMENSIONS	15.4 x 9.8 cm
CORD LENGTH	3 m
COMPATIBLE WITH	Y and X Series systems
INSTALLATION	MUST be installed on the OUTSIDE edge of the hot tub
PRICE	575,90 €



CODE	400.02.02
MODEL	IN.K800-CLEAR AND OVERLAY GE1
INCLUDES	color keypad and overlay
CONFIGURATION	10 buttons: Settings/Mode/P1/P2/P3/AUX1/AUX2/Light/Up/Down
DIMENSIONS	15.4 x 9.8 cm
CORD LENGTH	3 m
COMPATIBLE WITH	Y and X Series systems
INSTALLATION	MUST be installed on the OUTSIDE edge of the hot tub
PRICE	374,90 €



CODE	400.02.03
MODEL	IN.K500-CLEAR AND OVERLAY GE1
INCLUDES	color keypad and overlay
CONFIGURATION	7 buttons: Settings/Light/Mode/Pump 1/Pump 2/Up/Down
DIMENSIONS	18.2 x 8.5 cm
CORD LENGTH	3 m
COMPATIBLE WITH	Y and X Series systems
INSTALLATION	MUST be installed on the OUTSIDE edge of the hot tub
PRICE	259,80 €



CODE	400.02.04
MODEL	IN.K336 AND OVERLAYS
INCLUDES	color keypad and overlays
CONFIGURATION	Overlay 1OP, 5 buttons: Up/Down/Pump 1/Light/Program Overlay 2OP, 5 buttons: Up/Down/Pump 1/Pump 2/Light
DIMENSIONS	18.2 x 7.6 cm
CORD LENGTH	3 m
COMPATIBLE WITH	Y Series systems
PRICE	Upon Request

# GECKO® Keypads



CODE	400.02.05
MODEL	IN.K600-50P AND OVERLAY
INCLUDES	keypad with streamlined interface, overlay
CONFIGURATION	11 buttons: Light/Pump 1 to 5/OK/+/-/Prog/Power
DIMENSIONS	22.2 x 10.8 cm
CORD LENGTH	3 m
COMPATIBLE WITH	in.xe, in.xm, in.xm2 & Y Series systems
PRICE	Upon Request



CODE	400.02.06
MODEL	IN.K450-30P AND OVERLAY
INCLUDES	keypad, overlay
CONFIGURATION	7 buttons: On/Pump 1/Pump 2/Pump 3/Light/Up/Down
DIMENSIONS	18.1 x 7.6 cm
CORD LENGTH	3 m
COMPATIBLE WITH	in.xe, in.xm, in.xm2 & Y Series systems
PRICE	Upon Request



CODE	400.02.07
MODEL	IN.K8-30P AND OVERLAY
INCLUDES	keypad, overlay
CONFIGURATION	8 buttons: Pump 1/Pump 2/Pump 3-Blower/Light/ Power/ Prog/Up/Down
DIMENSIONS	17.8 x 8.25 cm
CORD LENGTH	3 m
COMPATIBLE WITH	in.xe & Y Series systems
PRICE	Upon Request



CODE	400.02.08
MODEL	IN.K300 AND OVERLAY
INCLUDES	keypad, overlay
CONFIGURATION	4 buttons: Pump 1/Light/Up/Down or 4 buttons: Pump 1/Pump 2/Light/Up-Down
DIMENSIONS	15.9 x 7.5 cm
CORD LENGTH	3 m
COMPATIBLE WITH	Y Series systems
PRICE	239,00 €



CODE	400.02.09
MODEL	IN.K200 AND OVERLAY
INCLUDES	keypad, overlay
CONFIGURATION	4 buttons: Pump 1/Light/Up/Down or 4 buttons: Pump 1/Pump 2/Light/Up-Down
DIMENSIONS	12 x 5.1 cm
CORD LENGTH	3 m
COMPATIBLE WITH	in.xe & Y Series systems
PRICE	Upon Request

# GECKO® Keypads



CODE	400.02.10
MODEL	IN.K120-3OP AND OVERLAY
INCLUDES	auxiliary keypad and overlay
CONFIGURATION	4 buttons: Pump 1/Pump 2/Pump 3/Light
DIMENSIONS	9 x 5.4 cm
CORD LENGTH	6 m
COMPATIBLE WITH	in.xe, in.xm, in.xm2 & Y Series systems
PRICE	Upon Reuest



CODE	400.02.11
MODEL	TSC-4-10K-GE1 AND OVERLAY
INCLUDES	keypad, overlay
CONFIGURATION	10 buttons: Pump 3/Pump 1/Pump 2/Blower/Light/Clock/Economy/Filter/Up/Down
DIMENSIONS	17.8 x 8.25 cm
CORD LENGTH	3 m
COMPATIBLE WITH	M-CLASS systems
PRICE	Upon Reuest



CODE	400.02.12
MODEL	TSC-4-GE1 AND OVERLAY
INCLUDES	keypad, overlay
CONFIGURATION	8 buttons: Up/Pump 1/Pump 2/Prog/Down/Blower/Light/Mode
DIMENSIONS	17.8 x 8.25 cm
CORD LENGTH	3 m
COMPATIBLE WITH	M-CLASS systems
PRICE	Upon Reuest



CODE	400.02.13
MODEL	TSC-8-10K-GE1 AND OVERLAY
INCLUDES	keypad, overlay
CONFIGURATION	10 buttons: Power/Pump 1/Pump 2/Light/Up/Economy/Pump 3/Blower/Filter/Down
DIMENSIONS	17.8 x 8.25 cm
CORD LENGTH	3 m
COMPATIBLE WITH	M-CLASS systems
PRICE	Upon Reuest



CODE	400.02.14
MODEL	TSC-8 AND OVERLAY
INCLUDES	keypad, overlay
CONFIGURATION	8 buttons: Pump 1/Pump 2/Blower/Light/Power/Filter/Up/Down
DIMENSIONS	17.8 x 8.25 cm
CORD LENGTH	3 m
COMPATIBLE WITH	M-CLASS systems
PRICE	Upon Reuest

# GECKO® in.touch 2



Ultimate mobile remote control for your spa

- Push notifications to alert consumers even when the app is not open
- Extended communication range: 3 times longer than standard Wi-Fi signal
- Simple plug & play network through your ethernet connection
- Intuitive app layout
- Control pumps, blower and light
- Control water temperature set point
- Water care settings to save energy
- Retail ready packaging
- Compatible spa controllers:  
X and Y series versions 2012 and later

Compatible spa controllers:  
X and Y series versions 2012 and later

Compatible devices:  
For iOS and Android smartphones and tablets



Το απόλυτο φορητό τηλεχειριστήριο για το spa σας

- Push ειδοποιήσεις για ειδοποίηση των καταναλωτών ακόμη και όταν η εφαρμογή δεν είναι ανοιχτή
- Εκτεταμένη εμβέλεια επικοινωνίας: 3 φορές μεγαλύτερη από το τυπικό σήμα Wi-Fi
- Απλό δίκτυο plug & play μέσω της σύνδεσής σας στο ethernet
- Διαισθητική διάταξη εφαρμογής
- Έλεγχος αντλιών, φουσητήρων και φωτός
- Έλεγχος του σημείου ρύθμισης της θερμοκρασίας του νερού
- Ρυθμίσεις εξοικονόμησης νερού για εξοικονόμηση ενέργειας
- Έτοιμη συσκευασία για λιανική πώληση
- Συμβατοί ελεγκτές spa:  
Εκδόσεις σειρών X και Y 2012 και μεταγενέστερες

Συμβατοί controller spa:  
Εκδόσεις σειρών X και Y 2012 και μεταγενέστερες

Συμβατές συσκευές:  
Για smartphone και tablet iOS και Android



Find the in.touch 2 app  
on App Store or Google Play

CODE	DESCRIPTION	PRICE
400.02.15	in.touch 2	249,90 €

# GECKO® in.stream 2



Streamed from your spa, your favorite music never sounded so good

Powerful and efficient class D amplifiers

- Up to 4 speaker outputs (200W at 4 Ohms)
- 1 subwoofer output (100W at 2 Ohms)

Supported audio sources - Bluetooth streaming

- Auxin
- USB stick
- FM radio

- Smartphone charger through USB connector

- Wall mount installation
- Built-in universal power supply
- Robust, fully splash proof (IPx5) enclosure

Μετάδοση ροής από το σπα σας, η αγαπημένη σας μουσική δεν ακουγόταν ποτέ τόσο καλά

Ισχυροί και αποδοτικοί ενισχυτές κατηγορίας D

- Έως 4 έξοδοι ηχείων (200W στα 4 Ohm)
- 1 έξοδος υπογούφερ (100W στα 2 Ohm)

Υποστηριζόμενες πηγές ήχου - ροή Bluetooth

- Auxin
- USB stick
- Ραδιόφωνο FM


- Φορτιστής smartphone μέσω υποδοχής USB

- Τοποθέτηση επιτοίχιας βάσης
- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό γενικής χρήσης
- Στιβαρό, πλήρως αδιάβροχο περίβλημα (IPx5).



CODE	DESCRIPTION	PRICE
400.02.16	in.stream 2	459,90 €

## Spa Skimmer



CODE	DESCRIPTION	MATERIAL	PRICE
104.24.67	Spa skimmer 1 1/2" female thread outlet	White ABS	182,93 €

## Spa Pneumatic Switch



CODE	DESCRIPTION	MATERIAL	PRICE
104.14.01	Air button 3mm OD tube connection	White ABS	31,84 €
104.14.02	Air button 3mm OD tube connection	Chrome ABS	39,89 €

## Spa Air Tube



CODE	DESCRIPTION	MATERIAL	PRICE / m
104.14.09	Flexible tube 3mm ID x 5mm OD	Transparent PVC	1,69 €

## Spa Air Regulator



CODE	DESCRIPTION	MATERIAL	PRICE
104.10.00	Air control 20mm ID x 3/4" OD	White ABS	20,77 €
104.10.04	Air control 20mm ID x 3/4" OD	Chrome ABS	37,87 €
104.10.09	Air control 32mm ID x 5/4" OD	White ABS	27,47 €

## Spa Airjets



CODE	DESCRIPTION	MATERIAL	PRICE
104.07.90	Air jet to insert in D32 PN10 PVC pipe	White ABS	26,48 €

## Water Level Sensor



CODE	DESCRIPTION	VOLTAGE	PRICE / m
104.29.01	Water Level Sensor 1,5m cable	4,5-30 V	100,18 €

## Double Energy Jets Body



104.07.51



104.07.54


CODE	DESCRIPTION	MATERIAL	PRICE
104.07.51	Jet body 50mm D water x 50mm D air	White ABS	51,60 €
104.07.54	Escutcheon with eyeball, thread 2" OD. shaft length 30mm	White ABS	14,07 €

## Electric Control Board



CODE	DESCRIPTION	CURRENT	PRICE
105.21.13	Single Phase for 2 pumps and lights control	220V	1.174,36 €


# Venturi System Jets



104.07.57




104.07.58



104.07.59

CODE	DESCRIPTION	MATERIAL	PRICE
104.07.57	Venturi tee 5/4" D water x 1 1/2" ID x 1/2" ID / 3/4" OD air	White PVC	36,54 €
104.07.58	Wall fitting 5/4" OD	White ABS	37,87 €
104.07.59	Microassage wall fitting Venturi Ø100mm	White ABS/PVC	80,09 €


# Spa Electric Switch



104.14.06



104.14.07



104.14.08

CODE	DESCRIPTION	MATERIAL	PRICE
104.14.06	1 x on/off function touch, cable length 2m, Max 12V, IP67	Touch pad White ABS	125,22 €
104.14.07	2 x on/off function touch, cable length 2m, Max 12V, IP67	Touch pad White ABS	254,68 €
104.14.08	3 x on/off function touch, cable length 2m, Max 12V, IP67	Touch pad White ABS	284,46 €
104.14.10	Escutcheon for 104.14.07, 104.14.08	Chrome plated brass	25,46 €

# Spa Blower - Heater/Blower




## Χαρακτηριστικά:

- Μεγάλη παραγωγή αέρα, μειωμένος θόρυβος
- Heater με λειτουργία quick dry
- Θερμική προστασία TP16050
- Διαθέτει ασφάλεια κινητήρα
- Μόνωση κλάσης F
- Πιστοποίηση CE


## Features:

- Large wind, low noise and without obvious noise from high frequency
- Heater quick-dry function
- Thermal protector of TP16050(Dezhou Equipment)
- There is fuse inside the motor
- Insulation class F
- Recognize certified: CE



CODE	DESCRIPTION	POWER (W)	NUMBER OF NOZZLES	OUTLET	PRICE
104.15.01	AIR BLOWER 220V/50Hz	630-700	16-32	Φ63 or 1 1/2"	479,08 €
104.15.02	AIR BLOWER 220V/50Hz	820-900	20-40	Φ63 or 1 1/2"	532,68 €
104.15.03	HEATER/AIR BLOWER 220V/50Hz	630-700	16-32	Φ63 or 1 1/2"	566,19 €
104.15.04	HEATER/AIR BLOWER 220V/50Hz	820-900	20-40	Φ63 or 1 1/2"	653,30 €

## Spa Thermoregulator Heater



Αυτός ο θερμαντήρας χρησιμοποιείται σε υδρομασάζ, μπάνιο και μικρές πισίνες και είναι σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία με μικρότερες απώλειες πίεσης. Ο συμπαγής σχεδιασμός του βοηθάει στην τοποθέτηση του όπου χρειάζεται εξοικονόμηση χώρου. Είναι κατασκευασμένος από πλαστικό, με θερμαντικό στοιχείο κατασκευασμένο με incoloy 825 (κράμα χάλυβα ειδικό για νερό). Ο θερμαντήρας των 3 kw διαθέτει θερμοστάτη 0-45 βαθμούς κελσίου, όριο υπερθέρμανσης στους 60 βαθμούς κελσίου και ενσωματωμένο ρυθμιστή ροής.

Η θερμοκρασία ελέγχεται με απόκλιση +/- 2 βαθμών κελσίου. Μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι το 1 bar.

This heater is used in hot tub, bath and small pools and designed for continuous use with minimal pressure loss. The compact design enables installation where there is little space. The heater is made of plastic with a heating element made out of Incoloy 825, a high-alloy steel made for aggressive water. This is the 3kw version with an adjustable thermostat from 0 - 45 degrees C, overheating limit control of 60 degrees C and inbuilt flow switch.

Water temperature can be controlled +/- 2 degrees C. Maximum working pressure - 1 Bar.

CODE	DESCRIPTION	POWER (W)	NUMBER OF NOZZLES	OUTLET	PRICE
104.20.05	SPA HEATER 220V/50Hz	3000	16-32	Φ50 or 1 1/2"	579,60 €

## Spa Tubular Heater



Heater για χρήση σε υδρομασάζ. Λειτουργεί με εντολή του controller του συστήματος

Heater for use in hydromassage systems. Operates under the system controller.

CODE	DESCRIPTION	POWER (W)	NUMBER OF NOZZLES	OUTLET	PRICE
104.20.10	Spa Tube Heater	3000	4-18	2"	515,94 €

# Jens Series Sauna Heater



Ο θερμαντήρας JENS είναι βασισμένος στην παραδοσιακή τεχνολογία. Ιδανικός για σάουνες κάθε μορφής, μπορεί να τοποθετηθεί ακόμα και στο κέντρο της σάουνας. Με μεγαλοπρεπή εμφάνιση, οι θερμαντήρες JENS είναι κατάλληλοι για σάουνες μεγέθους από 8 έως 15m<sup>3</sup>. Διαθέσιμος σε Stainless Steel. Συνιστώμενη ποσότητα κάρβουνου 60 κιλά.

The JENS heater is based on traditional technology. This heater is ideal for saunas of all shapes, and can even be placed in the middle of a sauna. Stately in appearance, JENS heaters are suitable for saunas sized from 8-15 m<sup>3</sup>. Available in Stainless Steel. Recommended amount of rocks 60kg.

CODE	MODEL	kW	SAUNA SIZE M <sup>3</sup>	ROCK CAPACITY	CONTROL PANEL	PRICE
203.11.10	JENS 900	9,0	8-13	60kg	Separate control	1.025,00 €
203.11.12	JENS 1050	10,5	9-15	60kg	Separate control	1.220,27 €

## Sauna Wooden Set




CODE	MODEL	PRICE
203.11.205	Sauna Wooden Set	195,00 €

## Sauna Copper Set



CODE	MODEL	PRICE
203.11.206	Sauna Copper Set	310,00 €

# Sauna Elite Open View




- Indoor sauna
- Capacity 6 people
- Cabin made of solid 4cm fir wood
- 10.5kW, 380V, stainless steel heater
- Two tiered benches
- Wooden footstool
- 8mm safety glass
- Stainless steel screws and connectors
- Sauna lights
- Sauna stones
- Sauna accessories (wooden bucket, wooden spoon, hourglass, hygrometer/thermometer)
- Handcrafted
- Easy two-person assembly.

- Σάουνα εσωτερικού χώρου
- Χωρητικότητα 6 άτομα
- Καμπίνα κατασκευασμένη από μασίφ ξύλο ελάτης 4cm
- Θερμαντικό σώμα ισχύος 10,5kW, 380V, από ανοξείδωτο ατσάλι
- Δύο πάγκοι σε επίπεδα
- Ξύλινο υποπόδιο
- Γυαλί ασφαλείας 8mm
- Βίδες και σύνδεσμοι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Φωτιστικά σάουνας
- Πέτρες σάουνας
- Αξεσουάρ σάουνας (ξύλινος κουβάς, ξύλινη κουτάλα, κλεψύδρα, υγρόμετρο/θερμόμετρο)
- Χειροποίητη κατασκευή
- Εύκολη συναρμολόγηση από δύο άτομα.



CODE	MODEL	DIMENSION W x D x H	PRICE
401.02.03	Elite Open View	200 X 200 X 205	8.745,00 €

# Sauna Element



- Indoor sauna
- Capacity 6 people
- Cabin made of solid 4cm fir wood
- 9kW, 220V/380V, stainless steel heater
- Two tiered benches
- Wooden footstool
- 8mm safety glass
- Stainless steel screws and connectors
- Sauna lights
- Sauna stones
- Sauna accessories (wooden bucket, wooden spoon, hourglass, hygrometer/thermometer)
- Handcrafted
- Easy two-person assembly.

- Σάουνα εσωτερικού χώρου
- Χωρητικότητα 6 άτομα
- Καμπίνα κατασκευασμένη από μασίφ ξύλο ελάτης 4cm
- Θερμαντικό σώμα ισχύος 9kW, 220V/380V, από ανοξείδωτο ατσάλι
- Δύο πάγκοι σε επίπεδα
- Ξύλινο υποπόδιο
- Γυαλί ασφαλείας 8mm
- Βίδες και σύνδεσμοι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Φωτιστικά σάουνας
- Πέτρες σάουνας
- Αξεσουάρ σάουνας (ξύλινος κουβάς, ξύλινη κουτάλα, κλεψύδρα, υγρόμετρο/θερμόμετρο)
- Χειροποίητη κατασκευή
- Εύκολη συναρμολόγηση από δύο άτομα.



CODE	MODEL	DIMENSION W x D x H	PRICE
401.02.05	Element	190 X 160 X 205	6.995,00 €

# Sauna Elite Total Wood




- Indoor sauna
- Capacity 6 people
- Cabin made of solid 4cm fir wood
- 9kW, 220V/380V, stainless steel heater
- Two tiered benches
- Wooden footstool
- 8mm safety glass
- Stainless steel screws and connectors
- Sauna lights
- Sauna stones
- Sauna accessories (wooden bucket, wooden spoon, hourglass, hygrometer/thermometer)
- Handcrafted
- Easy two-person assembly.

- Σάουνα εσωτερικού χώρου
- Χωρητικότητα 6 άτομα
- Καμπίνα κατασκευασμένη από μασίφ ξύλο ελάτης 4cm
- Θερμαντικό σώμα ισχύος 9kW, 220V/380V, από ανοξείδωτο ατσάλι
- Δύο πάγκοι σε επίπεδα
- Ξύλινο υποπόδιο
- Γυαλί ασφαλείας 8mm
- Βίδες και σύνδεσμοι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Φωτιστικά σάουνας
- Πέτρες σάουνας
- Αξεσουάρ σάουνας (ξύλινος κουβάς, ξύλινη κουτάλα, κλειψύδρα, υγρόμετρο/θερμόμετρο)
- Χειροποίητη κατασκευή
- Εύκολη συναρμολόγηση από δύο άτομα.



CODE	MODEL	DIMENSION W x D x H	PRICE
401.02.07	Elite Total Wood	200X 200 X 205	7.150,00 €

# Sauna Elite Home



- Indoor sauna
- Capacity 6 people
- Cabin made of solid 4cm fir wood
- 9kW, 220V/380V, stainless steel heater
- Two tiered benches
- Wooden footstool
- 8mm safety glass
- Stainless steel screws and connectors
- Sauna lights
- Sauna stones
- Sauna accessories (wooden bucket, wooden spoon, hourglass, hygrometer/thermometer)
- Handcrafted
- Easy two-person assembly.

- Σάουνα εσωτερικού χώρου
- Χωρητικότητα 6 άτομα
- Καμπίνα κατασκευασμένη από μασίφ ξύλο ελάτης 4cm
- Θερμαντικό σώμα ισχύος 9kW, 220V/380V, από ανοξείδωτο ατσάλι
- Δύο πάγκοι σε επίπεδα
- Ξύλινο υποπόδιο
- Γυαλί ασφαλείας 8mm
- Βίδες και σύνδεσμοι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Φωτιστικά σάουνας
- Πέτρες σάουνας
- Αξεσουάρ σάουνας (ξύλινος κουβάς, ξύλινη κουτάλα, κλειψύδρα, υγρόμετρο/θερμόμετρο)
- Χειροποίητη κατασκευή
- Εύκολη συναρμολόγηση από δύο άτομα.



CODE	MODEL	DIMENSION W x D x H	PRICE
401.02.09	Elite Home	200X 200 X 205	7.150,00 €

# Sauna Harmony



- Indoor sauna
- Capacity 4 people
- Cabin made of solid 4cm fir wood
- 8kW, 220V/380V, stainless steel heater
- Two tiered benches
- Wooden footstool
- 8mm safety glass
- Stainless steel screws and connectors
- Sauna lights
- Sauna stones
- Sauna accessories (wooden bucket, wooden spoon, hourglass, hygrometer/thermometer)
- Handcrafted
- Easy two-person assembly.

- Σάουνα εσωτερικού χώρου
- Χωρητικότητα 4 άτομα
- Καμπίνα κατασκευασμένη από μασίφ ξύλο ελάτης 4cm
- Θερμαντικό σώμα ισχύος 8kW, 220V/380V, από ανοξείδωτο ατσάλι
- Δύο πάγκοι σε επίπεδα
- Ξύλινο υποπόδιο
- Γυαλί ασφαλείας 8mm
- Βίδες και σύνδεσμοι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Φωτιστικά σάουνας
- Πέτρες σάουνας
- Αξεσουάρ σάουνας (ξύλινος κουβάς, ξύλινη κουτάλα, κλειψύδρα, υγρόμετρο/θερμόμετρο)
- Χειροποίητη κατασκευή
- Εύκολη συναρμολόγηση από δύο άτομα.




CODE	MODEL	DIMENSION W x D x H	PRICE
401.02.12	Hamrony	160X 150 X 205	6.300,00 €

# Sauna Charisma



- Indoor sauna
- Capacity 6 people
- Cabin made of solid 4cm fir wood
- 9kW, 220V/380V, stainless steel heater
- Two tiered benches
- Wooden footstool
- 8mm safety glass
- Stainless steel screws and connectors
- Sauna lights
- Sauna stones
- Sauna accessories (wooden bucket, wooden spoon, hourglass, hygrometer/thermometer)
- Handcrafted
- Easy two-person assembly.

- Σάουνα εσωτερικού χώρου
- Χωρητικότητα 6 άτομα
- Καμπίνα κατασκευασμένη από μασίφ ξύλο ελάτης 4cm
- Θερμαντικό σώμα ισχύος 9kW, 220V/380V, από ανοξείδωτο ατσάλι
- Δύο πάγκοι σε επίπεδα
- Ξύλινο υποπόδιο
- Γυαλί ασφαλείας 8mm
- Βίδες και σύνδεσμοι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Φωτιστικά σάουνας
- Πέτρες σάουνας
- Αξεσουάρ σάουνας (ξύλινος κουβάς, ξύλινη κουτάλα, κλεψύδρα, υγρόμετρο/θερμόμετρο)
- Χειροποίητη κατασκευή
- Εύκολη συναρμολόγηση από δύο άτομα.



CODE	MODEL	DIMENSION W x D x H	PRICE
401.02.14	Charisma	200X 170 X 205	6.300,00 €

# Sauna Premium Total Wood




- Indoor sauna
- Capacity 6 people
- Cabin made of solid 4cm fir wood
- 9kW, 220V/380V, stainless steel heater
- Two tiered benches
- Wooden footstool
- 8mm safety glass
- Stainless steel screws and connectors
- Sauna lights
- Sauna stones
- Sauna accessories (wooden bucket, wooden spoon, hourglass, hygrometer/thermometer)
- Handcrafted
- Easy two-person assembly.

- Σάουνα εσωτερικού χώρου
- Χωρητικότητα 6 άτομα
- Καμπίνα κατασκευασμένη από μασίφ ξύλο ελάτης 4cm
- Θερμαντικό σώμα ισχύος 9kW, 220V/380V, από ανοξείδωτο ατσάλι
- Δύο πάγκοι σε επίπεδα
- Ξύλινο υποπόδιο
- Γυαλί ασφαλείας 8mm
- Βίδες και σύνδεσμοι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Φωτιστικά σάουνας
- Πέτρες σάουνας
- Αξεσουάρ σάουνας (ξύλινος κουβάς, ξύλινη κουτάλα, κλειψύδρα, υγρόμετρο/θερμόμετρο)
- Χειροποίητη κατασκευή
- Εύκολη συναρμολόγηση από δύο άτομα.



CODE	MODEL	DIMENSION W x D x H	PRICE
401.02.16	Premium Total Wood	200 X 200 X 205	7.150,00 €

# Sauna Premium View



- Indoor sauna
- Capacity 6 people
- Cabin made of solid 4cm fir wood
- 9kW, 380V, stainless steel heater
- Two tiered benches
- Wooden footstool
- 8mm safety glass
- Stainless steel screws and connectors
- Sauna lights
- Sauna stones
- Sauna accessories (wooden bucket, wooden spoon, hourglass, hygrometer/thermometer)
- Handcrafted
- Easy two-person assembly.

- Σάουνα εσωτερικού χώρου
- Χωρητικότητα 6 άτομα
- Καμπίνα κατασκευασμένη από μασίφ ξύλο ελάτης 4cm
- Θερμαντικό σώμα ισχύος 9kW, 380V, από ανοξείδωτο ατσάλι
- Δύο πάγκοι σε επίπεδα
- Ξύλινο υποπόδιο
- Γυαλί ασφαλείας 8mm
- Βίδες και σύνδεσμοι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Φωτιστικά σάουνας
- Πέτρες σάουνας
- Αξεσουάρ σάουνας (ξύλινος κουβάς, ξύλινη κουτάλα, κλεψύδρα, υγρόμετρο/θερμόμετρο)
- Χειροποίητη κατασκευή
- Εύκολη συναρμολόγηση από δύο άτομα.



CODE	MODEL	DIMENSION W x D x H	PRICE
401.02.18	Premium View	200 X 200 X 205	7.300,00 €

# Sauna Comfort



- Indoor sauna
- Capacity 6 people
- Cabin made of solid 4cm fir wood
- 9kW, 220V/380V, stainless steel heater
- Two tiered benches
- Wooden footstool
- 8mm safety glass
- Stainless steel screws and connectors
- Sauna lights
- Sauna stones
- Sauna accessories (wooden bucket, wooden spoon, hourglass, hygrometer/thermometer)
- Handcrafted
- Easy two-person assembly.
- Σάουνα εσωτερικού χώρου
- Χωρητικότητα 6 άτομα
- Καμπίνα κατασκευασμένη από μασιφ ξύλο ελάτης 4cm
- Θερμαντικό σώμα ισχύος 9kW, 220V/380V, από ανοξείδωτο ατσάλι
- Δύο πάγκοι σε επίπεδα
- Ξύλινο υποπόδιο
- Γυαλί ασφαλείας 8mm
- Βίδες και σύνδεσμοι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Φωτιστικά σάουνας
- Πέτρες σάουνας
- Αξεσουάρ σάουνας (ξύλινος κουβάς, ξύλινη κουτάλα, κλειψύδρα, υγρόμετρο/θερμόμετρο)
- Χειροποίητη κατασκευή
- Εύκολη συναρμολόγηση από δύο άτομα.




CODE	MODEL	DIMENSION W x D x H	PRICE
401.02.20	Comfort	200 X 200 X 205	7.300,00 €

# Sauna Elegant




- Indoor sauna
- Capacity 6 people
- Cabin made of solid 4cm fir wood
- 10,5kW, 220V/380V, stainless steel heater
- Two bodies of infrared Radiation Full Spectrum 500KW (optional)
- Two tiered benches
- Wooden footstool
- 8mm safety glass
- Stainless steel screws and connectors
- Sauna lights
- Sauna stones
- Sauna accessories (wooden bucket, wooden spoon, hourglass, hygrometer/thermometer)
- Handcrafted
- Easy two-person assembly.

- Σάουνα εσωτερικού χώρου
- Χωρητικότητα 6 άτομα
- Καμπίνα κατασκευασμένη από μασίφ ξύλο ελάτης 4cm
- Θερμαντικό σώμα ισχύος 10,5kW, 220V/380V, από ανοξείδωτο ατσάλι
- Δύο σώματα υπέρυθρης ακτινοβολίας FULL SPECTRUM 500KW (προαιρετικά)
- Δύο πάγκοι σε επίπεδα
- Ξύλινο υποπόδιο
- Γυαλί ασφαλείας 8mm
- Βίδες και σύνδεσμοι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Φωτιστικά σάουνας
- Πέτρες σάουνας
- Αξεσουάρ σάουνας (ξύλινος κουβάς, ξύλινη κουτάλα, κλεψύδρα, υγρόμετρο/θερμόμετρο)
- Χειροποίητη κατασκευή
- Εύκολη συναρμολόγηση από δύο άτομα.



CODE	MODEL	DIMENSION W x D x H	PRICE
401.02.22	Elegant	200 X 200 X 205	7.700,00 €
401.02.41	Exterior Oak paneling		3.900,00 €

# Sauna Balance



- Indoor sauna
- Capacity 2-4 people
- Cabin made of solid 4cm fir wood
- 6kW, 220V/380V, stainless steel heater
- Two tiered benches
- Wooden footstool
- 8mm safety glass
- Stainless steel screws and connectors
- Sauna lights
- Sauna stones
- Sauna accessories (wooden bucket, wooden spoon, hourglass, hygrometer/thermometer)
- Handcrafted
- Easy two-person assembly.

- Σάουνα εσωτερικού χώρου
- Χωρητικότητα 2-4 άτομα
- Καμπίνα κατασκευασμένη από μασιφ ξύλο ελάτης 4cm
- Θερμαντικό σώμα ισχύος 6kW, 220V/380V, από ανοξείδωτο ατσάλι
- Δύο πάγκοι σε επίπεδα
- Ξύλινο υποπόδιο
- Γυαλί ασφαλείας 8mm
- Βίδες και σύνδεσμοι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Φωτιστικά σάουνας
- Πέτρες σάουνας
- Αξεσουάρ σάουνας (ξύλινος κουβάς, ξύλινη κουτάλα, κλειψύδρα, υγρόμετρο/θερμόμετρο)
- Χειροποίητη κατασκευή
- Εύκολη συναρμολόγηση από δύο άτομα.




CODE	MODEL	DIMENSION W x D x H	PRICE
401.02.24	Balance	140 X 140 X 205	5.800,00 €

# Sauna Smart




- Indoor sauna
- Capacity 2 people
- Cabin made of solid 4cm fir wood
- 4,5kW, 220V/380V, stainless steel heater
- Two tiered benches
- Wooden footstool
- 8mm safety glass
- Stainless steel screws and connectors
- Sauna lights
- Sauna stones
- Sauna accessories (wooden bucket, wooden spoon, hourglass, hygrometer/thermometer)
- Handcrafted
- Easy two-person assembly.

- Σάουνα εσωτερικού χώρου
- Χωρητικότητα 2 άτομα
- Καμπίνα κατασκευασμένη από μασίφ ξύλο ελάτης 4cm
- Θερμαντικό σώμα ισχύος 4,5kW, 220V/380V, από ανοξείδωτο ατσάλι
- Δύο πάγκοι σε επίπεδα
- Ξύλινο υποπόδιο
- Γυαλί ασφαλείας 8mm
- Βίδες και σύνδεσμοι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Φωτιστικά σάουνας
- Πέτρες σάουνας
- Αξεσουάρ σάουνας (ξύλινος κουβάς, ξύλινη κουτάλα, κλειψύδρα, υγρόμετρο/θερμόμετρο)
- Χειροποίητη κατασκευή
- Εύκολη συναρμολόγηση από δύο άτομα.



CODE	MODEL	DIMENSION W x D x H	PRICE
401.02.26	Smart	120 X 120 X 205	5.350,00 €

# Sauna Prestige




- Indoor sauna
  - Capacity 2-4 people
  - Cabin made of solid 4cm fir wood
  - Internal oak lining
  - 4kW, 220V/380V, stainless steel heater
  - Two tiered benches
  - Wooden footstool
  - 8mm safety glass
  - Stainless steel screws and connectors
  - Sauna lights
  - Sauna stones
  - Sauna accessories (wooden bucket, wooden spoon, hourglass, hygrometer/thermometer)
  - Handcrafted
  - Easy two-person assembly.
- Σάουνα εσωτερικού χώρου
  - Χωρητικότητα 2-4 άτομα
  - Καμπίνα κατασκευασμένη από μασίφ ξύλο ελάτης 4cm
  - Εσωτερική δρύινη επένδυση
  - Θερμαντικό σώμα ισχύος 4kW, 220V/380V, από ανοξείδωτο ατσάλι
  - Δύο πάγκοι σε επίπεδα
  - Ξύλινο υποπόδιο
  - Γυαλί ασφαλείας 8mm
  - Βίδες και σύνδεσμοι από ανοξείδωτο ατσάλι
  - Φωτιστικά σάουνας
  - Πέτρες σάουνας
  - Αξεσουάρ σάουνας (ξύλινος κουβάς, ξύλινη κουτάλα, κλεψύδρα, υγρόμετρο/θερμόμετρο)
  - Χειροποίητη κατασκευή
  - Εύκολη συναρμολόγηση από δύο άτομα.




CODE	MODEL	DIMENSION W x D x H	PRICE
401.02.28	Prestige	170 X 150 X 205	6.400,00 €
401.02.42	Exterior Oak paneling		3.600,00 €
401.02.43	LED Lighting		600,00 €

# Sauna Aurora




- Indoor sauna
- Capacity 6 people
- Cabin made of cedar wood with insulation
- Outer lining of cedar (optional)
- 9kW, 220V/380V, stainless steel heater
- Two tiered benches
- Wooden footstool
- 8mm safety glass
- Stainless steel screws and connectors
- Sauna lights
- Sauna stones
- Sauna accessories (wooden bucket, wooden spoon, hourglass, hygrometer/thermometer)
- Handcrafted
- Easy two-person assembly.

- Σάουνα εσωτερικού χώρου
- Χωρητικότητα 6 άτομα
- Καμπίνα κατασκευασμένη από ξύλο κέδρου με μόνωση
- Εξωτερική επένδυση από κέδρο (προαιρετικά)
- Θερμαντικό σώμα ισχύος 9kW, 220V/380V, από ανοξείδωτο ασάλι
- Δύο πάγκοι σε επίπεδα
- Ξύλινο υποπόδιο
- Γυαλί ασφαλείας 8mm
- Βίδες και σύνδεσμοι από ανοξείδωτο ασάλι
- Φωτιστικά σάουνας
- Πέτρες σάουνας
- Αξεσουάρ σάουνας (ξύλινος κουβάς, ξύλινη κουτάλα, κλεψύδρα, υγρόμετρο/θερμόμετρο)
- Χειροποίητη κατασκευή
- Εύκολη συναρμολόγηση από δύο άτομα.



CODE	MODEL	DIMENSION W x D x H	PRICE
401.02.30	Aurora	200 X 200 X 205	Upon Request

# Sauna Cedar




- Indoor sauna
- Capacity 4 people
- Cabin made of cedar wood with insulation
- Outer lining of cedar (optional)
- 8kW, 220V/380V, stainless steel heater
- Two tiered benches
- Wooden footstool
- 8mm safety glass
- Stainless steel screws and connectors
- Sauna lights
- Sauna stones
- Sauna accessories (wooden bucket, wooden spoon, hourglass, hygrometer/thermometer)
- Handcrafted
- Easy two-person assembly.

- Σάουνα εσωτερικού χώρου
- Χωρητικότητα 4 άτομα
- Καμπίνα κατασκευασμένη από ξύλο κέδρου με μόνωση
- Εξωτερική επένδυση από κέδρο (προαιρετικά)
- Θερμαντικό σώμα ισχύος 8kW, 220V/380V, από ανοξείδωτο ατσάλι
- Δύο πάγκοι σε επίπεδα
- Ξύλινο υποπόδιο
- Γυαλί ασφαλείας 8mm
- Βίδες και σύνδεσμοι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Φωτιστικά σάουνας
- Πέτρες σάουνας
- Αξεσουάρ σάουνας (ξύλινος κουβάς, ξύλινη κουτάλα, κλεψύδρα, υγρόμετρο/θερμόμετρο)
- Χειροποίητη κατασκευή
- Εύκολη συναρμολόγηση από δύο άτομα.



CODE	MODEL	DIMENSION W x D x H	PRICE
401.02.32	Cedar	180 X 160 X 205	14.500,00 €

# Sauna Rustic Chic



- Indoor sauna
- Capacity 6 people
- Cabin made of Hemlock
- External Rustic oak lining (optionally)
- 10kW, 380V, Cilindro stainless steel heater
- Two tiered benches
- Wooden footstool
- 8mm safety glass
- Stainless steel screws and connectors
- Sauna lights
- Sauna stones
- Sauna accessories (wooden bucket, wooden spoon, hourglass, hygrometer/thermometer)
- Handcrafted
- Easy two-person assembly.

- Σάουνα εσωτερικού χώρου
- Χωρητικότητα 6 άτομα
- Καμπίνα κατασκευασμένη από Hemlock
- Εξωτερική rustic δρυινή επένδυση (προαιρετικά)
- Θερμαντικό σώμα Cilindro 10kW, 380V, από ανοξείδωτο ατσάλι
- Δύο πάγκοι σε επίπεδα
- Ξύλινο υποπόδιο
- Γυαλί ασφαλείας 8mm
- Βίδες και σύνδεσμοι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Φωτιστικά σάουνας
- Πέτρες σάουνας
- Αξεσουάρ σάουνας (ξύλινος κουβάς, ξύλινη κουτάλα, κλειψύδρα, υγρόμετρο/θερμόμετρο)
- Χειροποίητη κατασκευή
- Εύκολη συναρμολόγηση από δύο άτομα.




CODE	MODEL	DIMENSION W x D x H	PRICE
401.02.34	Rustic Chic	180 X 160 X 205	15.200,00 €

# Sauna Vareli Panorama





- Indoor sauna
- Capacity 4 people
- Cabin made of solid 4cm fir wood
- 8kW, 220V/380V, stainless steel heater
- Two tiered benches
- Wooden footstool
- 8mm safety glass
- Stainless steel screws and connectors
- Sauna lights
- Sauna stones
- Sauna accessories (wooden bucket, wooden spoon, hourglass, hygrometer/thermometer)
- Handcrafted
- Easy two-person assembly.

- Σάουνα εσωτερικού χώρου
- Χωρητικότητα 4 άτομα
- Καμπίνα κατασκευασμένη από μασιφ ξύλο ελάτης 4cm
- Θερμαντικό σώμα ισχύος 8kW, 220V/380V, από ανοξείδωτο ατσάλι
- Δύο πάγκοι σε επίπεδα
- Ξύλινο υποπόδιο
- Γυαλί ασφαλείας 8mm
- Βίδες και σύνδεσμοι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Φωτιστικά σάουνας
- Πέτρες σάουνας
- Αξεσουάρ σάουνας (ξύλινος κουβάς, ξύλινη κουτάλα, κλεψύδρα, υγρόμετρο/θερμόμετρο)
- Χειροποίητη κατασκευή
- Εύκολη συναρμολόγηση από δύο άτομα.




CODE	MODEL	DIMENSION W x D x H	PRICE
401.02.36	Vareli Panorama	198 X 240 X 212	8.500,00 €

## Sauna Vareli Small



CODE	MODEL	DIMENSION W x D x H	PRICE
401.02.38	Vareli Small Capacity 4 people	198 X 140 X 212	6.300,00 €

## Sauna Vareli Large



CODE	MODEL	DIMENSION W x D x H	PRICE
401.02.40	Vareli Large Capacity 6 people	198 X 195 X 212	6.400,00 €

# Oxygon Ephesus Series Steam Generators



## STEAM GENERATOR SELECTION METHOD

Room Volume (m3) x K1 x K2 = Required power (kW)	
CONSTANT	K
Ventilated Room	K1=0,75
Non Ventilated Room	K1=0,52
Acrylic Room	K2=2
Board & Tiles	K2=1,25
Concrete & Tiles	K2=1

### Χαρακτηριστικά:

- Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ελέγχου θερμοκρασίας 2 βημάτων: Όταν η καθορισμένη θερμοκρασία επιτευχθεί (μέγιστο: 50°C), 2 από τις αντιστάσεις απενεργοποιούνται και 1 αντίσταση διατηρεί τη θερμοκρασία έως ότου αυτή πέσει κατά 1°C. Τότε οι άλλες 2 αντιστάσεις ενεργοποιούνται και ρυθμίζουν τη θερμοκρασία άμεσα.
- Εύκολος καθαρισμός δεξαμενής μέσω άμεσης πρόσβασης στο σωλήνα καθαρισμού των αλάτων πλήρωσης που βρίσκεται στο άνω τμήμα της ατμογεννήτριας.
- Πολλαπλή τάση 230V 1N~, 230V 3~, 400V 3N~. Επίσης διαθέσιμη και σε 240V 1N~ / 2~, / 415V 3N~.

### Features:

- Energy saving by 2-step temperature controlling - when set temperature (max. 50°C) is reached, 2 of the heating elements turn off and 1 heating element up keeps the temperature until the temperature drops with 1°C. Then remaining 2 heating elements turn on and quickly adjust the temperature.
- Easy tank cleaning through direct access to the descale fill tube located on the top of the steam generator.
- Multivoltage 230V 1N~, 230V 3~, 400V 3N~. Also available as 240V 1N~ / 2~, / 415V 3N~.

CODE	STEAM PRODUCTION Kg/h	POWER kW	PRICE
203.11.207	5	3,4	3.727,57 €
203.11.208	6	4,7	3.764,17 €
203.11.209	8	6,0	3.958,74 €
203.11.210	10	7,7	4.266,96 €
203.11.211	13	9,5	4.407,57 €
203.11.212	16	12	4.594,46 €
203.11.213	19	14	4.765,89 €
203.11.214	Controller M2	All models	666,54 €

# Oxygon Cairo Series Steam Generators



## STEAM GENERATOR SELECTION METHOD

Room Volume (m3) x K1 x K2 = Required power (kW)	
CONSTANT	K
Ventilated Room	K1=0,75
Non Ventilated Room	K1=0,52
Acrylic Room	K2=2
Board & Tiles	K2=1,25
Concrete & Tiles	K2=1

### Χαρακτηριστικά:

- Αυτόματη απόρριψη νερού μία ώρα μετά την απενεργοποίηση και ενδιάμεση πλύση κατά τη διάρκεια της χρήσης (προαιρετικά: βαλβίδα αυτόματης αποστράγγισης).
- Ηλεκτρική ρύθμιση στάθμης νερού και ηλεκτρικό σύστημα προστασίας από υπερχειλίση.
- Προστασία από υπερθέρμανση με κουμπί επαναφοράς και βαλβίδα ασφαλείας.
- Σύνδεση μέχρι και 4 ατμογεννητριών με τη χρήση ενός control panel T1.
- Πολλαπλή τάση 230V 1N~, 230V 3~, 400V 3N~. Επίσης διαθέσιμη και σε 240V 1N~ / 2~, / 415V 3N~.
- Τηλεχειριζόμενος διακόπτης on/off.
- Αντλία αρωματοθεραπείας, φωτιστικά και διακόπτης εξαερισμού on/off.
- Δυνατότητα επιδαπέδιας ή επιτοίχιας εγκατάστασης.

### Features:

- Automatic flushing one hour after switching off and interim rinsing during use (optional: Automatic drain valve).
- Electric water level adjustment and electric overflow protection.
- Over heating protector with reset button and safety valve.
- Ganging up to four steam generators under a T1 control panel.
- Multivoltage 230V 1N~, 230V 3~, 400V 3N~. Also available as 240V 1N~ / 2~, / 415V 3N~.
- Remote switch on/off.
- Essence pump, lights and ventilation switch on/off.
- Floor or wall installation possible.

CODE	STEAM PRODUCTION Kg/h	POWER kW	PRICE
203.11.215	5	3,4	4.174,49 €
203.11.216	6	4,7	4.353,65 €
203.11.217	8	6,0	4.683,06 €
203.11.218	10	7,7	4.862,22 €
203.11.219	13	9,5	5.201,26 €
203.11.220	16	12	5.380,42 €
203.11.221	19	14	5.532,59 €
203.11.214	Controller M2	All models	1.358,13 €

# Steam Bath Parts

Steam Outlet "Grace"



CODE	203.11.223
PRICE	385,28 €

Auto Clean Kit



CODE	203.11.224
PRICE	824,50 €

Steam Nozzle



CODE	203.11.225
PRICE	102,10 €

Thermostatic Sensor Kit



CODE	203.11.226
PRICE	227,30 €

Lights Split Kit



CODE	203.11.227
PRICE	227,30 €

Automatic essence injection for stream baths



CODE	203.11.228
PRICE	2.024,66 €



Εξαρτήματα PVC / Σωλήνες  
PVC Parts / Piping



## 90° Elbow



CODE	DESCRIPTION	PRICE
107.03.21	Elbow 90° Ø25 PN16	0,84 €
107.03.22	Elbow 90° Ø32 PN16	1,33 €
107.03.23	Elbow 90° Ø40 PN16	1,65 €
107.03.24	Elbow 90° Ø50 PN16	1,91 €
107.03.25	Elbow 90° Ø63 PN16	2,63 €
107.03.26	Elbow 90° Ø75 PN16	4,81 €
107.03.27	Elbow 90° Ø90 PN16	6,57 €
107.03.28	Elbow 90° Ø110 PN16	16,10 €
107.03.29	Elbow 90° Ø125 PN16	19,42 €
107.03.30	Elbow 90° Ø140 PN16	53,95 €
107.03.31	Elbow 90° Ø160 PN16	56,61 €

## 45° Elbow



CODE	DESCRIPTION	PRICE
107.03.08	Elbow 45° Ø32 PN16	2,26 €
107.03.09	Elbow 45° Ø40 PN16	2,32 €
107.03.10	Elbow 45° Ø50 PN16	2,35 €
107.03.11	Elbow 45° Ø63 PN16	2,69 €
107.03.12	Elbow 45° Ø75 PN16	6,71 €
107.03.13	Elbow 45° Ø90 PN16	8,37 €
107.03.14	Elbow 45° Ø110 PN16	11,06 €
107.03.15	Elbow 45° Ø125 PN16	38,34 €
107.03.16	Elbow 45° Ø140 PN16	50,76 €
107.03.17	Elbow 45° Ø160 PN16	58,29 €

## End Cap




CODE	DESCRIPTION	PRICE
107.10.11	End Cap Ø25 PN16	1,07 €
107.10.12	End Cap Ø32 PN16	1,07 €
107.10.14	End Cap Ø50 PN16	1,51 €
107.10.15	End Cap Ø63 PN16	1,62 €
107.10.16	End Cap Ø75 PN16	3,27 €
107.10.17	End Cap Ø90 PN16	5,04 €
107.10.18	End Cap Ø110 PN16	8,37 €
107.10.19	End Cap Ø125 PN16	17,77 €

## Double Socket



CODE	DESCRIPTION	PRICE
107.08.11	Double Socket $\Phi$ 25 PN16	0,69 €
107.08.12	Double Socket $\Phi$ 32 PN16	0,93 €
107.08.13	Double Socket $\Phi$ 40 PN16	1,44 €
107.08.14	Double Socket $\Phi$ 50 PN16	1,85 €
107.08.15	Double Socket $\Phi$ 63 PN16	3,67 €
107.08.16	Double Socket $\Phi$ 75 PN16	4,86 €
107.08.17	Double Socket $\Phi$ 90 PN16	5,36 €
107.08.18	Double Socket $\Phi$ 110 PN16	8,71 €
107.08.19	Double Socket $\Phi$ 125 PN16	15,74 €
107.08.20	Double Socket $\Phi$ 140 PN16	21,76 €
107.08.21	Double Socket $\Phi$ 160 PN16	24,81 €

## Reducer



CODE	DESCRIPTION	PRICE
107.14.10	Reducer $\Phi$ 25- $\Phi$ 20 PN16	0,66 €
107.14.11	Reducer $\Phi$ 32- $\Phi$ 25 PN16	0,82 €
107.14.12	Reducer $\Phi$ 40- $\Phi$ 32 PN16	0,93 €
107.14.13	Reducer $\Phi$ 50- $\Phi$ 32 PN16	1,12 €
107.14.14	Reducer $\Phi$ 50- $\Phi$ 40 PN16	1,51 €
107.14.15	Reducer $\Phi$ 63- $\Phi$ 32 PN16	1,65 €
107.14.16	Reducer $\Phi$ 63- $\Phi$ 50 PN16	2,28 €
107.14.17	Reducer $\Phi$ 75- $\Phi$ 63 PN16	2,49 €
107.14.19	Reducer $\Phi$ 90- $\Phi$ 75 PN16	3,27 €
107.14.20	Reducer $\Phi$ 110- $\Phi$ 90 PN16	4,34 €
107.14.21	Reducer $\Phi$ 125- $\Phi$ 110 PN16	6,71 €
107.14.23	Reducer $\Phi$ 140- $\Phi$ 125 PN16	13,75 €
107.14.24	Reducer $\Phi$ 160- $\Phi$ 140 PN16	21,76 €

## Male Adaptor



CODE	DESCRIPTION	PRICE
107.07.00	Male Adaptor 20x25x1/2"	0,98 €
107.07.02	Male Adaptor 25x32x3/4"	1,10 €
107.07.03	Male Adaptor 32x40x1"	1,05 €
107.07.05	Male Adaptor 40x50x1 1/4"	2,21 €
107.07.06	Male Adaptor 50x63x1 1/2"	2,51 €
107.07.11	Male Adaptor 63x75x2"	4,17 €
107.07.12	Male Adaptor 75x90x2 1/2"	5,52 €
107.07.17	Male Adaptor 90x110x3"	7,35 €

## Tee



CODE	DESCRIPTION	PRICE
107.16.02	Tee Ø25 PN16	0,99 €
107.16.03	Tee Ø32 PN16	1,47 €
107.16.04	Tee Ø40 PN16	1,49 €
107.16.05	Tee Ø50 PN16	2,21 €
107.16.06	Tee Ø63 PN16	2,51 €
107.16.07	Tee Ø75 PN16	4,39 €
107.16.08	Tee Ø90 PN16	6,89 €
107.16.09	Tee Ø110 PN16	10,84 €
107.16.10	Tee Ø125 PN16	22,22 €
107.16.11	Tee Ø140 PN16	40,05 €
107.16.12	Tee Ø160 PN16	58,08 €

## Cross



CODE	DESCRIPTION	PRICE
107.13.00	Cross Ø25 PN16	7,30 €
107.13.01	Cross Ø50 PN16	11,06 €
107.13.02	Cross Ø63 PN16	14,07 €
107.13.03	Cross Ø75 PN16	16,61 €
107.13.04	Cross Ø90 PN16	30,15 €
107.13.05	Cross Ø110 PN16	110,56 €
107.13.06	Cross Ø125 PN16	157,47 €
107.13.07	Cross Ø140 PN16	237,86 €
107.13.08	Cross Ø160 PN16	307,20 €

## Checkvalve



CODE	DESCRIPTION	PRICE
107.01.10	Checkvalve Ø50 PN16	23,44 €
107.01.11	Checkvalve Ø63 PN16	30,15 €
107.01.12	Checkvalve Ø75 PN16	108,87 €
107.01.13	Checkvalve Ø90 PN16	142,05 €
107.01.14	Checkvalve Ø110 PN16	217,44 €

## True Union Ball Valve



CODE	DESCRIPTION	PRICE
107.02.20	Ball Valve Ø32 PN16	19,42 €
107.02.21	Ball Valve Ø40 PN16	19,42 €
107.02.22	Ball Valve Ø50 PN16	21,44 €
107.02.24	Ball Valve Ø63 PN16	27,46 €
107.02.27	Ball Valve Ø75 PN16	57,62 €
107.02.29	Ball Valve Ø90 PN16	62,31 €
107.02.30	Ball Valve Ø110 PN16	227,82 €

## Threaded Ball Valve



CODE	DESCRIPTION	PRICE
107.02.10	Ball Valve Threaded Ø25	15,42 €
107.02.11	Ball Valve Threaded Ø32	22,46 €
107.02.12	Ball Valve Threaded Ø40	23,79 €

## Male Threaded Fitting



CODE	DESCRIPTION	PRICE
107.11.20	Male Threaded Union Ø50 -> 1 1/2" PN16	9,72 €
107.11.21	Male Threaded Union Ø63 -> 1 1/2" PN16	12,41 €
107.11.22	Male Threaded Union Ø63 -> 2" PN16	12,41 €

## True Union Fitting



CODE	DESCRIPTION	PRICE
107.11.01	Union Ø25 PN16	4,52 €
107.11.02	Union Ø32 PN16	6,20 €
107.11.03	Union Ø40 PN16	7,70 €
107.11.04	Union Ø50 PN16	8,05 €
107.11.05	Union Ø63 PN16	10,85 €
107.11.06	Union Ø75 PN16	18,95 €
107.11.07	Union Ø90 PN16	25,13 €
107.11.08	Union Ø110 PN16	48,25 €

## Butterfly Valve



CODE	DESCRIPTION	PRICE
107.02.00	Butterfly Valve $\Phi$ 63 PN16	136,69 €
107.02.01	Butterfly Valve $\Phi$ 75 PN16	145,40 €
107.02.02	Butterfly Valve $\Phi$ 90 PN16	164,15 €
107.02.03	Butterfly Valve $\Phi$ 110 PN16	180,91 €
107.02.04	Butterfly Valve $\Phi$ 125 PN16	194,30 €
107.02.05	Butterfly Valve $\Phi$ 140 PN16	222,78 €
107.02.06	Butterfly Valve $\Phi$ 160 PN16	293,14 €

## Check Valve with Flange



CODE	DESCRIPTION	PRICE
107.01.00	Check Valve Flanged $\Phi$ 63 PN16	102,85 €
107.01.01	Check Valve Flanged $\Phi$ 75 PN16	117,10 €
107.01.02	Check Valve Flanged $\Phi$ 90 PN16	137,35 €
107.01.03	Check Valve Flanged $\Phi$ 110 PN16	154,78 €
107.01.04	Check Valve Flanged $\Phi$ 125 PN16	171,88 €
107.01.05	Check Valve Flanged $\Phi$ 140 PN16	258,65 €
107.01.06	Check Valve Flanged $\Phi$ 160 PN16	275,71 €

## Barell Nipple



CODE	DESCRIPTION	PRICE
107.09.03	Nipple 1/2" ( $\Phi$ 20) PN16	1,19 €
107.09.06	Nipple 3/4" ( $\Phi$ 25) PN16	1,53 €
107.09.02	Nipple 1" ( $\Phi$ 32) PN16	1,74 €
107.09.01	Nipple 1 1/4" ( $\Phi$ 40) PN16	2,26 €
107.09.00	Nipple 1 1/2" ( $\Phi$ 50) PN16	2,26 €
107.09.05	Nipple 2" ( $\Phi$ 63) PN16	2,81 €

## Female Threaded Adaptor



CODE	DESCRIPTION	PRICE
107.06.00	Female Threaded Adaptor 20x25x1/2" PN16	2,51 €
107.06.01	Female Threaded Adaptor 25x32x3/4" PN16	3,01 €
107.06.02	Female Threaded Adaptor 32x40x1" PN16	3,62 €
107.06.03	Female Threaded Adaptor 40x50x1 1/4" PN16	3,67 €
107.06.04	Female Threaded Adaptor 50x63x1 1/2" PN16	3,76 €
107.06.05	Female Threaded Adaptor 63x75x2" PN16	3,88 €
107.06.06	Female Threaded Adaptor 75x2 1/2" PN16	7,70 €
107.06.07	Female Threaded Adaptor 90x3" PN16	8,37 €

## Safety Check Valve



The safety check valve is specially designed for swimming pool and spa. It ensures the directional flow of water from swimming pool and spa, and prevents water from back flow. In order to avoid generating water hammer, we apply a transparent cover, that is convenient to watch flow direction of water.

CODE	DESCRIPTION	PRICE
107.01.16	Ø63 Safety check valve	66,68 €

## U-PVC Pn10 Pipe



CODE	DESCRIPTION	PRICE
107.15.09	PVC Pipe Ø25 PN10	5,06 €
107.15.00	PVC Pipe Ø32 PN10	5,21 €
107.15.01	PVC Pipe Ø50 PN10	5,73 €
107.15.02	PVC Pipe Ø63 PN10	8,46 €
107.15.03	PVC Pipe Ø75 PN10	11,54 €
107.15.04	PVC Pipe Ø90 PN10	16,47 €
107.15.05	PVC Pipe Ø110 PN10	19,02 €
107.15.06	PVC Pipe Ø125 PN10	23,26 €
107.15.07	PVC Pipe Ø140 PN10	31,81 €
107.15.08	PVC Pipe Ø160 PN10	45,09 €

## PVC Flexible Pn10 Pipe



CODE	DESCRIPTION	PRICE
107.15.20	PVC Flexible Pipe Ø32 PN10	8,38 €
107.15.21	PVC Flexible Pipe Ø40 PN10	10,14 €
107.15.22	PVC Flexible Pipe Ø50 PN10	10,45 €
107.15.23	PVC Flexible Pipe Ø63 PN10	15,69 €



## PVC Cement

CODE	DESCRIPTION	PRICE / pack
107.05.01	PVC Cement 1 lit	47,54 €



## PVC Cement Bluetite

CODE	DESCRIPTION	PRICE / pack
107.05.04	PVC Cement Bluetite 1 lit	52,32 €



## Flow Meter

CODE	DESCRIPTION	PRICE
305.05.19	Flow meter 02 -16 m <sup>3</sup> /h	250,00 €

## PP Clamp Saddle (4 bolts)



CODE	DESCRIPTION	PRICE
107.12.00	PP Clamp Saddle 10atm Ø25x1/2"	1,97 €
107.12.01	PP Clamp Saddle 10atm Ø50x1/2"	3,10 €
107.12.02	PP Clamp Saddle 10atm Ø63x1/2"	3,79 €
107.12.03	PP Clamp Saddle 10atm Ø75x3/4"	4,31 €
107.12.04	PP Clamp Saddle 10atm Ø75x1/2"	6,43 €
107.12.05	PP Clamp Saddle 10atm Ø90x1/2"	8,53 €
107.12.06	PP Clamp Saddle 10atm Ø110x1/2"	9,72 €

## Metal Clamp with screw and Flange



CODE	DESCRIPTION	PRICE
300.02.03	Metal Clamp with Screw and Flange Ø50	1,97 €
300.02.04	Metal Clamp with Screw and Flange Ø63	3,10 €
300.02.05	Metal Clamp with Screw and Flange Ø75	3,79 €
300.02.06	Metal Clamp with Screw and Flange Ø90	4,31 €
300.02.07	Metal Clamp with Screw and Flange Ø110	6,43 €
300.02.08	Metal Clamp with Screw and Flange Ø125	8,53 €



## Oxygen Greece

**Email:** [info@oxygen.gr](mailto:info@oxygen.gr)   **Phone:** +30 231 081 00 00   **Web:** [www.oxygen.gr](http://www.oxygen.gr)   **Address:** Tobazi 4 str, Pylaia, Thessaloniki, 55236, Greece

---

## Oxygen Romania

**Email:** [info@oxygen.ro](mailto:info@oxygen.ro)   **Phone:** +40 753 380 848   **Web:** [www.oxygen.ro](http://www.oxygen.ro)   **Address:** Aviator Popisteanu, 54A, București, 012244, Romania